

Numarul de avarii produse in reseaua termica de transport a caldurii

Nr. crt.	Denumirea magistralei	Anul	
		2012	2013
1	Magistrala I C1A - C2A	1	
2	Magistrala I C15 (226) - PT 7 Parc	3	2
3	Magistrala I C14 - PT 6 Centru 1	1	1
4	Magistrala Burdujeni CV (F12) - 27 (236)	2	1
5	Magistrala Burdujeni C16 - C17 (279)	2	3
6	Magistrala Burdujeni C1J6 (274) - C1J8	3	2
7	Magistrala Burdujeni CV (F12) - C III		1
8	Magistrala II CT2 - F9A (199) in incinta CT2	5	1
9	Magistrala II C26 - C26a	3	1
10	Magistrala II C25a - C25b	2	
11	Magistrala II C22A - PT 31 Zamca 1	2	1
12	Magistrala II C33 - C34	10	2
13	Magistrala II C34 bis - PT 91 Obcini 4	1	2
14	Magistrala II C28a - PT 46 G. Enescu 1	1	1
15	Magistrala II Cn - PT 95 Intersectie Marasesti in camin Cn		1
16	Magistrala CII - PT Bethesda	1	2
17	Magistrala II in camin C30b (stuturi goliri sparte)	1	1
18	TOTAL	38	22

Numarul de avarii produse in sistemul de distributie a caldurii afereat PT-urilor

Sector exploatare	nr. crt.	Anul Denumirea PT	denumire	2012			2013		
				Total	Apa calda menajera	Incalzire	Total	Apa calda menajera	Incalzire
FORMATIA NR. 1	1	PT OBCINI 4	nr. total de avarii,	13	10	3	15	5	10
			din care in retele	5	3	2	7	2	5
			in condominiu	1		1	3		3
			in punctul termic	7	7		5	3	2
	2	PT OBCINI 3	nr. total de avarii,	14	10	4	5	3	2
			din care in retele	6	4	2	0		
			in condominiu	2		2	3	1	2
			in punctul termic	6	6		2	2	
	3	PT OBCINI 2	nr. total de avarii,	5	5	0	8	6	2
			din care in retele	2	2		5	3	2
			in condominiu	0			1	1	
in punctul termic			3	3		2	2		
4	PT OBCINI 1	nr. total de avarii,	14	7	7	9	5	4	
		din care in retele	7	4	3	4	3	1	
		in condominiu	6	2	4	5	2	3	
		in punctul termic	1	1		0			
5	PT G. ENESCU 4/2	nr. total de avarii,	8	3	5	4	3	1	
		din care in retele	0			2	2		
		in condominiu	8	3	5	2	1	1	
		in punctul termic	0			0			
6	PT ANL METRO	nr. total de avarii,	5	4	1	1	0	1	
		din care in retele	2	1	1	0			
		in condominiu	0			1		1	
		in punctul termic	3	3		0			
7	PT G. ENESCU 1	nr. total de avarii,	20	7	13	13	2	11	
		din care in retele	14	2	12	11	2	9	
		in condominiu	3	2	1	2		2	
		in punctul termic	3	3		0			
8	PT G. ENESCU 2	nr. total de avarii,	19	12	7	19	12	7	
		din care in retele	8	6	2	4	1	3	
		in condominiu	6	1	5	5	1	4	
		in punctul termic	5	5		10	10		
9	PT G. ENESCU 3	nr. total de avarii,	9	3	6	6	5	1	
		din care in retele	6	2	4	1	1		
		in condominiu	2		2	1		1	
		in punctul termic	1	1		4	4		
10	PT G. ENESCU 4/3	nr. total de avarii,	8	4	4	10	3	7	
		din care in retele	5	3	2	7	1	6	
		in condominiu	2		2	2	1	1	
		in punctul termic	1	1		1	1		
11	PT G. ENESCU 4/3/2	nr. total de avarii,	15	5	10	14	6	8	
		din care in retele	9	2	7	7	3	4	
		in condominiu	1		1	4	1	3	
		in punctul termic	5	3	2	3	2	1	

Sector exploatare	nr. crt.	Anul Denumirea PT	denumire	2012			2013		
				Total	Apa calda menajera	Incalzire	Total	Apa calda menajera	Incalzire
FORMATIA NR. 2	12	PT G. ENESCU 4/3/1	nr. total de avarii,	12	7	5	8	3	5
			din care in retele	4	3	1	1	1	
			in condominiu	5	2	3	3		3
			in punctul termic	3	2	1	4	2	2
	13	PT G. ENESCU 4/1	nr. total de avarii,	7	6	1	11	6	5
			din care in retele	4	3	1	6	5	1
			in condominiu	0			3		3
			in punctul termic	3	3		2	1	1
	14	PT ZAMCA 3	nr. total de avarii,	5	3	2	3	2	1
			din care in retele	1	1		2	2	
			in condominiu	2		2	1		1
			in punctul termic	2	2		0		
	15	PT ZAMCA 4	nr. total de avarii,	21	14	7	11	6	5
			din care in retele	12	8	4	1		1
			in condominiu	3	1	2	3		3
			in punctul termic	6	5	1	7	6	1
	16	PT ZAMCA 5	nr. total de avarii,	35	30	5	5	3	2
			din care in retele	12	12		1	1	
			in condominiu	5	1	4	3	1	2
			in punctul termic	18	17	1	1	1	
	17	PT LICEUL ALIMENTAR	nr. total de avarii,	2	2	0	2	1	1
			din care in retele	0			1		1
			in condominiu	0			1	1	
			in punctul termic	2	2		0		
18	PT TRC	nr. total de avarii,	2	2	0	1	1	0	
		din care in retele	0			0			
		in condominiu	0			1	1		
		in punctul termic	2	2		0			
Forma tia nr. 6	19	PT POMPIERI	nr. total de avarii,	0	0	0	1	1	0
			din care in retele	0			0		
			in condominiu	0			0		
			in punctul termic	0			1	1	
20	PT ARINI 1	nr. total de avarii,	22	10	12	9	5	4	
		din care in retele	16	7	9	4	2	2	
		in condominiu	5	2	3	4	2	2	
		in punctul termic	1	1		1	1		
21	PT ARINI 2	nr. total de avarii,	13	10	3	7	5	2	
		din care in retele	4	3	1	4	3	1	
		in condominiu	4	2	2	1		1	
		in punctul termic	5	5		2	2		
22	PT ARINI 3	nr. total de avarii,	7	3	4	8	5	3	
		din care in retele	5	3	2	5	3	2	
		in condominiu	2		2	2	1	1	
		in punctul termic	0			1	1		
23	PT ZAMCA 1	nr. total de avarii,	21	13	8	13	5	8	
		din care in retele	9	5	4	6	3	3	
		in condominiu	7	3	4	6	1	5	
		in punctul termic	5	5		1	1		

Sector exploa tare	nr. crt.	Anul Denumirea PT	denumire	2012			2013		
				Total	Apa calda menajera	Incalzire	Total	Apa calda menajera	Incalzire
FORMATIA NR. 3	24	PT INTERSECTIE MARASESTI	nr. total de avarii,	8	5	3	4	2	2
			din care in retele	1	1		1	1	
			in condominiu	3		3	2	1	1
			in punctul termic	4	4		1		1
	25	PT OBOR	nr. total de avarii,	6	2	4	4	2	2
			din care in retele	4	1	3	2	1	1
			in condominiu	1		1	1		1
			in punctul termic	1	1		1	1	
	26	PT MIHAI VITEAZUL 1	nr. total de avarii,	4	4	0	9	7	2
			din care in retele	2	2		6	6	
			in condominiu	0			3	1	2
			in punctul termic	2	2		0		
	27	PT MIHAI VITEAZUL 2	nr. total de avarii,	16	11	5	1	0	1
			din care in retele	14	10	4	1		1
			in condominiu	2	1	1	0		
			in punctul termic	0			0		
	28	PT BUCOVINA	nr. total de avarii,	5	0	5	0	0	0
			din care in retele	4		4	0		
in condominiu			1		1	0			
in punctul termic			0			0			
29	PT A1	nr. total de avarii,	14	6	8	4	2	2	
		din care in retele	2	2		1	1		
		in condominiu	12	4	8	3	1	2	
		in punctul termic	0			0			
FORMATIA NR. 4	30	PT A4	nr. total de avarii,	9	3	6	6	3	3
			din care in retele	0			2	2	
			in condominiu	6		6	3		3
			in punctul termic	3	3		1	1	
	31	PT TUDOR VLADIMIRESCU	nr. total de avarii,	5	2	3	2	0	2
			din care in retele	2	1	1	0		
			in condominiu	3	1	2	2		2
			in punctul termic	0			0		
	32	PT PARC	nr. total de avarii,	9	9	0	11	7	4
			din care in retele	6	6		6	4	2
			in condominiu	3	3		2	1	1
			in punctul termic	0			3	2	1
	33	PT SCOALA GENERALA 1	nr. total de avarii,	0	0	0	0	0	0
			din care in retele	0			0		
			in condominiu	0			0		
			in punctul termic	0			0		
	34	PT HOTEL	nr. total de avarii,	3	3	0	5	3	2
			din care in retele	0			1	1	
in condominiu			2	2		1		1	
in punctul termic			1	1		3	2	1	
35	PT LILIACUL	nr. total de avarii,	5	2	3	5	1	4	
		din care in retele	1	1		1		1	
		in condominiu	3		3	3	1	2	
		in punctul termic	1	1		1		1	
36	PT LICEUL STEFAN CEL MARE	nr. total de avarii,	6	6	0	6	6	0	
		din care in retele	5	5		5	5		
		in condominiu	0			0			
		in punctul termic	1	1		1	1		

Sector exploatare	nr. crt.	Anul Denumirea PT	denumire	2012			2013		
				Total	Apa calda menajera	Incalzire	Total	Apa calda menajera	Incalzire
	37	PT CENTRU 1	nr. total de avarii,	6	4	2	16	6	10
			din care in retele	4	3	1	4	2	2
			in condominiu	1		1	9	1	8
			in punctul termic	1	1		3	3	
	38	PT SCOALA GENERALA 2	nr. total de avarii,	4	3	1	3	3	0
			din care in retele	3	2	1	1	1	
			in condominiu	0			0		
			in punctul termic	1	1		2	2	
FORMATIA NR. 5	39	PT CUZA VODA 1	nr. total de avarii,	18	12	6	12	7	5
			din care in retele	10	7	3	5	3	2
			in condominiu	1		1	3	1	2
			in punctul termic	7	5	2	4	3	1
	40	PT CUZA VODA 2	nr. total de avarii,	12	6	6	12	6	6
			din care in retele	6	3	3	3	1	2
			in condominiu	4	1	3	8	4	4
			in punctul termic	2	2		1	1	
	41	PT CUZA VODA 3	nr. total de avarii,	8	6	2	13	5	8
			din care in retele	3	2	1	3	1	2
			in condominiu	5	4	1	10	4	6
			in punctul termic	0			0		
	42	PT CUZA VODA 4	nr. total de avarii,	9	4	5	4	2	2
			din care in retele	5	3	2	0		
			in condominiu	2		2	1		1
			in punctul termic	2	1	1	3	2	1
	43	PT CUZA VODA 5	nr. total de avarii,	12	9	3	10	6	4
			din care in retele	6	5	1	6	4	2
			in condominiu	3	2	1	2	1	1
			in punctul termic	3	2	1	2	1	1
	44	PT CUZA VODA 6	nr. total de avarii,	14	14	0	9	6	3
			din care in retele	10	10		6	4	2
			in condominiu	2	2		0		
			in punctul termic	2	2		3	2	1
	45	PT CUZA VODA H	nr. total de avarii,	17	8	9	15	10	5
			din care in retele	10	4	6	3	3	
			in condominiu	5	2	3	10	5	5
			in punctul termic	2	2		2	2	
	46	PT CUZA VODA I	nr. total de avarii,	17	4	13	14	9	5
			din care in retele	12		12	8	5	3
			in condominiu	1		1	5	3	2
			in punctul termic	4	4		1	1	
	47	PT GARA	nr. total de avarii,	39	14	25	32	16	16
			din care in retele	19	8	11	8	6	2
			in condominiu	18	4	14	21	8	13
			in punctul termic	2	2		3	2	1
	48	PT SCOALA SPECIALA	nr. total de avarii,	13	11	2	16	13	3
			din care in retele	7	6	1	8	5	3
			in condominiu	1	1		4	4	
			in punctul termic	5	4	1	4	4	
	49	PT ANL BURDUJENI	nr. total de avarii,	6	5	1	1	1	0
			din care in retele	3	3		1	1	
			in condominiu	0			0		
			in punctul termic	3	2	1	0		
	50	TOTAL GENERAL	nr. total de avarii,	542	323	219	397	216	181
			din care in retele	270	159	111	161	95	66
			in condominiu	143	46	97	150	51	99
			in punctul termic	129	118	11	86	70	16