



# MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

## HOTĂRÂRE

privind acordarea ajutorului de urgență, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare pentru 27 de familii din blocul nr.139 scarile E și D din strada Rarau nr.4 afectate de explozia din data de 05.12.2022

### Consiliul local al municipiului Suceava

Având în vedere :

-Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava nr.1117640/6.12.2022, înregistrată la Primăria Suceava cu nr. 45574/6.12.2022.

-Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava nr.1117907/9.12.2022, înregistrată la Primăria Suceava cu nr. 46174/9.12.2022.

-Nota de constatare a Inspectoratului Județean în Construcții Suceava nr.15949/5.12.2022, înregistrată la Primăria Suceava cu nr.45566/6.12.2022.

-Proces verbal de inspecție rapidă -Construcție avariata a expertului tehnic atestat MLPAT, nr. 45567/6.12.2022.

-Referatul de Aprobare a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr. <sup>17036</sup> din 18.12.2022 raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială înregistrat cu nr. <sup>17037</sup> din 18.12.2022 avizul comisiei de specialitate și cererile familiilor afectate.

-În conformitate cu art.11, lit.c din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

-În baza prevederilor art.28. din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare precum și a H.G.R nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, art. 139 alin. 3 lit. a, și art 196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se acordă ajutorul de urgență, unui număr de 27 de familii din blocul nr.139 scarile E și D din strada Rarau nr.4, municipiul Suceava, afectate de explozia din data de 05.12.2022, în cuantum de 25.000 lei pentru fiecare familie în parte, conform anexei care face parte intergrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Titularii ajutorului de urgență se identifică cu actul de identitate CI/BI, CNP, conform anexei care face parte intergrantă din prezenta hotărâre iar suma aprobată conform art.1, va fi virată în cont bancar, pentru toate familiile care au dosarele complete.

**Art.3** Primarul municipiului Suceava prin Serviciul Protecție Civilă, Situații de urgență, Sănătate și securitate în muncă. Direcția de Asistență Socială și Direcția de buget, contabilitate și fiscalitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR  
PRIMAR  
ION EUNGU



AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI  
JURIST IOAN CIUTAC



Viză de control financiar preventiv,  
Ec. ELISABETA VĂIDEANU

  
CONTROL FINANCIAR  
VIZAT  
PREVENTIV  
DATA 15.12.2022  
MUNICIPIUL SUCEAVA



**MUNICIPIUL SUCEAVA**

**B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224**

**[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)**

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

nr. 48036 din 15.12.2022

## REFERAT DE APROBARE

În data de 05.12.2022, pe strada Rarău nr. 4, la blocul de locuințe nr. 139 din municipiul Suceava a avut loc explozia unor acumulări de gaze naturale neurmărită de incendiu la nivelul apartamentului nr. 8 a scării E, locuință situată la cuplaj cu apartamentul nr. 6 din scara D, ambele situate la etajul 2 al clădirii. Prin adresa nr. 1.117.907 din 09.12.2022 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava, înregistrată la Primăria municipiului Suceava cu nr. 46174 din 09.12.2022, se certifică faptul că în urma producerii acestui eveniment au rezultat pagube materiale manifestate prin avarii ale structurii de rezistență ale blocului nr. 139, scările D și E (28 de apartamente).

S-au întocmit cu această ocazie Procesul Verbal de inspecție rapidă a construcției avariate nr. 15948 din data de 05.12.2022 de către un expert tehnic atestat MLPAT, înregistrat la Primăria municipiului Suceava cu nr. 45567 din 06.12.2022, și Nota de constatare nr. 15949 din 05.12.2022, a Inspectoratului de Stat în Construcții / Inspectoratul Județean în Construcții Suceava, înregistrată la Primăria municipiului Suceava cu nr. 45566 din 06.12.2022. În cele două documente menționate s-au constatat următoarele degradări ale blocului 139:

- Prin inspectarea apartamentelor nr. 8 (scara E) și nr. 6 (scara D) ale blocului 139, se observă compromiterea brutală a suprastructurii blocului, acest lucru putând declanșa în orice moment colapsul întregilor scări de bloc;
- Fracturarea totală și prăbușirea ultimului perete din beton armat al apartamentului nr. 8 (scara E), precum și a peretelui comun dintre scările D și E realizat de asemenea din beton armat, lucru foarte grav pentru nivelurile III și IV care nu mai au rezerve pentru descărcarea de sarcini;
- Burdușirea, ruperea și prăbușirea din cauza suflului exploziei a planșeelor ce delimitează locul deflagrației (nivelul II), respectiv planșeul de peste etajul I și planșeul de peste etajul II (zona sufrageriei apartamentului 8), ambele realizate din betoane prefabricate din beton armat;
- Distrugerea totală a pereților nestructurali, realizați din fâșii din BCA ce compartimentează cele două locuințe sus amintite;
- Avarierea totală a panourilor portante exterioare ale fațadelor principală și posterioară, situate în traveele alăturate (la cuplaj) ale celor două scări de bloc;
- Fisurarea, ruperea și avarierea gravă și a altor elemente de fațadă: parapete și închideri balcoane, tâmplării de exterior, zone întinse din anveloparea cu polistiren expandat în traveele 2 și 3 (de o parte și de alta), ale cuplajului comun ale scărilor D și E;
- Au fost avariate de asemenea, multiple elemente de fațadă ale imobilelor situate în imediata vecinătate, tâmplării și zone de tencuieii decorative;
- Distrugerea totală și parțială a unor autovehicule parcate în apropierea blocului;

În aceleași documente menționate mai sus s-au dispus următoarele măsuri:

- Securizarea perimetrului imediat adiacent zonei afectate, împiedicându-se accesul trecătorilor;

- Întreruperea totală pentru scările de bloc D și E a furnizării gazelor naturale, a apei potabile și a energiei electrice, de către operatorii acestor rețele;

- Pichetarea amplasamentului în pericol cu benzi de semnalizare și montarea de panouri cu inscripția „Pericol de prăbușire”;

- Restricționarea accesului în zonă, prin asigurarea în permanență a pazei;

- Interzicerea utilizării clădirii (scările D și E) până la efectuarea unei expertize tehnice în exigența A1, pentru stabilirea stării tehnice și a măsurilor de intervenție (punere în siguranță) ce se impun pentru clădirea avariata.

Având în vedere următoarele documente și prevederi legislative:

-Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava nr.1117640/6.12.2022, înregistrată la Primăria Suceava cu nr. 45574/6.12.2022.

-Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava nr.1117907/9.12.2022, înregistrată la Primăria Suceava cu nr. 46174/9.12.2022.

-Nota de constatare a Inspectoratului Județean în Construcții Suceava nr.15949/5.12.2022, înregistrată la Primăria Suceava cu nr.45566/6.12.2022.

-Proces verbal de inspecție rapidă -Construcție avariata a a expertului tehnic atestat MLPAT, nr. 45567/6.12.2022.

-În conformitate cu art.11, lit.c din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

-În baza prevederilor art.28, din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare precum și a H.G.R nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Propun spre aprobare prevederile prezentului proiect de hotărâre, de acordare a sumei de 25.000 lei pentru cele 27 de familii menționate în anexă, din blocul nr.139 scările E și D din strada Rarau nr.4, afectate de explozia din data de 05.12.2022. Din cele 28 de familii propunem acordarea ajutorului financiar de urgență pentru 27 de familii deoarece proprietara de la blocul nr.139,Scara D , ap.8, nu este cetățean al UAT Suceava și nu locuiește la această adresă.





# MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

SERVICIUL PROTECȚIE CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ,

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Serviciul ajutoare sociale

Nr. 47037 din 05.12.2022

APROB,



## RAPORT DE SPECIALITATE

În municipiul Suceava, pe strada Rarău nr. 4, la blocul de locuințe nr. 139 a avut loc în data de 5.12.2022, explozia unor acumulări de gaze naturale neurmata de incendiu la nivelul apartamentului nr. 8 a scării E, locuință situată la cuplaj cu apartamentul nr. 6 din scara D, ambele situate la etajul 2 al clădirii. Prin adresa nr. 1.117.907 din 09.12.2022 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava, înregistrată la Primăria municipiului Suceava cu nr. 46174 din 09.12.2022, se certifică faptul că în urma producerii acestui eveniment au rezultat pagube materiale manifestate prin avarii ale structurii de rezistență ale blocului nr. 139, scările D și E (28 de apartamente).

S-au întocmit cu această ocazie Procesul Verbal de inspecție rapidă a construcției avariate nr. 15948 din data de 05.12.2022 de către un expert tehnic atestat MLPAT, înregistrat la Primăria municipiului Suceava cu nr. 45567 din 06.12.2022, și Nota de constatare nr. 15949 din 05.12.2022, a Inspectoratului de Stat în Construcții / Inspectoratul Județean în Construcții Suceava, înregistrată la Primăria municipiului Suceava cu nr. 45566 din 06.12.2022. În cele două documente menționate s-au constatat următoarele degradări ale blocului 139:

- Prin inspectarea apartamentelor nr. 8 (scara E) și nr. 6 (scara D) ale blocului 139, se observă compromiterea brutală a suprastructurii blocului, acest lucru putând declanșa în orice moment colapsul întregilor scări de bloc;
- Fracturarea totală și prăbușirea ultimului perete din beton armat al apartamentului nr. 8 (scara E), precum și a peretelui comun dintre scările D și E realizat de asemenea din beton armat, lucru foarte grav pentru nivelurile III și IV care nu mai au rezeme pentru descărcarea de sarcini;
- Burdușirea, ruperea și prăbușirea din cauza suflului exploziei a planșelor ce delimitează locul deflagrației (nivelul II), respectiv planșeul de peste etajul I și planșeul de peste etajul II (zona sufrageriei apartamentului 8), ambele realizate din betoane prefabricate din beton armat;
- Distrugerea totală a pereților nestructurali, realizați din fâșii din BCA ce compartimentează cele două locuințe sus amintite;
- Avarierea totală a panourilor portante exterioare ale fațadelor principală și posterioară, situate în traveele alăturate (la cuplaj) ale celor două scări de bloc;
- Fisurarea, ruperea și avarierea gravă și a altor elemente de fațadă: parapete și închideri balcoane, tâmplării de exterior, zone întinse din anveloparea cu polistiren expandat în traveele 2 și 3 (de o parte și de alta), ale cuplajului comun ale scărilor D și E;

- Au fost avariate de asemenea, multiple elemente de fațadă ale imobilelor situate în imediata vecinătate, tâmplării și zone de tencuiele decorative;
- Distrugerea totală și parțială a unor autovehicule parcate în apropierea blocului;  
În aceleași documente menționate mai sus s-au dispus următoarele măsuri:
- Securizarea perimetrului imediat adiacent zonei afectate, împiedicându-se accesul trecătorilor;
- Întreruperea totală pentru scările de bloc D și E a furnizării gazelor naturale, a apei potabile și a energiei electrice, de către operatorii acestor rețele;
- Pichetarea amplasamentului în pericol cu benzi de semnalizare și montarea de panouri cu inscripția „Pericol de prăbușire”;
- Restricționarea accesului în zonă, prin asigurarea în permanență a pazei;
- Interzicerea utilizării clădirii (scările D și E) până la efectuarea unei expertize tehnice în exigența A1, pentru stabilirea stării tehnice și a măsurilor de intervenție (punere în siguranță) ce se impun pentru clădirea avariata.

În această situație, în data de 5.12.2022 au fost demarate acțiuni de identificare și evaluare a situațiilor fiecărei familii afectate în parte care nu mai puteau locui în aceste apartamente. Conform, adresei Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava, înregistrată la Primăria municipiului Suceava cu nr. 46174 din 09.12.2022, se certifică faptul că în urma producerii acestui eveniment au rezultat pagube materiale manifestate prin avarii ale structurii de rezistență ale blocului nr. 139, scările D și E (28 de apartamente) și astfel s-au discutat o serie de măsuri printre care și acordarea de ajutoare financiare acestor familii afectate. Cele 28 de familii care au apartamentele afectate, au fost în imposibilitatea de a mai intra în locuințe, de a mai locui, au depus cereri și documentații pentru a obține aceste ajutoare financiare care să le permită identificarea și găsirea altor spații /locuințe unde să domicilieze. Au fost întocmite anchetele sociale în vederea aprobării ajutoarelor financiare, conform anexei la proiectul de hotărâre, cu mențiunea că proprietara de la blocul nr.139, Scara D, ap.8, nu este cetățean al UAT Suceava și nu locuiește la această adresă, motiv pentru care în anexa proiectului de hotărâre sunt menționate 27 de familii afectate de explozie.

Șef Serviciu-SPCSUSSM,  
Lazăr Tiberiu:




Șef Serviciu-SAS,  
Potoroacă Paraschiva



Director-DAS,  
Narcisa Marchitan





# MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

## ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE



Lista familiilor din blocul nr.139 scarile D si E strada Rarău nr.4 afectate de explozie din data de 05.12.2022 pentru care se acordă ajutor financiar de urgență

NR.CRT.	NUME PRENUME TITULAR	CNP TITULAR	ADRESĂ	SUMA	OBSERVAȚII
1)	Cozaciuc Alexandra	2500720335023	Scara D , ap.1	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deșus la dosar
2)	Bălănuță Camelia	2630809334994	Scara D , ap.2	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deșus la dosar
3)	Chibici Ioan	1560824335009	Scara D , ap.3	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deșus la dosar
4)	Cocieriu Gheorghe	1550327335000	Scara D , ap.4	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deșus la dosar
5)	Apintilisei Rodica	2521202334991	Scara D , ap.5	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deșus la dosar

6)	Tololoi Mihai	1590215335025	Scara D , ap.6	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
7)	Boicu Teodor	1600515334991	Scara D , ap.7	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
8)	Bondariu Rodica	2621023334992	Scara D , ap.9	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
9)	Tun Maria	2830201330232	Scara D , ap.10	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
10)	Ștefan Maria-Daniela	2680901334997	Scara D , ap.11	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
11)	Lungu Doina	2670802334998	Scara D , ap.12	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
12)	Porochiuc Bogdan-Cristian	1840519330237	Scara D , ap.13	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
13)	Lineschi Mihai	1601027335022	Scara D , ap.14	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
14)	Stadoleanu Mariana	2610826335011	Scara E , ap.1	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
15)	Popescu Elena	2710517330777	Scara E , ap.2	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
16)	Cosmovici Marius	1870221330197	Scara E , ap.3	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
17)	Olărașu Maria	2631216334990	Scara E , ap.4	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
18)	Cojocariu-Handrache Elena	2681112334938	Scara E , ap.5	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
19)	Nicolau Sebastian	1820702071361	Scara E , ap.6	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar



20)	Grigoraş Victor	1580219334990	Scara E , ap.7	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
21)	Buceschi Rodica	2620401334991	Scara E , ap.8	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
22)	Tanasă Constantin	1550913335030	Scara E , ap.9	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
23)	Hriţcu Ilie	1550722335028	Scara E , ap.10	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
24)	Maloş Rodica	2610109335011	Scara E , ap.11	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
25)	Brădăţan Filaret	1501119335003	Scara E , ap.12	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
26)	Harasim Dumitru	1831008330225	Scara E , ap.13	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar
27)	Anton-Chelaru Elena	2641103335010	Scara E , ap.14	25.000 lei	Plata se va efectua prin virament bancar conform extrasului de cont deus la dosar

Şef Serviciu-SPCSUSSM,  
Lazăr Tiberius



Şef Serviciu-SAS,  
Potoroacă Dăraschiva



Director-DAS,  
Narcisa Marchitan

