



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul. 1 Mai, nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgență, conform prevederilor Legii nr. 292/2011 pentru remedierea distrugerilor create la blocul A4, sc. B, str. Tipografiei din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

- Referat de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 12548 / 30.03.2023
- Raportul cu nr. 12549 / 30.03.2023 al Serviciului de Situații de Urgență;
- Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. c din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 1351 Cod Civil; În baza Hotărârii nr. 15/30.03.2023 a Comitetului Local pentru Situații de urgență al Municipiului Suceava;

Având în vedere Raportul de evaluare înregistrat cu nr. 12255/29.03.2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, art. 139 alin. 3 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se acordă ajutorul de urgență, în sumă de 77.367 de lei proprietarilor apartamentelor de la scara B a blocului A4 din str. Tipografiei, afectate de explozia din data de 27.03.2023 prin Asociația de Proprietari nr. 25 reprezentată de d-na președinte, Bordeianu Iuliana, identificată cu CNP2620710335004.

(2) Plata ajutorului aprobat la alineatul precedent va fi virată în contul Asociației de proprietari nr. 25 cu sediul în str. Ana Ipătescu nr. 4, bl. F, sc. C, CUI 6873322, în contul RO11RNCB0234037006120001

Art. 2. Se acordă ajutorul de urgență în quantum de 13.507,20 lei domnului Zota Ioan proprietarul apartamentului afectat direct de explozia din data de 27.03.2023, nr. 5, sc. B, bloc A4, str. Tipografiei.

Art. 3. Titularii ajutorului de urgență se identifică cu actul de identitate CI/BI, CNP, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre iar suma aprobată conform art.1 și 2. va fi virată în cont bancar, destinatarilor numiți.

Art.3 Primarul municipiului Suceava prin Serviciul Protecție Civilă, Situații de urgență, Sănătate și securitate în muncă și Direcția de buget, contabilitate și fiscalitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,

PRIMAR


ION LUNGU



AVIZAT,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

JURIST IOAN CIUTAC



Viză de control financiar preventiv,

Ec. ELISABETA VAIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 12548 din 30.03.2023

REFERAT DE APROBARE

privind acordarea unor ajutoare de urgență, conform prevederilor Legii 292/2021 pentru remedierea distrugerilor create la bl. A4, sc. B, str. Tipografiei din mun. Suceava

Prin Hotărârea nr. 15 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență s-a aprobat acordarea unui ajutor financiar în cuantum total de 90.874.20 lei proprietarilor blocului A4 sc. B, str. Tipografiei care în data de 27.03.2023 au fost victimele unei explozii cauzată de o acumulare de gaze. Prevederile art. 11 lit. c din Legea 292/2011 coroborate cu dispozițiile art. 1351 din Codului civil permit autorităților locale să susțină prin ajutoare financiare pagubele și /sau distrugerile cauzate în caz de forță și/sau cazul fortuit.

Un astfel de eveniment a fost cel din data de 27.03.2023 pe strada Tipografiei, la blocul A4, scara B, când în urma unor acumulări de gaze a rezultat o explozie în apartamentul 5. În urma acestui eveniment au rezultat numeroase pagube. Luând în considerație daunele provocate în urma acestei explozii considerăm oportun acordarea unui ajutor de urgență pentru pierderile care s-au produs în urma deflagrației, în valoare totală de 90.874,20 de lei.

Valoarea totală a ajutorului de urgență reprezintă:

- 77.367 de lei- înlocuirea geamurilor de pe casa scării și a 13 uși de la intrare în apartamentele locatarilor;
- 13.507,20 lei – reprezentând schimbarea geamurilor de la apartament și a ușilor de la intrarea apartamentului în care a avut loc explozia. Precizăm că proprietarul apartamentului numărul 5 are 86 de ani și nu dispune de resurse materiale.

Având în vedere cele anterior expuse, în condițiile în care persoanele aflate în stare de nevoie necesită sprijin din partea autorității locale propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul. 1 Mai, nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, directiajuridica@primariasv.ro

Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII
Serviciul pentru Situații de Urgență

Nr. 12549 din 30.03.2023

Aprob



RAPORT

privind acordarea unor ajutoare de urgență, conform prevederilor Legii nr.292/2011 pentru
remedierea distrugerilor create la blocul A4, sc.B, str. Tipografiei din
municipiul Suceava

În data de 27.03.2023 pe strada Tipografiei, la blocul A4, scara B, în urma unor acumulări de gaze a avut loc o explozie în apartamentul 5. În urma acestui eveniment au rezultat următoarele pagube:

- Apartamentul nr. 5 cu ușile, geamurile la 2 camere, baie, bucătărie și balcon total spulberate, structura de rezistență a blocului parțial afectată;
- Ușa de la intrare și geamurile de pe casa scării parter precum și ușa de evacuare din spatele blocului sunt total avariate;
- Toate geamurile cu ramele metalice de pe casa scării, de la etajele 1, 2, 3 și 4 sparte;
- Ușile metalice de la toate apartamentele o parte s-au curbat, nu mai prezintă siguranță pentru proprietari, altele nu mai pot fi folosite în condiții normale;
- Balconul apartamentului 8 a fost parțial distrus;
- Tencuiala scării B prezintă fisuri.

Conform raportului de evaluare a pagubelor întocmit de Asociația de proprietari nr. 25 Suceava, înregistrat la Primăria municipiului Suceava cu nr. 12255 din 29.03.2023, pe care-l anexăm, valoarea totală a pagubelor este estimată la **90.874,20 de lei**.

Valoarea totală a pagubelor reprezintă:

- **77.367 de lei** - înlocuirea geamurilor de pe casa scării și a 13 uși de la intrare în apartamentele locatarilor;

- **13.507,20 lei** - reprezentând schimbarea geamurilor de la apartament și a ușilor de la intrarea apartamentului în care a avut loc explozia.

În această situație, în data de 30.03.2023 Comitetul Local pentru Situații de Urgență a hotărât acordarea unui ajutor financiar în valoarea totală de **90.874,20 lei**.

Precizăm că proprietarul apartamentului numărul 5, dl. Zota Ioan are 86 de ani și nu dispune de resurse materiale.

Având în vedere cele mai sus menționate apreciem că proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență, conform prevederilor Legii nr.292/2011 pentru remedierea distrugerilor create la blocul A4, sc.B, str. Tipografiei din municipiul Suceava, în valoare totală de 90.874,20 de lei, **îndeplinește condițiile legale pentru a fi adoptat.**

Direcția Generală, Tehnică
și de Investiții
Frunzaru Neculai Liviu



Șef Serviciul pentru
Situații de Urgență
Tiberiu Lazăr





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SUCEAVA

Hotărârea nr. 15 din 30.03.2023

a Comitetului Local pentru Situații de urgență al Municipiului Suceava

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava

Având în vedere :

Situația creată în urma în urma exploziei ce a avut loc pe strada Tipografiei la blocul A4, scara B;

Având în vedere acordul membrilor CLSU asupra măsurilor propuse ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se acordă despăgubiri în valoare totală de 90.874,20 de lei, conform raportului de evaluare a pagubelor, înregistrat la Primăria municipiului Suceava cu nr. 12255 din 29.03 2023.

Valoarea totală a despăgubirilor reprezintă:

-77.367 de lei- înlocuirea geamurilor de pe casa scării și a 13 uși de la intrare în apartamentele locatarilor;

- 13.507,20 lei – reprezentând schimbarea geamurilor de la apartament și a ușilor de la intrarea apartamentului în care a avut loc explozia

PREȘEDINTE CLSU SUCEAVA,



JUDEȚUL SUCEAVA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIMĂRIA SUCEAVA

Nr. 12409 din 30.03.2023

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 30.03.2023, ora 09.00, cu ocazia desfășurării on line a ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, desfășurată la Primăria municipiului Suceava cu următoarea ordine de zi:

1. Gestionarea situației de urgență apărută în urma exploziei ce e avut loc Tipografiei la blocul A4, scara B.

Măsuri:

1. Se acordă despăgubiri în valoare totală de 90.874,20 de lei, conform raportului de evaluare a pagubelor, înregistrat la Primăria municipiului Suceava cu nr. 12255 din 29.03 2023, pe care-l anexăm prezentului proces verbal:

Valoarea totală a despăgubirilor reprezintă:

-77.367 de lei- înlocuirea geamurilor de pe casa scării și a 13 uși de la intrare în apartamentele locatarilor;

- 13.507,20 lei – reprezentând schimbarea geamurilor de la apartament și a ușilor de la intrarea apartamentului în care a avut loc explozia

La ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență au participat 19 membri C.L.S.U menționați în lista anexată la prezentul proces-verbal. Aceștia au fost de acord cu propunerile propuse.

Președinte GLSU,



Întocmit,
Șef COAT,
MUNTEANU TEODORA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teodora", is written over the printed name of the official.

Suntem de acord cu măsurile adoptate în ședința extraordinară a C.L.S.U. din data de 30.03.2023, ora 09⁰⁰

COMPONENȚA NOMINALĂ			Semnătura
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI SUCEAVA			
Nr. crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	ÎN COMITET	FUNCȚIA
		LA LOCUL DE MUNCĂ	
1.	LUNGU ION	Președinte	Primar / Municipiul Suceava
2.	CIUTAC IOAN	Membru	Secretar general / Municipiul Suceava
3.	Lt. Col. ȘVEDUNEAC ILIE	Membru	Împuțernicit Comandant Detașament de Pompieri / Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava
4.	MATEI GABRIEL	Membru	Inspector școlar general adjunct / Inspectoratul Școlar Județean Suceava
5.	ing. ONICEANU LIVIU NICOLAIE	Membru	Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale / Unitatea Militară 0873
6.	URSUL LĂCRĂMIOARA GINA	Membru	Șf Serviciu Monitorizare și laboratoare / Agenția pentru Protecția Mediului Suceava
7.	POPESCU ADRIAN	Membru	Insp. Superior - Compartimentul Statistică / Informatică în Sănătate Publică / Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava
8.	CUCIUREAN CRISTINA	Membru	Manager general interimar/ Serviciul de Ambulanță Județean Suceava
9.	MUNTEANU MANUELA	Membru	Responsabil Situații de Urgență Inundații, Secetă și Poluări / A.N. ”Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Siret-Sistemul de

COMPONENTA NOMINALĂ A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI SUCEAVA			Semnătura
Nr. crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	IN COMITET	FUNCTIA
		LA LOCUL DE MUNCĂ	
			Gospodărire a Apelor Suceava pe partea de distribuție a energiei electrice - Șef Formație Operativă de Lucru Exploatare Măsură Suceava DELGAZ GRID SA
10.	SCUTARIU MARIUS	Membru	
11.	OVADIUC MIRCEA	Membru	Director tehnic / S.C. ACET SA Suceava
12.	HALICI ANDREI	Membru	Expert în securitate și sănătate în muncă / SC DIASIL SERVICE S.R.L.
13.	ANDRICIUC BOGDAN	Membru	Director marketing / SC RITMIC SRL
14.	ILAȘ VASILE	Membru	Inginer - Șef depozit biomasă/ SC BIOENERGY SRL Suceava
15.	TULBURE CEZAR	Membru	Șef Birou Paza Pădurilor / Direcția Silvică Suceava
16.	PRICOP SILVIU BOGDAN	Membru	Director executiv adjunct \ Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava
17.	DOROFTEI OVIDIU	Membru	Director executiv / Poliția Locală Suceava- Municipiul Suceava
18.	PAICU VIOREL	Membru	Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență- Municipiul Suceava
19.	UNGURAȘU MIHĂIȚĂ	Membru	Inspector în construcții - Compartiment de Control și Inspecție / Inspectoratul Județean în Construcții SUCEAVA

Nr. înreg. 53 din 28.03.2023

RAPORT DE EVALUARE

a pagubelor de pe scara B a blocului A4 din str. Tipografiilor



Din cauza nefericitului eveniment din data de 27.03.2023 provocat de o acumulare de gaze la ap. 5 soldat cu o explozie care a provocat daune materiale proprietarului și a altor locatari din scara blocului s-au constatat de către asociația de proprietari nr. 25 următoarele pagube:

- Apartamentul nr. 5 cu ușile, geamurile de la două camere, baie, bucătărie și balcon total spulberate, structura de rezistență a balconului parțial afectată;
- Ușa de intrare și geamurile de pe casa scării parter precum și ușa de evacuare din spatele blocului sunt total avariate;
- Toate geamurile cu ramele metalice de pe casa scării, de la etajele 1,2,3,și 4 sparte;
- Ușile metalice de la toate apartamentele o parte sunt curbate, nu mai prezintă siguranță pentru proprietari, altele nu mai pot fi folosite în condiții normale.
- Balconul apartamentului 8
- Tencuiala scării B prezintă fisuri

În urma ofertelor solicitate în regim de urgență conform documentelor anexate valoarea totală de înlocuire a ușilor de la intrarea în scară și a geamurilor de pe casa scării este de **20410,09 RON** (anexa 1)

Conform catalogului Dedeman Suceava o ușă de interior metalică are prețul cuprins între 1600 și 2000 RON prețul total pentru 13 apartamente ar fi **26000 RON**.

Refacerea tencuiei și zugrăveala în urma montării geamurilor și ușilor, reamplasare balustrade conform devizului (anexa 4) în valoare de **30956,88 RON**.

Prețul total : **77367 RON**

Vă rugăm să ne aprobați un sprijin financiar sub formă de despăgubire pentru pierderile care s-au produs în urma deflagrației.

Deoarece proprietarul **apartamentului nr. 5** are 86 de ani și slabe resurse materiale vă rugăm să luați în calcul și refacerea apartamentului prin montarea geamurilor în valoare totală de 11507,20 RON , ușa intrare 2000 lei, total **13507,20 RON**.

Vă mulțumim!

28.03.2023


Președinte asociația de proprietari nr. 25

Bordeianu Iuliana



ASOCIATIA 25 PROFIL RAMPLAST

Document:	ASOCIATIA 25 PROFIL RAMPLAST-
Data:	28 Mar 2023
Creat de:	ddg12-0
Cod unic:	138

Poziția	Cant.	Preț RON	Total RON
1	1	4538.51	4538.51
			
<p>Panou 1</p> <p>Serie: MXM Ideal 4000</p> <p>Culoare: Alb</p> <p>Culoare Corp:</p> <p>Toc: Toc 5 camere 70 mm</p> <p>OtelToc: Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST</p> <p>Cercevea: Ccv. rezidentia T120 mm</p> <p>OtelCcv: Otel R40x50x2mm + coltar ALUPLAST</p> <p>Montant: Montant 70 mm</p> <p>OtelBnd: Otel R20x35x1.5mm ALUPLAST</p> <p>Stulp: Stulp 70 mm</p> <p>Prag: Prag aluminiu U + Picurator + Perie</p> <p>Feronerie: Maco Multi-Matic Alb</p> <p>Set Fer.: G-TS 4IS STULP + B3D, Canat 2</p> <p>Maner: Maner GREENTEQ UC3 alb</p> <p>Balama usa: Balama JOKER alb 20.5mm</p> <p>Coefficient de transfer termic Uf = 1.30 W/m²K</p> <p>Fara montaj</p>			
<p>Vedere Interioara</p> <p>Deschidere Exterioara</p>			

Vitraje si paneluri

3	Panel 24mm ALB	Lmm*Hmm	450 * 823
4	Panel 24mm ALB	Lmm*Hmm	246 * 767
3	Panel 24mm ALB	Lmm*Hmm	646 * 767
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	646 * 1018
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	1300 * 350
2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	246 * 1018
2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	450 * 1146
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	450 * 373

Ug: 1.17 | Ψ: 0.043 | TL: 82.00 % | Sg:

Profile suplimentare

- 1 x 2550 mm Garnitura de imbinare ,
- 1 x 1400 mm Garnitura de imbinare ,

Uw: 1.40 W/m²K	Sw: 0.24	Rw(C,Ctr): 27(0;-4)	Rez.Apa: C4, C	Rez.Vant: .
Suprafata: 4.96	Greutate: 133,62Kg	Perimetru: 9,00ml	Total:	4538.51

28 Mar 2023

Bază de date : BD_2023.03.20.wa14b

Pag. 1 din 4


MILIMETRIC **HAUSTÜR** ULTRAMATT
SECURITY

Anexa 1
Bl. A4 sc. B

2		Fereastră 2	1	679.48	679.48
		Serie:	MXM Ideal 4000		
		Culoare :	Alb		
		Culoare Corp:			
		Toc:	Toc 5 camere 70 mm		
		OtelToc:	Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST		
		Montant:	Montant 70 mm		
		OtelBnd:	Otel R20x35x1.5mm ALUPLAST		
		Coeficient de transfer termic Uf =		1.30	W/m²K
Fara montaj					

Vitraje si paneluri					
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	707 *	400	
2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	729 *	400	
3	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	706 *	400	
Ug: 1.10		Ψ: 0.060		TL: 82.00 % Sg: 0.66	
Uw: 1.49 W/m²K		Sw: 0.43	Rw(C,Ctr): 33(-1;-5)	Rez.Apa: C4	Rez.Vant: ·
Suprafata: 1.17		Greutate: 32,62Kg	Perimetru: 5,70ml	Total: 679.48	

3		Fereastră 3	1	1483.57	1483.57
		Serie:	MXM Ideal 4000		
		Culoare :	Alb		
		Culoare Corp:			
		Toc:	Toc 5 camere 70 mm		
		OtelToc:	Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST		
		Cercevea:	Ccv. fer. dreapta 5 cam. 70 mm		
		OtelCcv:	Otel 29x32x29x1.5 mm ALUPLAST		
		Montant:	Montant 70 mm		
		OtelBnd:	Otel R20x35x1.5mm ALUPLAST		
		Feronerie:	Maco Multi-Matic Alb		
		Set Fer.:	CC OO Ahs		
		Maner:	Maner HOPPE Secustik MF 1 alb		
		Coeficient de transfer termic Uf =		1.30	W/m²K
Fara montaj					
Deschidere Interloara					
Vitraje si paneluri					
3	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	522 *	895	
2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	623 *	996	
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	1300 *	373	
4	Panel 24mm ALB	Lmm*Hmm	1300 *	723	
Ug: 1.18		Ψ: 0.045		TL: 82.00 % Sg:	
Uw: 1.39 W/m²K		Sw: 0.29	Rw(C,Ctr): 29(0;-4)	Rez.Apa: C4	Rez.Vant: ·
Suprafata: 3.22		Greutate: 66,76Kg	Perimetru: 7,40ml	Total: 1483.57	



Vedere Interioara
Deschidere Exterioara

Panou 4 1 2174.14 2174.14
Serie: **MXM Ideal 4000**
Culoare : Alb
Culoare Corp:
Toc: Toc 5 camere 70 mm
OtelToc: Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST
Cercevea: Ccv. rezidentiala T120 mm
OtelCcv: Otel R40x50x2mm + coltar ALUPLAST
Montant: Montant 70 mm
OtelBnd: Otel R20x35x1.5mm ALUPLAST
Prag: Prag aluminiu U + Picurator + Perie

Feronerie: **Maco Multi-Matic Alb**
Set Fer.: G-TS 4IS + B3D
Maner: Maner GREENTEQ UC3 alb
Balama usa: Balama JOKER alb 20.5mm
Coeficient de transfer termic Uf = **1.30 W/m²K**
Fara montaj

Vitraje si paneluri

2	Panel 24mm ALB	Lmm*Hmm	583 *	695
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	583 *	990
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	770 *	200


Ug: **1.17** | Ψ : **0.043** | TL: 82.00 % | Sg:

Profile suplimentare

- 1 x 870 mm Garnitura de imbinare ,

Uw: **1.39 W/m²K** | Sw: **0.22** | Rw(C,Ctr): **30(0;-4)** | Rez.Apa: C4 | Rez.Vant: ·

Suprafata: 2.00 Greutate: 56,29Kg Perimetru: 6,34ml Total: 2174.14



Vedere Interioara
Deschidere Interioara

Fereastră 5 2 2535.95 5071.91
Serie: **MXM Ideal 4000**
Culoare : Alb
Culoare Corp:
Toc: Toc 5 camere 70 mm
OtelToc: Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST
Cercevea: Ccv. fer. dreapta 5 cam. 70 mm
OtelCcv: Otel 29x32x29x1.5 mm ALUPLAST
Montant: Montant 70 mm
OtelBnd: Otel R20x35x1.5mm ALUPLAST

Feronerie: **Maco Multi-Matic Alb**
Set Fer.: CC 00 Ahs
Maner: Maner HOPPE Secusliik MF 1 alb
Coeficient de transfer termic Uf = **1.30 W/m²K**
Fara montaj


Vitraje si paneluri

1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	690 *	1223
6	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	713 *	873
2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	713 *	243
3	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	612 *	825
4	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	689 *	1223
7	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	689 *	873
5	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	690 *	873

Ug: **1.10** | Ψ : **0.060** | TL: 82.00 % | Sg: 0.66

Uw: **1.39 W/m²K** | Sw: **0.49** | Rw(C,Ctr): **30(-1;-5)** | Rez.Apa: C4 | Rez.Vant: ·

Suprafata: 10.3 Greutate: 266,76Kg Perimetru: 18,20ml Total: 5071.91



Panou 6 1 4695.15 4695.15
 Serie: **MXM Ideal 4000**
 Culoare : Alb
 Culoare Corp:
 Toc: Toc 5 camere 70 mm
 OtelToc: Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST
 Cercevea: Ccv. fer. dreapta 5 cam. 70 mm
 OtelCcv: Otel 29x32x29x1.5 mm ALUPLAST
 Montant: Montant 70 mm
 OtelBnd: Otel R20x35x1.5mm ALUPLAST
 Feronerie: **Maco Multi-Matic Alb**
 Set Fer.: CC OO Ahs
 Maner: Maner HOPPE Secustik MF 1 alb
 Coeficient de transfer termic Uf = **1.30 W/m²K**
Fara montaj

Vedere Interioara

Doschidere Interioara

Vitraje si paneluri

2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	713 * 583
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	690 * 1033
3	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	612 * 705
7	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	689 * 863
4	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	689 * 1043
5	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	690 * 873
7	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	713 * 253
1,4	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	690 * 873
6,3	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	689 * 873
5	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	612 * 755
6	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	713 * 873
2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	713 * 173

Ug: 1.10 | Psi: 0.060 | TL: 82.00 % | Sg: 0.66

Profile suplimentare

- 1 x 2300 mm Garnitura de imbinare ,


Uw: 1.41 W/m²K | Sw: 0.48 | Rw(C,Ctr): 30(-1,-5) | Rez.Apa: C4 | Rez.Vant: |
 Suprafata: 9.11 Greutate: 238,14Kg Perimetru: 12,57ml Total: 4695.15

Suprafata totala: 30.841 mp (11buc.) Total Tamplarie: 18642.76
 Coeficient de transfer termic total: 1.40 W/m²K
 Coeficient de transfer termic Uf = 1.30 W/m²K
 Greutate totala: 794.18 kg
 Perimetru total: 59.22 ml


Rabat tamplarie 8.00%: 1491.42
 Total cu Rabat: 17151.34
 TVA (19%): 3258.75
 Total Platã: **20410.09 RON**

ASOCIATIA 25 APARTAMENT

Document:	ASOCIATIA 25 APARTAMENT- 0 -
Data:	28 Mar 2023
Creat de:	ddg12-0
Cod unic:	137

Poziția	Cant.	Preț RON	Total RON
 <p>Vedere Interioara Deschidere Interioara</p>	1	1438.26	1438.26
<p>Fereastră 1 Serie: MXM Ideal 4000 Culoare : Alb Culoare Corp: Toc: Toc 5 camere 70 mm OtelToc: Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST Cercevea: Ccv. fer. dreapta 5 cam. 70 mm OtelCcv: Otel 29x32x29x1.5 mm ALUPLAST Stulp: Stulp 70 mm</p> <p>Feronerie: Maco Multi-Matic Alb Set Fer.: Canat 2, CC OO Ahs crm 2C Maner: Maner HOPPE Secuslik MF 1 alb Coeficient de transfer termic Uf = 1.30 W/m²K Fara montaj</p>			
<p>Vitraje si paneluri 2,1 24mm Float4+LowE4 Lmm*Hmm 607 * 1269 Ug: 1.10 Psi: 0.060 TL: 82.00 % Sg: 0.66</p>			
<p>Uw: 1.37 W/m²K Sw: 0.42 Rw(C,Ctr): 33(-1;-5) Rez.Apa: C3/B Rez.Vant: + Suprafata: 2.27 Greutate: 66,13Kg Perimetru: 6,04ml Total: 1438.26</p>			

Anexa 2
 Bl. AH sc. B , ap. 5 (ZOTA 1.)




Vedere Interioara
Deschidere Interioara

Fereastră 2	1	1944.76	1944.76
Serie:	MXM Ideal 4000		
Culoare :	Alb		
Culoare Corp:			
Toc:	Toc 5 camere 70 mm		
OtelToc:	Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST		
Cercevea:	Ccv. fer. dreapta 5 cam. 70 mm		
OtelCcv:	Otel 29x32x29x1.5 mm ALUPLAST		
Montant:	Montant 70 mm		
OtelBnd:	Otel R20x35x1.5mm ALUPLAST		
Feronerie: Maco Multi-Matic Alb			
Set Fer.:	CC OO Ahs		
Maner:	Maner HOPPE Secustik MF 1 alb		
Coefficient de transfer termic Uf =	1.30	W/m²K	
Fara montaj			

Vitraje si paneluri

1,3	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	629 * 1269
2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	632 * 1370
Ug: 1.10 Ψ : 0.060 TL: 82.00 % Sg: 0.66			

Uw: 1.36 W/m²K	Sv: 0.45	Rw(C,Ctr): 32(-1;-5)	Rez.Apa: C4	Rez.Vant: ·
Suprafata: 3.3E	Greutate: 93,11Kg	Perimetru: 7,54ml	Total:	1944.76



Vedere Interioara
Deschiderea Interioara

Panou 3 1 2390.53 2390.53
 Serie: **MXM Ideal 4000**
 Culoare: Alb
 Culoare Corp:
 Toc: Toc 5 camere 70 mm
 OtelToc: Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST
 Cercevea: Ccv. fer. dreapta 5 cam. 70 mm
 OtelCcv: Otel 29x32x29x1.5 mm ALUPLAST
 Otel 29x32x29x2 mm ALUPLAST
 Montant: Montant 70 mm
 OtelBnd: Otel R20x35x1.5mm ALUPLAST
 Feronerie: **Maco Multi-Matic Alb**
 Set Fer.: CC OO Ahs, CC Ahs Std
 Maner: Maner HOPPE Secustik MF 1 alb
 Coeficient de transfer termic Uf = **1.30 W/m²K**
Fara montaj


Vitraje si paneluri

1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	599 * 1323
2	Panel 24mm ALB	Lmm*Hmm	599 * 723
2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	674 * 1370
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	671 * 1269
Ug: 1.13 Psi: 0.051 Tt: 82.00 % Sg:			

Profile suplimentare

- 1 x 1470 mm Garnitura de imbinare ,

Uw: 1.36 W/m²K	Sw: 0.38	Rw(C,Ctr): 28(0;-4)	Rez.Apa: C4	Rez.Vant: -
Suprafata: 4.15	Greutate: 107,63Kg	Perimetru: 9,40ml	Total: 2390.53	



Vedera Interioara
Deschidere Interioara


Fereastra 4 1 457.40 457.40
Serie: **MXM Ideal 4000**
Culoare : Alb
Culoare Corp:
Toc: Toc 5 camere 70 mm
OtelToc: Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST
Cercevea: Ccv. fer. dreapta 5 cam. 70 mm
OtelCcv: Otel 29x32x29x1.5 mm ALUPLAST

Feronerie: **Maco Multi-Matic Alb**
Set Fer.: CC OO Ahs
Maner: Maner HOPPE Secustik MF 1 alb
Coeficient de transfer termic Uf = **1.30** W/m²K
Fara montaj

Vitraje si panefuri

1 24mm Float4+LowE4 Lmm*Hmm 599' 359
Ug: 1.10 | Ψ : 0.060 | TL: 82.00 % | Sg: 0.66

Uw: 1.46 W/m²K | Sw: 0.28 | Rw(C,Ctr): 33(-1)-5 | Rez.Apa: C4 | Rez.Vant: '
Suprafata: 0.44 Greutate: 15,34Kg Perimetru: 2,72ml Total: 457.4



Vedere Interioara
Deschiderea Interioara

Panou 5 1 4279.83 4279.83
Serie: **MXM Ideal 4000**
Culoare : Alb
Culoare Corp:
Toc: Toc 5 camere 70 mm
OtelToc: Otel univ. 35x27.5x1.5mm ALUPLAST
Cercevea: Ccv. fer. dreapta 5 cam. 70 mm
OtelCcv: Otel 29x32x29x1.5 mm ALUPLAST
Montant: Montant 70 mm
OtelBnd: Otel R20x35x1.5mm ALUPLAST
Stulp: Stulp 70 mm

Feronerie: **Maco Multi-Matic Alb**
Set Fer.: Canat 2, CC OO Ahs crm 2C
Maner: Maner HOPPE Secustik MF 1 alb
Coeficient de transfer termic Uf = **1.30 W/m²K**
Fara montaj

Vitraje si paneluri

Id	Descriere	Unitate	Cantitate
5,6	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	605 * 1242
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	773 * 343
3	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	773 * 353
7	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	773 * 1333
4	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	773 * 1343
2	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	1446 * 343
1	24mm Float4+LowE4	Lmm*Hmm	300 * 1740

Ug: 1.10 | Psi: 0.060 | TL: 82.00 % | Sg: 0.66

Profile suplimentare

• 2 x 1840 mm Profil 90 grade ALUPLAST , Alb

Uw: 1.41 W/m²K | Sw: 0.45 | Rw(C,Ctr): 30(-1;-5) | Rez.Apa: C4, C | Rez.Vant: .
Suprafata: 7.65 Greutate: 217,07Kg Perimetru: 12,00ml Total: 4279.83

Suprafata totala: 17.957 mp (8buc.) Total Tamplarie: 10510.78
Coeficient de transfer termic total: 1.39 W/m²K
Coeficient de transfer termic Uf = 1.30 W/m²K
Greutate totala: 499.27 kg
Perimetru total: 37.70 ml

Rabat tamplarie 8.00%: 840.86
Total cu Rabat: 9669.92
TVA (19%): 1837.28
Total Platã: **11507.20 RON**

Mesaje primite (147) - ap25sv@gri... x Dedeman - Usa interior metalica M... x captura ecran windows 11 - Căuta... x +

dedeman.ro/suceava/usa-interior-metalica-megadoor-ekoplus-9000-m-00-stanga-wenge-200-x-88-cm/p/6014996?k=usi%20exterior&a...

Opinia clientilor: ☆☆☆ (3 opinii | [adauga o opinie](#))

Cod Produs: 6044996

Usa interior metalica Megadoor Ekoplus 9000 M-00, stanga, wenge, 200 x 88 cm



1079.00 lei/bucata TVA inclus

Valabil pentru livrare in:

- Suceava, Suceava
- Disponibil online: Livrare in Suceava in 1-3 zile (lucratore)
- Disponibil in magazinul fizic: Dedeman Suceava
- Zona: 205 | Deschiderea: 7

Culoare: wenge | Deschidere: interior stanga


1 bucata

[Adauga in cos](#) [Feedback](#)

1:29 PM 28.03.2023

Mesaje primite (147) - ap25sv@gri... x Dedeman Rezultate cautare pentru... x +

dedeman.ro/suceava/catalogsearch/result/v2?q=usi%20exterior&search_c=a%20%20usi%20exterior&oq=usi&for_ga=true&per_page=...




Usa interior metalica Megadoor Ekoplus 9100 41, dreapta, nuc, 200 x 88 cm

1259.00 lei/bucata

Disponibil online Livrare in Suceava

Indisponibil in magazinul Dedeman Suceava




Usa interior metalica Megadoor Ekoplus 9100 131, stanga, nuc montana, 200 x 88 cm

1259.00 lei/bucata

Disponibil online Livrare in Suceava

Indisponibil in magazinul Dedeman Suceava




Usa interior metalica Megadoor Ekoplus 9100 45, dreapta, nuc african, 200 x 88 cm

1259.00 lei/bucata

Disponibil online Livrare in Suceava

Indisponibil in magazinul Dedeman Suceava



Usa interior metalica Megadoor Ekoplus 9100 45, stanga, nuc african, 200 x 88 cm

1259.00 lei/bucata

Disponibil online Livrare in Suceava

Indisponibil in magazinul Dedeman Suceava

1:30 PM 28.03.2023

Anexa 3

Mesaje primite (147) - ag25sv@gr x Dedeman Rezultate cautare pentru: x +

dedeman.ro/suceava/catalogsearch/result/v2?q=usi%20interior&search_c=a%204%20usi%20exterior&oq=usi&for_ga=true&per_page=...

Material

- MDF (30)
- metal (225)

Izolare fonica

- da (202)
- nu (21)


Izolare termica

- da (200)
- nu (21)

Dimensiuni usa + toc (cm)

- 120 x 202 (2)
- 140 x 202 (3)
- 88 x 200 (126)

Căutați




Usa interior metalica Arta Door Eco 206, stanga, gri, 201 x 88 cm

1069.00 lei/bucata

Disponibil online
Magazin Suceava

Indisponibil
Magazin Suceava




Usa interior metalica Arta Door Classic PVC, dreapta, antracit, 201 x 88 cm

1169.00 lei/bucata

Disponibil online
Magazin Suceava

Disponibil in magazinul fizic
De la antracit




Usa interior metalica Arta Door Classic PVC, stanga, alb, 201 x 88 cm

1169.00 lei/bucata

Disponibil online
Magazin Suceava

Indisponibil
Magazin Suceava



Usa interior metalica Arta Door Classic PVC, dreapta, teak, 201 x 88 cm

1169.00 lei/bucata

Disponibil online
Magazin Suceava

Disponibil in magazinul fizic
De la antracit


Feedback

ROU RO 1:31 PM 28.03.2023

Mesaje primite (147) - ap25sv@gr x Dedeman Rezultate cautare pentru: x +

dedeman.ro/suceava/catalogsearch/result/v2?q=usi%20interior&search_c=a%204%20usi%20exterior&oq=usi&for_ga=true&per_page=...


Compara



Usa interior metalica BestImp B49Q, stanga / dreapta, mahon, 202 x 88 cm

775.00 lei/bucata


Disponibil in magazinul fizic
De la antracit



Usa interior metalica BestImp B50QA, stanga / dreapta, stejar deschis, 202 x 88 cm

775.00 lei/bucata


Disponibil in magazinul fizic
De la antracit



Usa interior metalica BestImp B56Q, stanga / dreapta, mahon, 202 x 88 cm

775.00 lei/bucata

Disponibil in magazinul fizic
De la antracit



Usa interior metalica BestImp B24Q, stanga / dreapta, mahon, 202 x 88 cm

775.00 lei/bucata

Disponibil in magazinul fizic
De la antracit

Căutați

ROU RO 1:35 PM 28.03.2023

Feedback

https://www.dedeman.ro/suceava/usa-interior-metalica-bestimp-b24q-stanga/dreapta-mahon-202-x-88-cm/p/6017204?k=usi%20interior&mpn=2048&pn=68&dc=649&pip=0&osa=0&upf=1

- SC DISCIF SRL
- SUCEAVA
- RO14119533
- J33/411/2001
- E-MAIL:scdiscif@yahoo.com
- TEL: 0748125980



Obiectivul: REPARATII CONSTRUCTII

Obiectul: BLOC

Devizul: REPARATII CONSTRUCTII BLOC ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 25

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSJ03B%	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	mp	100.00	23.66	2 366.00
	CF21A01+	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafata elementelor de beton, pe baza de var si ipsos	mp	100.00	15.48	1 548.42
3	RME03A#(1)	slefuitul peretilor si amorsare pentru aplicarea zugravelilor	mp	600.00	8.99	5 394.00
4	RPCR02B1%(1)	Zugraveli ale peretilor si tavanelor, executate pe tencuieli vechi de calitate superioara, in culori de apa pina la 600 mp	metru patrat	600.00	17.65	10 590.00
5	CN61A01+(1)	Vopsitorii cu produse alchidice dispersie, pentru interioare vopsea	mp	100.00	15.58	1 558.00
6	RPCJ13A1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurelor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațiile drepte până la 15 cm lățime	m	12.00	35.34	424.13
7	TRA_IR01A	Transporturi auto cu autoutilitara cu bena cu cu capacitate a cabinei de cel puțin 3 persoane, cu carlig si instalatie electrica corespunzatoare pentru tractare remorca cu masa de 2.500kg	km	20.00	10.00	200.00

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	2 609.88
	14.04

Total cheltuieli directe	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
	860.48	19 669.12	1 350.94	200.00	22 080.55

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	442.56	0.00	0.00	442.56

Total cheltuieli directe	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
	860.48	20 111.68	1 350.94	200.00	22 523.10
Cheltuieli indirecte	10.00%				2 252.31
Profit	5.00%				1 238.77

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	26 014.18
TOTAL GENERAL (LEI)	4 942.69
	30 956.88

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

ANEXA 4