

**HOTĂRÂRE
privind aprobarea mutării unor chioșcuri în cadrul Complexului Comercial Bazar**

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu înregistrat sub nr. 23945 / 23.06.2023, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23946 / 23.06.2023 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Potrivit prevederilor art. 4.2.40 din Normativul nr. P118/1999 de siguranță la foc a construcțiilor, art. 13 lit. „b” și „q” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. „b” și „c”, art. 139 alin.(3) lit. „g” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂШТЕ

Art. 1 Se aprobă mutarea chioșcurilor în următoarele locații disponibile din incinta Complexului Comercial Bazar:

Nr. crt.	Denumire agent economic	Nr. actual contract de închiriere – poziția	Propunere mutare chioșc – poziția
1	PFA Maerian Maria	404	936
2	IF Petrișor Vladimir	405	935
3	IF Ionel Nina	406	1035
4	If Ionel Nina	407	1036
5	IF Podolak Mihaela	479	1186
6	PFA Giurcă Mihaela	480	1086
7	PFA Giurcă Mihaela	484	1087
8	If Bivol Zamfir Mircea	481	1094
9	SC Autostrada SRL	482	1084
10	SC Autostrada SRL	483	1085

Art. 2 Primarul municipiului Suceava prin Direcția Administrația Piețelor – Serviciul investiții, reparații și administrativ și Biroul Complexul Comercial Bazar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
ir. Ioan Ciutac



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

Nr. din

REFERATUL DE APROBARE privind aprobarea mutării unor chioșcuri în cadrul Complexului Comercial Bazar

Potrivit prevederilor art. 4.2.40 din Normativul nr. PI 18/1999 de siguranță la foc a construcțiilor, art. 13 lit. „b” și „q” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

Direcția Administrația Piețelor – serviciu public de interes local – a fost înființat de Consiliul Local al municipiului Suceava în anul 1995 (H.C.L. nr. 1995/26.05.1995), inițial ca Serviciu public administrația piețelor; din anul 1997 funcționează pe structură de direcție (H.C.L. nr. 47/21.04.1997).

Creșterea gradului de complexitate al activităților desfășurate, menționate în strategia generală de dezvoltare și modernizare a piețelor agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar, precum și acțiunile și obiectivele specifice ce trebuie atinse în sensul creșterii performanței manageriale, aşa cum se urmărește și realizarea unei relații directe între producător, cumpărător și serviciul public de interes local, prezintă un interes deosebit.

În cadrul Complexului Comercial Bazar s-au desfășurat în ultimii ani mai multe proiecte de modernizare prin care s-a urmărit crearea de condiții civilizate pentru desfășurarea activității de comerț. În prezent în incinta complexului se derulează obiectivul de investiții “Instalații de încălzire în Complex Comercial Bazar”, un proiect amplu prin care se dorește atât crearea unui confort, protecție dar și eficiență energetică prin montarea unor instalații termice, de detecție incendiu și instalații electrice.

Acest proiect presupune lucrări de branșament la rețeaua urbană de termoficare, prin montarea subterană a conductelor, amenajarea unui punct termic dotat cu panou de comandă, semnalizare și control, care produce agent termic secundar utilizând căldura continuă în agentul termic primar, dotarea halelor cu instalații de semnalizare a incendiului, instalații de stins incendiu, dispozitive de desfumare cu rol de extragere din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere, precum și de limitare a propagării incendiilor, dar și instalațiile electrice interioare de iluminat de siguranță și securitate la nivelul halelor, instalațiile electrice de alimentare cu energie electrică a echipamentelor instalației încălzire, instalațiile electrice de alimentare cu energie electrică a sistemului de detecție incendiu, instalațiile electrice de alimentare cu energie electrică a instalației de desfumare.

În scopul desfășurării eficiente a lucrărilor, a realizării și respectării proiectului, dar și pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu prin respectarea lungimilor maxime admise ale căilor de evacuare, precum și timpii de evacuare conform art. 4.2.40 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P118 – 99 este necesară mutarea unui număr de 10 chioșcuri, deoarece în locul acestora se vor construi două tunele de evacuare.

Având în vedere aspectele sus menționate se impune mutarea unui număr de 10 chioșcuri din incinta Complexului Comercial Bazar în alte locații disponibile.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIETELOR

Nr. din



Raport al serviciului de specialitate privind aprobarea mutării unor chioșcuri în cadrul Complexului Comercial Bazar

Potrivit prevederilor art. 4.2.40 din Normativul nr. P118/1999 de siguranță la foc a construcțiilor, art. 13 lit. „b” și „q” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

La nivelul municipiului Suceava, Direcția Administrația Piețelor a fost organizată și funcționează, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Suceava, ca direcție, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Potrivit legii, obiectul de activitate al direcției este administrarea piețelor agroalimentare, a Complexului Comercial Bazar și a parcărilor cu plată din municipiul Suceava.

Scopul activității desfășurate de direcție este buna administrare a terenurilor și spațiilor aparținând municipiului Suceava aferente piețelor agroalimentare și Complexului Comercial Bazar, prin crearea unui cadru optim de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, cele de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului, dar și de a asigura organizarea și funcționarea sistemului de autotaxare a parcărilor cu plată din municipiul Suceava urmărindu-se decongestionarea traficului rutier, folosirea cât mai eficientă a locurilor de parcare existente și eliberarea rețelei stradale de autovehiculele staționate neregulamentar.

Creșterea gradului de complexitate al activităților desfășurate, menționate în strategia generală de dezvoltare și modernizare a piețelor agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar, precum și acțiunile și obiectivele specifice ce trebuie atinse în sensul creșterii performanței manageriale, aşa cum se urmărește și realizarea unei relații directe între producător, cumpărător și serviciul public de interes local, prezintă un interes deosebit.

Complexul Comercial Bazar este o structură de vânzare destinată comercializării de bunuri și/sau în vederea prestării de servicii în spații special amenajate pentru fiecare comerciant.

Compartimentul funcțional din cadrul Direcției Administrația Piețelor responsabil, răspunde de organizarea comerțului în cadrul Complexului Comercial Bazar în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între agenții economici, urmărind ca activitatea de prestări servicii în cadrul complexului să se realizeze numai în spațiile afectate fiecărui comerciant sau prestator de servicii și interzice vânzările pe suprafața căilor de circulație și parcările adiacente, răspunde de menținerea în stare de curățenie a Complexului Comercial Bazar, asigurând salubrizarea incintei acestuia, ori de câte ori este necesar, prin măturarea, spălarea platformelor, efectuarea periodică a unor acțiuni de deratizare, dezinfecție și dezinsecție.

În cadrul Complexului Comercial Bazar s-au desfășurat în ultimii ani mai multe proiecte de modernizare prin care s-a urmărit crearea de condiții civilizate pentru desfășurarea activității de comerț. În prezent în incinta complexului se derulează obiectivul de investiții "Instalații de încălzire în Complex Comercial Bazar", un proiect amplu prin care se dorește atât crearea unui confort, protecție dar și eficiență energetică prin montarea unor instalații termice, de detecție incendiu și instalații electrice.

Acest proiect presupune lucrări de branșament la rețeaua urbană de termoficare, prin montarea subterană a conductelor, amenajarea unui punct termic dotat cu panou de comandă, semnalizare și control, care produce agent termic secundar utilizând căldura continuă în agentul termic primar. Încăperea în care urmează a funcționa centrala termică va fi prevăzută cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor întreținute în stare de funcționare și amplasate în locuri accesibile.

Totodată se urmărește dotarea halelor cu instalații de semnalizare a incendiului realizate dintr-un ansamblu complex, compus din declanșatoare manuale de alarmă, detectoare automate amplasate în partea superioară a spațiilor în fiecare compartimentare, conectate la un ansamblu de echipamente de control și sistematizare (centrale de semnalizare) master – slave, care permite monitorizarea dispozitivelor de semnalizare. Împreună cu aceste instalații vor fi amplasate și dispozitive de desfumare cu rol de extragere din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere, precum și de limitare a propagării incendiilor.

Pentru această investiție s-au propus instalații de stins incendiu folosind apă. În conformitate cu prevederile normelor și standardelor în vigoare s-a impus prevederea și realizarea instalațiilor de stingere cu hidranți de incendiu interiori și exteriori.

De asemenea pentru realizarea acestui proiect amplu instalația electrică va trebui modificată astfel: instalațiile electrice interioare de iluminat de siguranță și securitate la nivelul halelor, instalațiile electrice de alimentare cu energie electrică a echipamentelor instalației încălzire, instalațiile electrice de alimentare cu energie electrică a sistemului de detecție incendiu, instalațiile electrice de alimentare cu energie electrică a instalației de desfumare.

Derularea activităților a presupus lucrări de amenajare a terenului, relocare a utilităților, devieri trasee ale conductelor sau cablajelor.

Pe perioada desfășurării lucrărilor privind obiectivul de investiții "Instalații de încălzire în Complex Comercial Bazar", reprezentanții firmelor cu care Primăria municipiului Suceava a încheiat contract de prestări servicii și executare lucrări au înaintat adrese prin care au solicitat modificarea chioșcurilor sau relocarea acestora în vederea realizării și respectării proiectului.

În vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu prin respectarea lungimilor maxime admise ale căilor de evacuare, precum și timpii de evacuare, conform art. 4.2.40 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P118 – 99, a fost necesară modificarea proiectului inițial. În acest sens măsura dispusă prin Dispoziția de Şantier nr. 4 din 12.05.2023 este realizarea a două tunele de evacuare în incinta halei nr. 1 (corp 1 și corp 3). Aceste tunele vor afecta total un număr de 8 chioșcuri și parțial 2 chioșcuri, prin urmare se impune reamplasarea acestora în alte locații disponibile.

Agenții economici care au încheiat cu Primăria municipiului Suceava contracte de închiriere și a căror chioșcuri trebuie reamplasate sunt următorii:

1. PFA Maerian Maria – chioșcul nr. 404;
2. IF Petrișor Vladimir – chioșcul nr. 405;
3. IF Ionel Nina – chioșcurile nr. 406 și nr. 407;
4. IF Podolak Mihaela – chioșcul nr. 479;
5. PFA Giurcă Mihaela – chioșcurile nr. 480 și nr. 484;
6. IF Bivol Zamfir Mircea – chioșcul nr. 481;
7. SC Autostrada SRL – chioșcurile nr. 482 și nr. 483.

Propunerea Biroului Complexul Comercial Bazar, potrivit referatului nr. 22952/16.06.2023, privind relocarea chioșcurilor sus menționate, respectând specificul produselor comercializate este următoarea:

Nr. crt.	Denumire agent economic	Nr. actual contract de închiriere – poziția	Propunere reamplasare chioșc – poziția
1	PFA Maerian Maria	404	936
2	IF Petrișor Vladimir	405	935
3	IF Ionel Nina	406	1035
4	IF Ionel Nina	407	1036
5	IF Podolak Mihaela	479	1186
6	PFA Giurcă Mihaela	480	1086
7	PFA Giurcă Mihaela	484	1087
8	IF Bivol Zamfir Mircea	481	1094
9	SC Autostrada SRL	482	1084
10	SC Autostrada SRL	483	1085

Alăturat anexăm documentația de execuție privind respectarea art. 4.2.40 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P118 – 99 din cadrul Proiectului “Instalații de încălzire în Complex Comercial Bazar”, precum și referatul Biroului Complex Comercial Bazar, privind reamplasarea chioșcurilor afectate ca urmare a modificărilor necesare construirii tunelelor de evacuare.

DIRECTOR
Curelușă Vasile Cristinel

ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII, REPARAȚII ȘI ADMINISTRATIV
Aurel Radiș

DISPOZITIE DE SANTIER

Nr. 4 din 12.05.2023

Referitor la obiectivul "INSTALATIE DE INCALZIRE SI ALTE LUCRARI IN VEDEREA OBTINERII UNEI EFICIENTE ENERGETICE CORESPUNZATOARE IN COMPLEXUL COMERCIAL BAZAR (CORP CLADIRE 1-3 SI 2-4)" amplasat in Calea Unirii, nr. 23, mun. Suceava, jud. Suceava, derulat in baza Autorizatiei de construire nr. 254 din 07.07.2021 emisa de Primaria Municipiului Suceava, tinand cont de solicitarile Administratiei Complexului Comercial Bazar asumate de catre Beneficiar, si de comun acord cu executantul si proiectantul, se dispune ca in hala 1 (Corp 1 si Corp 3):

1. spatiul comercial situat in colt, apropiat de axele 12 si F va deveni cu acces doar din exterior. Se va realiza astfel perete RF 180 minute similar variantei initiale pe intreg axul F. In varianta initiala acest spatiu era singurul din sirul de spatii comerciale amplasate in lungul axului F care a optat pentru a fi amplasat in interior (fara acces din exterior). Se creeaza astfel un caracter unitar de-a lungul intregii fatade lat. dreapta (spre est).
2. se renunta la relocarea aleii pentru zona dintre ax 6 si 7, urmand a fi create doua zone tip tunel de evacuare catre peretele exterior din ax 12, tunele de evacuare realizate din gips carton RF cu plafon EI120 minute (stratificatie minim 2+2 foi gips carton RF) si elemente verticale nestructurale avand caracteristici constructive EI 180 minute (stratificatie minim 2+2 foi gips carton RF), cu usi rezistente la foc RF EI 60 minute C5 Sm (deschidere 2,0 metri si inaltime 2,1 m) pentru indeplinirea lungimilor de evacuare de maxim 42 metri din orice zona a cladirii. Se impune si realizarea de sistem presurizare a tunelelor de evacuare la valoarea de aprox. 50 Pa, prevazut cu a doua sursa de alimentare (UPS + baterii 72 V). Vor fi relocate unele elemente constructive, corpuri si echipamente de instalatii prevazute initial (cu adaptarea traseelor) pentru aleea dintre axe 6 si 7 (varianta relocata) la aleea existenta intre ax 5 si ax 6. Prin aceasta masura se pastreaza aleea existenta in prezent intre axe 5 si 6, renuntandu-se la realizarea aleii dintre axe 6 si 7. Astfel se renunta la relocarea unui numar de minim 96 chioscuri (care poate ajunge si la 144 chioscuri, daca se dorea pastrarea configuratiei chioscurilor aflate acum la colt). Prin realizarea celor 2 tunele, unele chioscuri vor avea modificata suprafata de expunere a marfii, necesitand relocare, in conditii stabilite de Beneficiar. Se estimeaza ca fiind 8 chioscuri afectate total si 2 partial de realizarea tunelelor.
3. peretele din ax F (ce indeplineste conditia de rezistent la foc 180 minute) se va realiza cu geometrie adaptata situatiei din teren referitor la inaltimea chioscurilor existente, avand portiunea verticala majorata la 3,55 metri, cu pastrarea incadrarii in conditia de RF 180 minute.

Se ataseaza plansele A.6. rev.1, A.8. rev.1, A.10. rev.1, din 2023.

Pentru Hala 2 (corp2-4), in vederea asigurarii unei intretineri mai facili in perioada de exploatare a cladirii, se dispune ca ecranele antifum ce se vor realiza din materiale C0 (CA1) sa fie amplasate doar in axe B, CD si E (conform planselor A.18 si A.25), asigurandu-se astfel o mai buna corespondenta cu dispunerea trapelor pentru desfumare.

Modificările prevazute respectă cerințele pentru comportarea la foc din avizul 1040/19/Su-Sv din 30.12.2019 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al jud. Suceava.

Dat fiind faptul că lucrările pentru reteaua de incalzire au devansat alte categorii de lucrări, se dispune că traseele termice pentru distribuție să contin antigel, eliminând astfel riscul de apariție de avarii în caz de temperaturi negative în intervalele în care sursa de incalzire nu este operabilă.

Se atasează liste cu cantități de lucrări aferente notelor de comandă și notelor de renunțare ce contin modificări, și notele de comandă suplimentară. Se folosesc prețurile din ofertă initială.

Pentru reperele (panotaj din gips-carton, kit presurizare cu UPS / acumulatori 72 V) a căror cotată finanță nu a fost inclusă în documentația economică ce a stat la baza încheierii contractului, se va proceda din partea beneficiarului la realizarea unei proceduri de achiziție, prin accesarea capitolului 5.3 **Diverse și neprevazute** din **Devizul general** al investiției.

PROIECTANT,

S.C. ADA PROCONS S.R.L. prin




CONSTRUTOR,

S.C. CON BUCOVINA S.A. prin



S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. prin




BENEFICIAR,

MUNICIPIUL SUCEAVA

prin



DIRIGINTE DE SANTIER



Memoriu justificativ

Referitor la „Instalatii de incalzire in Complex Comercial Bazar din Municipiul Suceava”

Intrucat toate partile implicate in derularea contractului **“Instalatii de incalzire in Complex Comercial Bazar din Municipiul Suceava”** – Beneficiar, Constructor si Proiectant - au concluzionat ca exista o solutie tehnica mai simpla pentru indeplinirea lungimilor maxime ale cailor de evacuare (42 metri, conform 4.2.40 din normativ P118), referitoare capacitatea de evacuarea persoanelor in caz de incendiu pentru Hala 1 (corp 1&3) din Complex Comercial Bazar, se propune realizarea a doua tuneluri de evacuare in lungime de aprox. 7 metri, situate apropiat de ax 12 (fata de catre hala2), ce afecteaza accesul la un numar estimat la 10 chioscuri. Din aceste considerente se impune relocarea unui numar de 10 chioscuri care ar deveni inutilizabile, din cauza realizarii peretilor tunelurilor de evacuare chiar la limita dintre chiosc si alei.

Astfel, prin varianta propusa se impune relocarea doar a unui numar de 10 chioscuri, fata de aproximativ 100 chioscuri din proiectul initial.


Pentru cele 10 chioscuri exista deja amplasamente libere in Hala2 (corp 2&4) si pot fi amplasate imediat, conform informatiilor oferite de Administratia Complexului Comercial Bazar.

Prin adoptarea acestei solutii se reduce in mod semnificativ disconfortul produs de schimbarile de amplasament a circa 100 de chioscuri pentru crearea unei noi alei.

Cele 2 tuneluri de evacuare nou create respecta cadrul avizului emis de ISU Suceava si cerintele stipulate in Normativul P118/2022 privind securitatea la incendiu, avand gabaritul de evacuare corespunzator cu latimea aleilor existente.

Proiectant,
s.c. ADA ProCons s.r.l. Suceava
ing Cornel Doniga

19.05.2023



in normativ P118, lungimea cailor de evacuare din cladirile pentru comert poate fi de maxim 42 metri !

am facut toate demersurile ca sa indeplinim acest lucru (incadrarea halelor in grad 2 RF si altele ...), dar unele portiuni din mijlocul Halei 1 a bazarului nu respectau lungimea maxima de 42 de metri.

singura varianta era de modificare a configuratiei aleilor.

CAPACITATI DE EVACUARE e capitol distinct in normativ, distantele maxim admise nu se pot modifica prin alte masuri compensatorii (stingatoare, sprinkler, hidrant sau alte masuri in plus).

Tabel 4.2.40.

Timpi de evacuare


Gradul de rezistență la foc	Timp de evacuare (lungimea maximă a căii de evacuare), atunci când evacuarea se face:			
	în două direcții diferite		într-o singură direcție (corridor înfundat)	
	secunde	metri	secunde	metri
I și II	105	42	53	21
III	53	21	38	15
IV	38	15	25	10
V	25	10	15	6


4.2.40. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare (cu excepția săliilor aglomerate și a clădirilor înalte și foarte înalte) sunt precizate în tabelul 4.2.40.

4.2.41. Căile de evacuare ale spațiilor comerciale subterane, de regulă, vor fi independente de cele ale nivelelor supraterane cu altă destinație, iar comunicarea între acestea este admisă numai prin încăperi tampon, în condițiile normativului.

4.2.42. Pentru estimarea numărului de persoane ce au acces în spațiile destinate publicului și care, de regulă, reprezintă cel puțin 2/3 din aria magazinului (centrului comercial), se vor lua în considerație următoarele densități:

- Pentru magazine se consideră o persoană pe:
 - 1 m², la parter;
 - 2 m², la subsolurile și etajele 1 și 2 (față de teren);
 - 5 m², la celelalte niveluri ale subșolului, și etajelor.
- Pentru centre comerciale (cu arie desfășurată de minimum 500 m²) se consideră o persoană la 5 m², indiferent de nivel.







MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
 Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA ADMINISTRATIA PIETELOR
 COMPLEX COMERCIAL BAZAR

Nr. 2952 din 16.05.2023

APROB,
 PRIMAR
 ION LUNGU

VIZAT,
 VICEPRIMAR
 LUCIAN HARȘOVSCHI

Referat

Pe perioada desfășurării lucrărilor privind obiectivul de investiții "Instalații de încălzire în Complex Comercial Bazar", reprezentanții firmelor cu care Primăria municipiului Suceava a încheiat contract de prestări servicii și executare lucrări au înaintat adrese prin care au solicitat modificarea chioșcurilor sau relocarea acestora în vederea realizării și respectării proiectului.

În vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu prin respectarea lungimilor maxime admise ale căilor de evacuare, precum și timpii de evacuare, conform art. 4.2.40 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P118 – 99, a fost necesară modificarea proiectului initial. În acest sens măsura dispusă prin Dispoziția de Șantier nr. 4 din 12.05.2023 este realizarea a două tuneluri de evacuare în incinta halei nr. 1 (corp 1 și corp 3). Aceste tuneli vor afecta total un număr de 8 chioșcuri și parteal 2 chioșcuri, prin urmare se impune reamplasarea acestora în alte locații disponibile.

În urma discuțiilor purtate cu proiectantul în acest sens vă comunicăm propunerea mutării chioșcurilor pentru amenajarea tunelurilor de evacuare din platourile 1 și 3 pe noul amplasament – platourile 2 și 4, conform tabelului anexat.

NR. CRT.	AGENT ECONOMIC	NR. CONTRACT INCHIRIERE	PROPUNERE MUTARE POZITIE
1	PFA. MAERIAN MARIA	404	936
2	IF. PETRISOR VLADIMIR	405	935
3	IF. IONEL NINA	406	1035
4	IF. IONEL NINA	407	1036
5	IF. PODOLAK MIHAELA	479	1186
6	PFA. GIURCA MIHAELA	480	1086
7	PFA. GIURCA MIHAELA	484	1087
8	IF. BIVOL ZAMFIR MIRCEA	481	1094
9	SC. AUTOSTRADA SRL.	482	1084
10	SC. AUTOSTRADA SRL.	483	1085

DIRECTOR,
 Vasile Cristinel Curelășă

SEF BIROU,
 Gheorghe Cusiac