



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

## HOTĂRÂRE

Privind aprobarea realizării obiectivului de investiții " **Modernizare Extindere Cimitir Pacea (parcare + alei)** "

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 12139/21.03.24, Raportul Serviciului Administrare Cimitire nr. 12140/21.03.24

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit."b", alin.4, lit."d", art. 139, alin. 3 lit."a"și art. 196 alin.1 lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă realizarea obiectivului de investiții " **Modernizare Extindere Cimitir Pacea (parcare + alei)** " pe terenul în suprafață de 8383 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Parcului, parcela cadastrală 52425.

**Art.2.** Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Modernizare Extindere Cimitir Pacea (parcare + alei)**", prezentați în anexă.

**Art.3.** Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



AVIZAT  
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI  
jr. IOAN CIUTAC

VIZAT  
Control financiar preventiv



**Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției  
"Modernizare Extindere Cimitir Pacea (parcare + alei) "**

<b>1. Valoarea totală a investiției</b>	<b>656.873,36 lei</b>
<b>din care valoare C+M</b>	<b>598.763,94 lei</b>
<b>(inclusiv TVA 19 %)</b>	

**Capacități principale:**

- bordură 10x15 .....	1.196,0 ml
- beton B 300-20 cm .....	257,1 mc
- beton pt.montat bordura B150.....	15,62 mc
- folie PVC 0,8 mm .....	1577,35 mp
- umplură cu agregate naturale 20 cm .....	477,6 mc
- piatră spartă 5 cm .....	40,45 mc
- nisip concasat 5 cm.....	40,45 mc
- beton B150 .....	2.320mc
- pavaj gri 6 cm .....	809,0 mp

<b>2. Durata de realizare a investiției:</b>	<b>3 luni</b>
--	---------------

Director General ,  
Direcția Generală a  
Domeniului Public

Marian Andronache



Șef Serviciu Administrare Cimitire,  
Vlad Mazureac





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 12139 din 21.03.2024

## REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Modernizare Extindere Cimitir Pacea (parcare + alei)** "

Cimitirul Pacea este cel mai mare cimitir din municipiul Suceava. A fost deschis în anul 1887 și este situat pe strada Parcului, în partea de sud-est a orașului, în apropiere de Parcul Șipote – Cetate, de Muzeul Satului Bucovinean și de Cetatea de Scaun a Sucevei.

Extinderea Cimitirului Pacea, cunoscută și sub denumirea de Cimitirul Pacea Nou se află în administrarea și întreținerea Municipiului Suceava, mai exact în subordinea Direcției Generale a Domeniului Public.

Având în vedere rapidă extensie a cimitirului Pacea au crescut și cerințele de administrare, gestionare și întreținere.

Accesul în cimitir se face din str. Parcului pe o alee pietruită la care se racordează alte alei parțial pietruite sau din pământ, dificil de utilizat mai ales pe vreme defavorabilă.

Astfel, în acest moment există o problemă legată de lipsa unei parcări amenajate și a unor alei amenajate corespunzător pentru accesul la locurile de înhumare aspect care îngreunează activitatea administrativă și reduce menținerea la standarde ridicate a serviciilor oferite cetățenilor municipiului.

În consecință, se propune amenajarea unei parcări de pavaj delimitată corespunzător cu borduri realizate din beton vibropresant și pavele autoblocante precum și amenajarea de alei din beton cu borduri de asemenea din beton vibropresant.

Din punct de vedere al regimului juridic terenul pe care se vor edifica construcțiile, în suprafață de 8383 mp, identic cu parcela cadastrală 52425 este situat în teritoriul administrativ al municipiului pe strada Parcului, iar din punct de vedere economic are destinația stabilită prin HGR nr.518/26.05.2023 zonă Gospodărire comunală, subzonă Gospodărire comunală (cimitire).

Prin realizarea acestei investiții se va influența direct dezvoltarea și îmbunătățirea substanțială a activităților sociale atât de importante pentru comunitatea locală în ceea ce privește aspectele legate de înmormântări și comemorări.

Având în vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ A DOMENIULUI PUBLIC

Serviciul Administrare Cimitire

Nr.12140 din 21.03.2024



## RAPORT

al Serviciului investiții privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Modernizare Extindere Cimitir Pacea (parcare + alei) "**

În proiectul de hotărâre supus atenției se propune modernizarea cimitirului Pacea ( extinderea cimitirului, numit cimitir Pacea Nou) din municipiul Suceava prin construirea unei parcări amenajate și unor alei care să deservească accesul la locurile de înhumare. Parcarea și aleile actuale sunt parțial pietruite sau din pământ și îngreunează activitatea ce se desfășoară în mod curent într-un cimitir.

Amplasamentul unde se vor executa aceste lucrări, în suprafață de 8383 mp, identic cu parcela cadastrală 52425 este situat în teritoriul administrativ al municipiului Suceava pe strada Parcului, în incinta extinderii cimitirului Pacea.

Din punct de vedere tehnic se propun următoarele:

### 1. Alei acces

Se propune construirea unei alei principale racordată la strada Parcului, perpendiculară pe aceasta, în lungime totală de 113,33 m cu lățime variabilă între 3,50 și 5,50 m. La capătul opus intrării în cimitir al acestei alei se vor racorda alte 2 alei, prima cu lungimea de 198,56 m și lățimea de 2,65 m perpendicular pe aleea principală spre stânga și a doua cu lungimea de 61m și lățimea de 2,0 m perpendiculară pe alea principală spre strada Parcului. O a treia alea în lungime de 142,93 m și lățimea de 3,2 m se va racorda cu parcarea și va continua paralel cu strada Parcului spre Drumul Județean 208 A.

De pe aleea principală, la intrarea în incintă se va face accesul în parcarea propusă pentru amenajare în suprafață de 808,79 mp.

Sistemul constructiv al acestor alei este următorul:

Aleea principală nr.1 (Sc= 471,8 mp):

- 20 cm beton de ciment C18/22 (B300)
- 20 cm fundație din piatră spartă ( sort 40/63)
- borduri 10 x 15 x 50 realizate din beton vibropresat

Aleea nr.2 ( lungime 198,56 m,Sc= 526,18 mp) și Aleea nr.3 (lungime 142,93 m,Sc= 457,37 mp):

- 15 cm beton de ciment C18/22 (B300)
- 20 cm fundație din piatră spartă ( sort 40/63)
- borduri 10 x 15 x 50 realizate din beton vibropresat

Aleea nr.4 (lungime 61,0 m,Sc= 122,0mp):

- 10 cm beton de ciment C18/22 (B300)

- 20 cm fundație din piatră spartă ( sort 40/63)
- borduri 10 x 15 x 50 realizate din beton vibropresat

Sub stratul de beton armat s-a prevăzut un strat de separare realizat dintr-o folie PVC de 0,8 mm grosime. Aceasta are rolul de a preveni scurgerea betonului turnat în stratul de pietriș, sort refuz de ciur 20 mm, așezat între cota de săpătură și folie, cu rol de rupere a capilarității.

## 2. Parcare pavată

Această parcare, amplasată la intrarea în cimitir (extindere) va avea suprafața construită  $S_c = 808,79$  mp

Sistemul constructiv al parcării:

- pavele de grosime 60 mm, realizate din beton vibropresat, culoare gri
- borduri 10 x 15 x 50 din beton vibropresat
- strat de poză din nisip cu granulometrie 2/5 mm până la max. 2/7 mm - grosime 5 cm
- amestecuri granulare din materiale nelegate cu granulometrie continuă 0/35 mm până la 0/70 mm ( de exemplu strat piatră spartă sau balast cu granulometria specificată) - grosime cca. 5 cm
- umplutură cu agregate naturale 20 cm

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară și oportună aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Modernizare Extindere Cimitir Pacea (parcare + alei)** ", prezentați în anexă la Proiectul de Hotărâre.

**Director general**  
**Marian Andronache**



**Sef Serviciu Administrare Cimitire,**  
**Vlad Mazureac**

