

AVIZ CONDITIONAT

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997, CIF :RO427320

Sediul social: Calea Victoriei nr. 35, 010061, Sector 1, Bucuresti, Romania.

Directia Executiva: TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA/Divizia REȚEA ACCES ROMANIA

Departament Proiectare si Implementare Retea Pasiva/ Compartiment Inventar de Retea

Data:05.05.2022

Aviz nr. 53

Catre : SC K TEAM SRL, REPREZ. KIRSTIUK RADU DUMITRU

Adresa : SUCEAVA, STR. CIRESILOR NR.10

AVIZ CONDITIONAT

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicații pentru : «PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuinte si functiuni complementare locuirii(comert, prestari servicii), locuri de oarcare, sistematizare verticala, spatii verzi amenajate » str. Calca Unirii, CF49580,36646, Suceava, conform documentației depusa , vă comunicăm următoarele:

În zona de interes, Orange Romania Communications are amplasate cabluri/echipamente de telecomunicații instalate subteran (in canalizatie/ sapatura) si aerian.

Avand în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea Orange Romania Communications, cat și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, Orange Romania Communications este de acord cu aceasta lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

- Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a Orange Romania Communications. Pentru aceasta cu 48 ore inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin e_mail, la Operatiuni Suceava, Strut Ovidiu, telefon 0230204103, 0760247982, e_mail: ovidiu.strut@orange.com.
- Predarea amplasamentului privind rețeaua tc.existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si Orange Romania Communications, la predarea amplasamentului.
- Distanța minimă în plan orizontal între instalațiile de telecomunicații subterane și lucrarea propusă va fi de minim 0.6 metri, conform SR 8591/97.
- Distanța minimă în plan orizontal între instalațiile de telecomunicații aeriene și lucrarea propusă va fi de minim 1.5 metri, conform SR 1999/86;
- Se vor lua măsuri de protejare a instalațiilor Tc. existente. Modalitățile și soluțiile tehnice privind protejarea acestora, se vor discuta în mod obligatoriu cu delegatul nostru iar chetuielile de protejare a rețelelor tc. vor fi suportate de către beneficiar.
- Aducerea la cunoștința tuturor antreprenorilor sau subantreprenorilor care execută lucrări în cadrul acestui proiect a condițiilor prezentului aviz.
- Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților Orange Romania Communications.
- În cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clientii Orange Romania Communications, datorita intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investițiilor cu condiția începerii execuției lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Responsabil eliberare Avize Tehnice

Daniela Costeniuc

A



DE NUMIRE PROIECTANT

FISA TEHNICA

in vederea emiterii Acordului Unic
aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord)
pentru
utilitatea urbană*)

S.C. THERMONET S.R.L.
COMPARTIMENT RELATII CLIENTI
INTRARE NR. 2615
IESIRE
Ziua 04. Luna 05. Anul 2022

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

- 1. - Denumire(*1) P.U.2 construire bloc de locuinte
- 2. - Amplasament(*1) CALEA UNIRII, MUN. SUCEAVA
- 3. - Beneficiar(*1) K.TEAM SRL
- 4. - Proiect(*1) nr. elaborator(*1) EVENSIS COMPANY SRL

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIȚIEI(*1)

2.1. AMPLASAMENT(*1):

2.2. BRANȘAMENT/RACORD(*1):

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(*1)

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR AVIZATORULUI(*1):

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CĂNDIȚILOR ȘI RESTRICȚILOR IMPUSE(*1):

ÎNTOCMIT(*2)

5. Văzând specificările prezentate în FIȘA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerințelor de avizare, precum și documentația depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă:

AVIZ FAVORABIL 32/05.2022 FĂRĂ CĂNDIȚII.

in vederea emiterii Acordului unic fără condiții de amplasament propus din pl. ur.


Aviz proiect 1135/2022 nu sunt rețele tehnice în exploatare. SC THERMONET SRL SUCEAVA
Sunt de acord cu executarea lucrărilor propuse.

B.T-P.
Ing. Repeluc G.

DIR. TEHNIC - DEZVOLTARE

S.C. THERMONET S.R.L. SUCEAVA

Ing. Mădălin David



Data: 02.05.2022

0731.334.878 - proiectant

Cx. BENEȘ OMB