






SCARA 1:20



SCARA 1:20



SCARA 1:20



Adancimea de fundare va fi de -1.95 fata de ± 0.00 .
Dimensiunile etrierilor sunt date la interiorul acestora.
Se va citi impreuna cu R06.

BETON SIMPLU C 6/7.5 BS | 32.5 T3 0-31 - Strat Egalizare
BETON ARMAT C16/20 - S3 - CEM II A-M 32.5R / 0-20mm, A/C=0.55 - FUNDATII CONTINUE
ARMATURA REZISTENTA Bst500C, OB37
ACOPERIREA CU BETON a=3.5cm

proiectat general: s.c. "ARHITECTURA GRAFICA DESIGN" s.r.l. Suceava proiectat specialitate: s.c. PROIECTARE-EXPERTIZARE-CONSOLIDARE s.r.l. Iasi				beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA		Proiect nr. 487/2025 Contract nr. 28797/2025
	nume	semnatura	scara	titlul proiectului: REABILITARE CURTEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL SUCEAVA		Faza: P.T.E.
sef proiect	arh. C-tin. Gorcea		1:20			
proiectat	ing. C-tin. Firtea		data	titlul plansei: DETALII FUNDATII CLADIRE ACCES 2		Plansa nr. R08
desenat	dr. ing. D. Alupoae		2025			