

ECHIPAMENTE

BENEFICIAR:

Municipiul Suceava

OBIECTIVUL:

„Zona de agrement Parc Șipote”

PROIECTANT:**NORTH-EAST
CONSULTING**

J33/400/2012 CIF: RO30245444

Sediu social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava

Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava

Tel.: 0743 037 957 | E-mail: office@northeast-consulting.ro**Formular F5****FIȘĂ TEHNICĂ NR. 1****Utilajul, echipamentul tehnologic: BANCĂ CU SPĂTAR – 29 buc****PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Bancă urbană din oțel zincat la cald și vopsit în câmp electrostatic; Șezut și spătar din șipci de lemn; Dimensiuni: • Lățime: 521 mm; • Lungime: 1800 mm; • Înălțime: 876 mm. Șezut și spatar realizat din câte 3 rigle de lemn de diferite esențe; Montaj fix cu bride de prindere prin înșurubare la picioarele băncii; Culoare gri antracit (parte metalică). IMAGINI DE REFERINȚĂ 		

2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • Autorizări/diplome/atestare relevante; • Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Va avea aplicat marcaj CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: • Garanție: minim 5 ani. • Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: • Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; • Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; • Asistența gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune; • Transportul va fi inclus în preț.		

Întocmit,
arh. Vasile Anca Elena



BENEFICIAR:

Municipiul Suceava

OBIECTIVUL:

„Zona de agrement Parc Șipote”

PROIECTANT:**NORTH-EAST
CONSULTING**

J33/400/2012 CIF: RO30245444

Sediul social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava


Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava

Tel.: 0743 037 957 | E-mail: office@northeast-consulting.ro**Formular F5****FIȘĂ TEHNICĂ NR. 2****Utilajul, echipamentul tehnologic: PUNCT DE INFORMARE ACCESE- 7 buc****PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Stâlpi din lemn de stejar 15 cm x 15 cm, h = 2,0 m; Grindă stejar 5 cm x 5 cm, l = 0,6 m; Colțare perforate 15 cm x 15 cm; Panou din lemn stratificat stejar (1,40 m x 0,70 m), grosime 2 mm cu conectori metalici pentru lemn; Soclu din lemn de stejar (1,40 m x 0,2 m), cu conectori metalici pentru lemn. Panou din tablă de oțel, gri antracit, RAL 7016 (1,36 m x 0,66 m), grosime 2 mm, imprimat cu grafică și text. Elemente din lemn ingnifugate.		



2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • Autorizări/diplome/atestate relevante; • Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Va avea aplicat marcaj CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: • Garanție: minim 5 ani. • Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: • Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; • Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; • Asistența gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune; • Transportul va fi inclus în preț.		

Întocmit,
arh. Vasile Anca Elena



BENEFICIAR:

Municipiul Suceava

OBIECTIVUL:

„Zona de agrement Parc Șipote”

PROIECTANT:**NORTH-EAST
CONSULTING**

J33/400/2012 CIF: RO30245444


Sediul social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava

Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava

Tel.: 0743 037 957 | E-mail: office@northeast-consulting.ro**Formular F5****FIȘĂ TEHNICĂ NR. 3****Utilajul, echipamentul tehnologic: PUNCT DE INFORMARE DIRECȚIONARE -21 buc****PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Stâlp din lemn de stejar 15 cm x 15 cm, h = 1,8 m. Panou din lemn stratificat (stejar) 50 cm x 20 cm , grosime 1,8 m, cu conectori metalici pentru lemn. Placă din tablă de oțel gri antracit RAL 7016, 50 cm x 20 cm, grosime 0,2 cm, imprimată cu grafică și text. Elemente din lemn ingnifugate. IMAGINI DE REFERINȚĂ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • Autorizări/diplome/atestare relevante; • Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Va avea aplicat marcaj CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: • Garanție: minim 5 ani. • Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: • Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; • Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; • Asistența gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune; • Transportul va fi inclus în preț.		

Întocmit,
arh. Vasile Anca Elena



BENEFICIAR:

Municipiul Suceava

OBIECTIVUL:

„Zona de agrement Parc Șipote”

PROIECTANT:**NORTH-EAST
CONSULTING**

J33/400/2012 CIF: RO30245444

Sediul social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava

Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava

Tel.: 0743 037 957 | E-mail: office@northeast-consulting.ro**Formular F5****FIȘĂ TEHNICĂ NR. 4****Utilajul, echipamentul tehnologic: CUIB ARTIFICIAL PENTRU PĂȘĂRI TIP A – 20 buc****PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Cuibul artificial este o scorbură artificială, de tip A, cu acoperișul drept. Speciile țință: pițigoi albastru (<i>Cyanistes caeruleus</i>), pițigoi sur (<i>Poecile palustris</i>), pițigoi de brădet (<i>Periparus ater</i>), pițigoi moțat (<i>Lophophanes cristatus</i>). Diametrul deschiderii: 2,70 cm. Material: lemn Dimensiuni: • 130 x 130 mm (lxl); • Înălțime: 250 mm (dimensiunea până la deschiderea de acces este de 170 mm). IMAGINE DE REFERINȚĂ		

			
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • Autorizări/diplome/atestare relevante; • Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: • Va avea aplicat marcaj CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: • Garanție: minim 5 ani. • Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: • Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; • Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; • Asistență gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune. • Transportul va fi inclus în preț.		

Întocmit,
arh. Vasile Anca Elena



BENEFICIAR:

Municipiul Suceava

OBIECTIVUL:

„Zona de agrement Parc Șipote”

PROIECTANT:**NORTH-EAST
CONSULTING**

J33/400/2012 CIF: RO30245444

Sediu social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava

Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava

Tel.: 0743 037 957 | E-mail: office@northeast-consulting.ro**Formular F5****FIȘĂ TEHNICĂ NR. 5****Utilajul, echipamentul tehnologic: CUIB ARTIFICIAL PENTRU PĂSĂRI TIP B****PRECIZARE:**

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Cuibul artificial este o scorbură artificială, de tip B, cu acoperișul drept. Speciile țintă: pițigoi mare (<i>Parus major</i>), țiclean (<i>Sitta europaea</i>), capîntortură (<i>Jynx torquilla</i>), vrabie de casă (<i>Passer domesticus</i>), vrabie de câmp (<i>Passer montanus</i>), muscar gulerat (<i>Ficedula albicollis</i>), muscar negru (<i>Ficedula hypoleuca</i>), codroș de pădure (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>). 1. Diametrul deschiderii: 2,70 cm. 2. Material: lemn Dimensiuni: • 150 x 150 mm (lxl); • Înălțime: 250 mm (dimensiunea până la deschiderea de acces este de 180 mm). IMAGINE DE REFERINȚĂ		

			
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Autorizări/diplome/atestate relevante; - Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Va avea aplicat marcaj CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție: minim 5 ani. - Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; - Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; - Asistența gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune. - Transportul va fi inclus în preț.		

Întocmit,
arh. Vasile Anca Elena



BENEFICIAR:

Municipiul Suceava

OBIECTIVUL:

„Zona de agrement Parc Șipote”

PROIECTANT:**NORTH-EAST
CONSULTING**

J33/400/2012 CIF: RO30245444

Sediul social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava

Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava

Tel.: 0743 037 957 | E-mail: office@northeast-consulting.ro**Formular F5****FIȘĂ TEHNICĂ NR. 6****Utilajul, echipamentul tehnologic: CUIB ARTIFICIAL PENTRU PĂSĂRI TIP C – 20 buc****PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Cuibul artificial este o scorbură artificială, de tip C, cu acoperișul drept. Speciile țintă: huhurez mic (<i>Strix aluco</i>) Cuibul se va fixa în poziție orizontală la o înălțime de 3-4 m, într-un copac matur, în apropierea unei ramuri groase. Cuibul trebuie orientat către est sau sud-est pentru a fi ferit de vânturile puternice. Material: placă Tego Dimensiuni: • Înălțime: 62 cm; • Lungime: 37 cm; • Lățime: 35 cm. Diametrul deschiderii: 150 mm. IMAGINI DE REFERINȚĂ 		

2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • Autorizări/diplome/atestare relevante; • Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Va avea aplicat marcaj CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: • Garanție: minim 5 ani. • Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: • Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; • Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; • Asistența gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune; • Transportul va fi inclus în preț.		

Întocmit,
arh. Vasile Anca Elena



BENEFICIAR: Municipiul Suceava OBIECTIVUL: „Zona de agrement Parc Șipote”	PROIECTANT: NORTH-EAST CONSULTING J33/400/2012 CIF: RO30245444 Sediu social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava Tel.: 0743 037 957 E-mail: office@northeast-consulting.ro
Formular F5	

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: CUIB ARTIFICIAL PENTRU PĂSĂRI TIP D- 20 buc

PRECIZARE:
Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Cuibul artificial este o scorbură artificială, de tip D, cu acoperișul drept. Speciile țintă: cucuvea (<i>Athene noctua</i>) Cuibul se va fixa în poziție orizontală la o înălțime de 3-4 m, într-un copac matur, în apropierea unei ramuri groase. Cuibul trebuie orientat către est sau sud-est pentru a fi ferit de vânturile puternice. Material: placă Tego Dimensiuni: - Înălțime: 33 cm; - Lungime: 52 cm; - Lățime: 35 cm. Diametrul deschiderii: 74 mm. IMAGINI DE REFERINȚĂ 		

2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • Autorizări/diplome/atestare relevante; • Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Va avea aplicat marcaj CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: • Garanție: minim 5 ani. • Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: • Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; • Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; • Asistența gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune; • Transportul va fi inclus în preț.		

Întocmit,
arh. Vasile Anca Elena



BENEFICIAR: Municipiul Suceava OBIECTIVUL: „Zona de agrement Parc Șipote”	PROIECTANT:  NORTH-EAST CONSULTING J33/400/2012 CIF: RO30245444 Sediul social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava Tel.: 0743 037 957 E-mail: office@northeast-consulting.ro
--	--

Formular F5
FIȘĂ TEHNICĂ NR. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: PAVILION DE ACTIVITĂȚI EDUCATIVE- 1 buc



PRECIZARE:
 Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
 Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Structura pavilionului este realizată din lemn. Stâlpii și cadrul acoperișului sunt realizați din profile pătrate din lemn și sunt prinși prin imbinare cu suruburi metalice. Acest cadru servește drept suport pentru pereții laterali și acoperiș. Prinderea stâlpilor de fundație se realizează ascuns, sub finisajul circulației pietonale. Închiderile laterale sunt realizate din lamele de lemn dispuse orizontal. Lamele orizontale sunt realizate din lemn de larice european. Învelitoarea este de tip acoperiș verde, și anume este formată dintr-un strat de vegetație extensivă, amplasat în ladite din lemn. Tavanul interior este realizat din lamele din larice. Pavilionul este iluminat cu LED (dispunere pe tavan) conectat la rețeaua de iluminat public. Pavilionul de activități educative este mobilat astfel: - Trei bănci cu spătar, fără picioare, prinse de stâlpii structurii; - Masă rectangulară, cu picior, cu extensie încărcare USB; - Masă rotundă, cu picior, cu extensie încărcare USB; - Scaun cu picior. Prinderea elementelor de fundații se realizează cu șuruburi din oțel inoxidabil. Dimensiuni: - Lățime: 2200 mm; - Lungime: 6600 mm; - Înălțime: 2350 mm.		
	IMAGINI DE REFERINȚĂ		

PAVILION DE ACTIVITĂȚI EDUCATIVE

SECȚIUNE A-A'

SECȚIUNE B-B'



2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • Autorizări/diplome/atestare relevante; • Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Va avea aplicat marcat CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: • Garanție: minim 5 ani. • Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: • Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; • Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; • Asistență gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune; • Transportul va fi inclus în preț.		

BENEFICIAR: Municipiul Suceava OBIECTIVUL: „Zona de agrement Parc Șipote”	PROIECTANT:  NORTH-EAST CONSULTING J33/400/2012 CIF: RO30245444 Sediu social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava Tel.: 0743 037 957 E-mail: office@northeast-consulting.ro
--	---

Formular F5
FIȘĂ TEHNICĂ NR. 9


Utilajul, echipamentul tehnologic: PAVILION EXPOZIȚIONAL – 1 buc

PRECIZARE:
Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.


Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Structura pavilionului este realizată din lemn. Stâlpii și cadrul acoperișului sunt realizați din profile pătrate din lemn și sunt prinși prin imbinare cu suruburi metalice. Acest cadru servește drept suport pentru pereții laterali și acoperiș. Prinderea stâlpilor de fundație se realizează ascuns, sub finisajul circulației pietonale. Închiderile laterale sunt realizate din lamele de lemn dispuse orizontal. Lamele orizontale sunt realizate din lemn de larice european. Învelitoarea este de tip acoperiș verde, și anume este formată dintr-un strat de vegetație extensivă, amplasat în ladite din lemn. Tavanul interior este realizat din lamele din larice. Pavilionul este iluminat cu LED (dispunere pe tavan) conectat la rețeaua de iluminat public. Pavilionul de activități educative este mobilat astfel: - Masă cu spătar, fără picioare, prinsă de stâlpii structurii; - Masă rotundă, cu picior, cu extensie încărcare USB; - Scaun cu picior. Prinderea elementelor de fundații se realizează cu șuruburi din oțel inoxidabil. Dimensiuni: - Lățime: 2200 mm; - Lungime: 6600 mm; - Înălțime: 2350 mm.		

IMAGINI DE REFERINȚĂ

PAVILION EXPOZIȚIONAL



PLAN



2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • Autorizări/diplome/atestare relevante; • Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Va avea aplicat marcat CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: • Garanție: minim 5 ani. • Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: • Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; • Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; • Asistență gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune; • Transportul va fi inclus în preț.		

BENEFICIAR: Municipiul Suceava OBIECTIVUL: „Zona de agrement Parc Șipote”	PROIECTANT:  NORTH-EAST CONSULTING J33/400/2012 CIF: RO30245444 Sediul social: Municipiul Suceava, calea Burdujeni, nr. 29, bl. 148, sc. C, et. 6, ap. 20, județ Suceava Punct de lucru: Municipiul Suceava, str. Victoriei, nr. 69A, parter, județ Suceava Tel.: 0743 037 957 E-mail: office@northeast-consulting.ro
Formular F5	

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: TOALETĂ AUTOMATĂ RACORDABILĂ CU TREI UNITĂȚI – 1 buc

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: • Toaleta este formată din trei unități: două unități simple (F, M) și o unitate dimensionată pentru persoane cu dizabilități. • Dimensiuni: ○ Lățime: 2250 mm; ○ Lungime: 5000 mm; ○ Înălțime: 2400 mm. • Toaleta automată se curăță automat (singură) după fiecare utilizare, fără a mai fi nevoie de o altă intervenție. • După fiecare utilizare se declanșează operațiunile: ○ curățarea și dezinfecția automată a podelei cabinei; ○ curățarea, dezinfecția și uscarea vasului toaletei în interior și exterior; ○ ventilația și parfumarea cabinei. • Igienizarea mâinilor după utilizarea vasului toaletei este complet automatizată; • Sistemul de spălare automată determină curățarea și igienizarea următoarelor zone: ○ interiorul bazinului toaletei, prin intermediul jetului de apă care se declanșează automat în timpul utilizării toaletei; ○ interiorul și exteriorul bazinului, după ce utilizatorul a părăsit cabina; ○ podeaua toaletei. • Structura toaletei automate racordabile: ○ Corp exterior monobloc din ciment armat cu fibră de sticlă sau similar, ce facilitează inspecția din exterior a spațiului tehnic unde sunt amplasate toate sistemele automate și rezervoarele cu materialele		

de consum;


- Culoare finisaj exterior: gri;
 - Vopsea pe bază de silicon ca protecție exterioară a unității;
 - Corp interior ignifug, antivandalism, antigraffiti, cu sisteme de închidere-deschidere automate și lavoar antivandalism încastrat;
 - Ușă glisantă, cu deschidere și în cazul lipsei curentului electric, îmbrăcată în tablă de inox;
 - Iluminare internă naturală, cu cel puțin 0,7 m² de suprafață iluminată. Sistemul de schimb natural de lumină este asigurat prin intermediul cupolei superioare, confectionată din material plastic semitransparent și ignifug.
- Dotările toalete:
 - Sistem electronic automat pe bază de senzori „no touch” pentru deschiderea și închiderea ușii; ușa se deschide și în caz de urgență (lipsa alimentării cu electricitate);
 - Sistem de siguranță „SOS” cu buton care acționează deschiderea ușii chiar și în absența energiei electrice;
 - Sistem automat pentru spălarea și dezinfectarea, după fiecare utilizare, a podelei cu profil special de drenare;
 - Sistem de aerisire și odorizare după fiecare utilizare;
 - Sistem de spălare, dezinfectare și uscare automată a vasului ceramic a toaletei;
 - Sisteme electronice de siguranță pentru a preveni spălarea și curățarea toaletei înainte de ieșirea utilizatorului din cabină;
 - Sistem de indicare a timpului de utilizare și presemnalizare optică/sonoră a ultimelor 3 minute de utilizare;
 - Sistem de uscare a mâinilor și lavoar încastrat, cu distribuție automată de apă și săpun; sistem pe bază de senzori „no touch” pentru comenzile de pornire și oprire ale dozatorului cu săpun lichid și apă, precum și ale uscătorului de mâini;
 - Sistem de distribuție automată a hârtiei igienice, pe bază de senzori „no touch”, încastrat;
 - Sistem automat de încălzire pe timp de iarnă, iar în cazuri de temperaturi scăzute (sub - 15°C), sistemul de siguranță duce la evacuarea apei din instalații și ieșirea din funcțiune a toaletei, pentru a preveni avarierea acesteia;
 - Sistem de telecomandă GSM și monitorizare la distanță (GPS) pentru transmiterea în 24/24 ore a parametrilor de funcționare (on/off) și pentru eficientizarea operațiunilor de remediere a deficiențelor tehnice apărute;
 - Sistem acustic cu instrucțiuni vocale pentru fiecare comandă și operațiune pe care o desfășoară toaleta;
 - Sistem automat de iluminat cu LED, pentru un consum redus de energie;
 - Coș de gunoi;


- Oglindă antivandalism;
- Cârlig de haine.

Informații tehnice

- **Caracteristicile instalației electrice:**
 - Racordarea rețelei electrice fără încălzire: 220V F.N. 3KW;
 - Racordarea rețelei electrice cu încălzire: 220V F.N. 6KW;
 - Secțiune minimă cablu de alimentare: 6 mm²;
 - Curent maxim siguranță de salvare: 0,03 A;
 - Comenzi electrice și semnalări: 5V, 12V, 24V.
- **Caracteristicile instalației hidrice:**
 - Tub de alimentare hidrică: Ø ¾";
 - Presiunea minimă a rețelei: 1,5 atm;
 - Tub scurgere ape murdare: Ø 110 mm;
 - Tub de scurgere al podelei: Ø 50-90 mm.
- **Capacitatea rezervoarelor:**
 - Rezervor scurgere WC: 12-65 litri;
 - Rezervor dezinfectant: 5 litri;
 - Rezervor săpun lichid: 3-5 litri.
- **Consum pentru ciclul de spălare:**
 - Apă: 13-20 litri;
 - Dezinfectant: 20 cc;
 - Energie electrică (exclusă încălzirea): 80-100 W.
- **Durată:**
 - Durata ciclului de spălare, dezinfectare și uscare: 35-60 secunde.

IMAGINE DE REFERINȚĂ



			
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • Autorizări/diplome/atestate relevante; • Se vor respecta condițiile de utilizare și montaj date de furnizorul produsului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: • Va avea aplicat marcaj CE, în conformitate cu directivele europene în vigoare (Regulamentul CE nr. 765/2008 și Decizia nr. 768/2008/CE ale Parlamentului și Consiliului European) – se va prezenta Declarația de conformitate CE, emisă de către producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: • Garanție: minim 5 ani. • Se va prezenta certificatul de garanție emis de producător.		
5	Condiții cu caracter tehnic: • Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație tehnică; • Condiții de întreținere/mentenanță conform prescripții tehnice producător/furnizor; • Asistența gratuită pe perioada montajului și punerii în funcțiune. • Transportul va fi inclus în preț.		

Întocmit,
arh. Vasile Anca Elena



F6. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

ZONA DE AGREMENT PARC ȘI POTE

Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. NORTH EAST CONSULTING S.R.L.

Nr. Crt.	Activitate	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18
1	Organizare santier																		
2	Arhitectură																		
3	Drumuri																		
4	Rezistență																		
5	Echipamente																		
6	Recepția lucrărilor																		

Intocmit,
arh. Vasile Anca Elena

