





CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

ETAPA: PROIECT TEHNIC



AXONOMETRIE AMPLASAMENT



conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"


conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA #453492 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DIN ROMANIA	SCARA:	BENEFICIAR
INTOCMIT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	107/16	%	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilinca	DATA:	DENUMIRE PLANSA:
		POPESCU-VERICEANU	anul 2025	PLAN DE INCADRARE IN ZONA 2
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.				NR. PLANSA
				A00'

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA



conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534926 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE PLANSĂ:	NR. PLANSĂ
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
INTOCMIT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	%	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	PLAN DE INCADRARE IN ZONA	NR. PLANSĂ
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIMD INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul		A00



CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA


EXTRASE ORTOFOTOPLAN

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27.000 + VISIOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA	
INTOCMIT	conform eTerra arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.	
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA	
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FINDERZISAREPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARAACORDULPROIECTANTULUI.		anul 2025	EXTRAS ORTOFOTOPLAN	A01	



conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"
conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"
PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTIA + VISIOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DATA: 17.06.2025	BENEFICIAR	FAZA
INTOCMIT	conform eTerra arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	%	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilina POPESCU-VERICEANU	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			EXTRAS ORTOFOTOPLAN	A02

PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL
Elaborare PUZ cu regulament de urbanism aferent pentru parcare supraprană etajată, parcare supraprană la nivelul solului și grădiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și bulevardul Corneliu Coposu

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

legenda:

limite

- limită zonă studiată
- limită PUZ

zonificare funcțională

- zonă instituții publice și servicii
- zonă locuințe colective
- zonă locuințe individuale
- zonă locuințe colective cu parter comercial
- zonă spații verzi
- garaje
- spații de joacă
- posturi de transformare (PT)
- platformă colectare deșeuri
- platforme betonate (folosite pt. parcare)

circulații

- circulații carosabile
- circulații pietonale

parcări amenajate

- accese carosabile (platforme aprovizionare)
- accese pietonale

tabel disfuncționalități - priorități

DISFUNCȚIONALITĂȚI	PRIORITĂȚI
ACCESIBILITATE ȘI CIRCULAȚII	
- starea avansată de degradare a carosabilului de pe str. Mesteacănului și str. Duzilor	- accesibilitatea ridicată a zonei studiate la nivelul orașului
- accesibilitate pietonală dificilă datorată inexistenței trotuarelor pe str. Duzilor	- acces facil la transportul public în comun
- parcare și staționare neregulamentară a autoturismelor, fapt ce duce la îngreunarea traficului rutier și pietonal în zona studiată	- datorită poziționării strategice, viitoarea grădiniță va beneficia de o accesibilitate ridicată la nivelul cartierului
FOND CONSTRUIT ȘI UTILIZAREA TERENURILOR	
- utilizarea inefficientă a terenului (83 garaje adică 83 de locuri de parcare proprietate privată) la care se adaugă și spațiul neutilizat din fața garajelor (accesul)	- posibilitatea de demolare a construcțiilor existente, acestea fiind construite pe terenul ce aparține municipiului Suceava
- construcțiile de pe amplasament sunt degradate și afectează imaginea urbană	- în urma demolării se eliberează o importantă suprafață de teren într-o zonă aglomerată a orașului
SPAȚII PLANTATE ȘI DE PROTECȚIE	
- inexistența spațiilor verzi amenajate pe suprafața de teren studiată	- posibilitatea de amenajare a unui spațiu plantat cu rol de recreere și odihnă
- distanță relativ mare față de parcurile publice	- ocuparea spațiilor libere cu arbori și arbuști ornamentali, mobilier urban (banci, coșuri de guno, stalpi de iluminat, etc.)
PROBLEME DE MEDIU	
- teren degradat, poluat cu deșeuri, autoturisme abandonate și vegetație spontană	- curățarea și igienizarea spațiului
	- amplasarea de pubele pentru reciclare selectivă a deșeurilor, atât în interiorul construcției propuse, cât și în amenajările exterioare

PROIECTANT GENERAL
S.C. AD QUADRUM DESIGNS S.R.L.


DENUMIRE DOCUMENT
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE		CONTRACT	
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA		11579/ 23.03.2023	
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.					
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	COORDINUL ARHITECTURILOR		SCARA:	BENEFICIAR	FAZA	
INTOCMIT	conf. PUZ APROBAT	DIN ROMANIA		%	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.	
DENASAT	arh. Popescu Razvan	Ilina		DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA	
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE SI ALEGEREA SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI		POPESCU-VERICEANU ILINA 2025		EXTRAS CONFORM PUZ APROBAT		A03	

PLANSA - PLAN REGLEMENTARI
(SCAN - PUZ APROBAT ANTERIOR)

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

EXTRASE PLAN - CONFORM PUZ APROBAT ANTERIOR




PROIECTANT GENERAL		DENUMIRE DOCUMENTATIE		CONTRACT
S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA		11579/23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		BENEFICIAR		FAZA
S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		MUNICIPIUL SUCEAVA		D.T.A.C. P.Th.+D.E.
SEF PROIECT		DENUMIRE PLANSA:		NR. PLANSA
arh. Popescu-Vericeanu Ilina		EXTRAS CONFORM PUZ APROBAT		A04
INTOCMIT		DATE:		
conf. PUZ APROBAT		anul		
DESENAT		2025		
arh. Popescu Razvan				

PLANSA - PLAN CIRCULATII SI SEMNALIZARE RUTIERA
(SCAN - PUZ APROBAT ANTERIOR)

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

EXTRASE PLAN - CONFORM PUZ APROBAT ANTERIOR



PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL

Elaborare PUZ cu regulament de urbanism aferent pentru parcare supratrană etajată, parcare supratrană la nivelul solului și grădiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și bulevardul Comeliu Coposu

8. SEMNALIZARE RUTIERĂ

legendă:

limite

- limită zonă studiată
- limită PUZ

circulații și accesibilitate

situația existentă

- alei pietonale existente (trotuare)
- strada Alexandru cel Bun
- clădiri existente

situația propusă

- clădire propusă
- cale de acces auto a clădirii propuse
- alei pietonale propuse
- sensuri de circulație

- indicatoare rutiere

NOTA:

SISTEMATIZAREA VECINATATILOR, STRAZILE PUBLICE, SEMNALIZAREA RUTIERA, PARCARILE DIN EXTERIORUL AMPLASAMENTULUI STUDIAT

NU FAC OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII

SE VOR CONSTITUI PRINTR-UN PROIECT INTOCMIT / AVIZAT SEPARAT DE CATRE UAT MUNICIPIUL SUCEAVA

PROIECTANT GENERAL

S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.

DENUMIRE DOCUMENTATIE

CONTRACT



ADQUADRUM
www.adquadrum.com
Proiectare • Design • Consultanță
CUI RO44568194
IASI - ROMANIA

CONSTRUIRE GRADINITA
CU PROGRAM PRELUNGIT
IN CARTIERUL OBCINI
DIN MUN. SUCEAVA

11579/
23.03.2023

PROIECTANT ARHITECTURA

S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

FAZA

SEF PROIECT arh. Popescu-Vericeanu Ilina

MUNICIPIUL SUCEAVA

INTOCMIT conf. PUZ APROBAT

D.T.A.C.
P.Th.+D.E.

DESENAT arh. Popescu Razvan

NR. PLANSA

DATA: 10/05/2025

EXTRAS CONFORM PUZ APROBAT

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

A05



	LIMITA ZONA STUDIATA PRIN PROIECT
	CIRCULATII CAROSABILE PUBLICE si PARCARI
	CIRCULATII PIETONALE
	LOCUINTE COLECTIVE INVECINATE
	ALTE CONSTRUCTII INVECINATE
	SPATII VERZI AMENAJATE / INVECINATE
363.900	PUNCT / COTA TOPOGRAFICA
	CURBE DE NIVEL
	CAMIN APOMETRU SIUAT IN VECINATATE
	CAMIN CANALIZARE SIUAT IN VECINATATE
	RIGOLA PLUVIALA STRADALA EXISTENTA
	LIMITA TEREI STUDIAT
	RETRAGERE min 15m (LOCUINTE COLECTIVE)
	REGIM ALINIERE STRADAL
	CLADIRE PROPUSE (GRADINITA)
	SPATII VERZI / DIVERSE AMENAJATE
15.00	DISTANTA PROTECTIE MINIMA - 15m
15.00	DISTANTA FATA DE LIMITA PROPRIETATE
15.00	DISTANTA INTRE CLADIRI

Suprafețele destinate activităților în aer liber sunt compuse din:

- Platforme / Spații de joacă exterioare amenajate, inclusiv terenuri multifuncționale: 400mp
- Plantații de protecție la aliniament: 180mp
- Grădina legume / fructe: 80mp
- Grădina senzorială: 60mp
- Spații verzi amenajate generale: 290mp

Total: 1010 mp pentru 160 prescolari, adică 6,36 mp spațiu verde/prescolar (minim de 5mp/prescolar)

Conform HCL Mun. Suceava - se declara de utilitate publica terenul pentru obiectivul vizat, ca urmare a noilor directii de dezvoltare urbanistica, imobilele / terenurile si constructiile (garaje / anexe) se vor expropria.

Amplasamentul se afla in intravilanul Mun. Suceava, in cartierul Obcini.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 222/06.06.2023, pentru investitia "Construire gradinita cu program prelungit in cartierul Obcini din Mun. Suceava":

- Subzona funcțională 2: Zona Construcțiilor de Învățământ (Grădinița) și Funcțiuni Complementare
- POT maxim 25% - CUT maxim 1,50
- Regim de înălțime maxim: D+P+1E
- Spații verzi amenajate: minim 5mp/copii
- Circulația auto și accesul pietonal se realizează din str. Mesteacănului și din str. Duzilor
- Utilitățile edilitare vor fi asigurate prin bransare / racordare la rețelele de utilități edilitare existente în zona

TIP	DENUMIRE	SUPRAF/IND.
At	SUPRAFATA TEREN STUDIAT	1794.00 mp
Ac	ARIE CUSCUTA PROPUSA	435.50 mp
Adc	ARIE DESP. SUPRAFATA PROPUSA	1512.00 mp

POT	PERCENT OCUPARE TEREN	24.27%
CUT	COEFICIENT UTILIZARE TEREN	0.842
H	REGIMINALTIME / H	44P+1E
Vc	VOLUM CONSTRUCT	4985mc

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

HGR 766/1997 Categorie de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISIOID-AI

PROIECTANT GENERAL	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE
--------------------	-------------------------------	-----------------------

ADQUADRUM

ISO 9001
ISO 14001
www.adquadrum.com
Proiectare • Design • Consultanță

CUI RO44568194
IASI - ROMANIA

PROIECTANT ARHITECTURA	S.C. AD QUADRA-DESIGN S.R.L.	DIN MUN. SUCEAVA
------------------------	------------------------------	------------------

SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR
-------------	-------------------------------	--------	------------

PROIECTAT arh. Popescu-Vericeanu Ilina 1:200 **MUNICIPIUL SUCEAVA**

PROIECTANT	arh. Popescu Razvan	POPESCU-VERICEANU	DATA:	DEBUTUL PLANSA:
------------	---------------------	-------------------	-------	-----------------

[illegible]

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

SO A2



0m 5m 10m 20m

LEGENDA PLAN

ZONA 1 - LOC DE JOACA - 80mp

31	Mini parkour pentru copii	82	Leagan exterior
45	Ansamblu joc pentru copii	84	Complex de joaca cu doua tobogane
77	Mobilier urban - banca din marmura	85	Structura agilitate exterior cu traseu aventura
78	Mobilier urban - banca multicolora	87	Jucarie pe arc exterior 4 locuri
81	Mobilier urban exterior - cos de gunoi	88	Leagan exterior otel

ZONA 2 - TERENURI DE SPORT/ MULTIFUNCTIONALE - 160mp

2	Fileu de tenis pentru copii	29	Traseu psihomotoric pentru copii
6	Mini poarta de fotbal prescolari	32	Cos gigat de aruncat si tras la tinta
8	Masa tenis de mana copii	77	Mobilier urban - banca din marmura
10	Set cos basket copii	78	Mobilier urban - banca multicolora
13	Mini trambulina copii	81	Mobilier urban exterior - cos de gunoi

ZONA 3 - GRADINA LEGUME/FRUCTE - 80mp

46	Cort pentru copii	66	Jardiniera cu spalier
52	Bucatarie pentru gradina cu accesorii	67	Jardiniera de gradina
53	Spatiu de joaca de-a v-ati ascunselea	68	Jardiniera de gradina mari
60	Jardiniera pentru plan de cultivare inaltat pe 3 niveluri	69	Jardiniera pentru gradinita
61	Set vertical de perete plante	70	Tabla de scris cu creta pentru activitati exterioare
62	Ghiveci de flori agatati pe perete	74	Scaun/Fotoliu gradina metalic
63	Jardiniera de perete cu 3 niveluri	75	Scaun/Fotoliu gradina plastic, culoare mustar
64	Jardiniera	76	Scaun/Fotoliu gradina plastic, culoare verde
65	Support cu 8 ghivece de gradina	89	Set hamac exterior

ZONA 4 - GRADINA SENZORIALA - 60mp

22	Set motricitate si coordonare - pietre de rau	72	Fantana artiziana cu recirculare de mici dimensiuni
23	Joc de echilibru - schiuri de vara	73	Lampa/Decoratiune gradina
24	Scioara de echilibru pentru copii	74	Scaun/Fotoliu gradina metalic
36	Masuta de activitati cu 2 scaunele	75	Scaun/Fotoliu gradina plastic, culoare mustar
39	Hamac scaun copii	76	Scaun/Fotoliu gradina plastic, culoare verde
43	Masuta nisip si apa	91	Traseu de motricitate - rau
71	Ansamblu senzorial copii	92	Solron din plac elastice pentru exterior

ZONA 5 - LOC DE JOACA PENTRU GRUPELE MICI 85mp

34	Cutie nisip copii	44	Cutie nisip
35	Masa picnic copii	79	Mobilier urban exterior banca verde/galbena
37	Piscina uscata cu 250 de bile	80	Mobilier urban exterior cos de gunoi figurina
40	Casuta mare pentru copii	83	Structura modulara prescolari cu tobogan exterior
41	Loc de joaca 4 in 1	86	Set carusel exterior
42	Spatiu de joaca tunel pentru copii	90	Jucarie pe arc exterior figurina

Diverse - dotari multifunctionale


1	Cabina prefabricata control acces	27	Coarda de sarit pentru copii
3	Set racheta/bile	28	Jucarie saltareta gonflabila
4	Racheta tenis copii	30	Mingi senzoriale texturate
5	Set de mingi de tenis pentru copii	33	Cursa cu oua, joc de echilibru
7	Minge fotbal copii	38	Set bile din plastic pentru centru de joaca 7cm, 200 buc
9	Set 2 paleta copii pentru tenis de masa	47	Set distractiv Badminton
11	Minge baschet copii	48	Set de colorat gigat
12	Minge de sarit copii	49	Set de bowling din lemn
14	Tricicleta colorata pentru copii	50	Panglica pentru dans si gimnastica ritmica
15	Tricicleta fara pedale pentru copii	51	Carti de joc gigat
16	Trotineta copii	54	Set gradinarit copii
17	Parasuta pentru motricitate copii	55	Set de gradina cu roaba si unelte pentru copii
18	Set prinde mingea cu corpul pentru copii	56	Set de gradinarit cu unelte si carucior de transport
19	Tabla de scris cu creta pentru activitati exterioare	57	Set de gradinarit copii
20	Joc motricitate - memoreaza si imita pentru copii	58	Jucarie - carucior
21	Traseu de tras la tinta cu arcul pentru copii	59	Set ladite cu fructe si legume din lemn
25	Loc de joaca - trage sfoara pentru copii		
26	Minge gonflabila uriasa pentru copii		

Clasa de importanta a constructiei este "II"

Categororia de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT - ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISIOID-AI

PROIECTANT GENERAL	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
ADQUADRUM Proiectare - Design - Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan		NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FINE INTERZICEREA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		DENUMIRE PLANSA:	AS03
		PLAN AMENAJARE EXTERIOARA - PROPUS	



0m 5m 10m 20m

LEGENDA PLAN

Zona pietris stabilizat
Zona gazon


Simbol	Denumire	Nr. bucati
Arbori ornamentali		
	Prunus cerasifera Nigra	9 buc.
	Tel - Tilia europaea Euchlora	5 buc.
	Betula pendula - Mesteacan alb	3 buc.
	Artar american Auriu - tulpina inalta, altoit	7 buc.
	Robinia margaretta "Casque Rouge"	1 buc.
	Prunus serrulata Royal Burgundy	1 buc.
Arbusti ornamentali		
	Magnolia Purpurascens - tip copac	3 buc.
	Magnolia Stellata - tip copac	3 buc.
	Liliac de Vara Buddleja 3 Culori - tip copac	3 buc.
	Euonymus Japonicus Bravo pe picior H>80-100 cm	4 buc.
	Salba Japoneza Euonimus Himalaya	15 buc.
	Ligustrum Ovalifolium - Lemn cainesc cu frunza ovala	200 buc.
	Phyllostachys Aurea - Bambus de gradina auriu	20 buc.
	Hibiscus syriacus Blue Chiffon	16 buc.
	Hibiscus Lavanda Chiffon	10 buc.
	Hibiscus alb Chiffon	10 buc.
	Lavanda angustifolia Hidcote - mov	45 buc.
	Lavandula angustifolia Nana Alba - alba	8 buc.
	Lavanda angustifolia Rosea - roz	8 buc.
Ierburi ornamentale		
	Miscanthus sinensis Zebrinus	6 buc.
	Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne	10 buc.
	Calamagrostis Karl Foerster	15 buc.
	Pennisetum advena setaceum Rubrum	6 buc.
	Stipa Tenuissima Pony Tails - iarba ornamentala coada de Ponei	40 buc.
	Muhlenbergia CapillarisIarba - Decorativa roz-purpuriu Texas	12 buc.
	Imperata cylindrica Red Baron - iarba rosie	25 buc.
Confere		
	Brad argintiu Concolor, inaltime > 200cm	1 buc.
	Chiparos Leylandii Castlewella Gold	60 buc.
	Ienupar Blue Arrow	12 buc.
	Buxus Sempervirens (Cimisir) Rotund/Glob	6 buc.


conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"


conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"


PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARHITECTURA 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	PLAN AMENAJARE PEISAGISTICA - PROPOS	AS04
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCADTRAREA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE INTELLECTUALE SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FINE INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			
Arhitect cu drept de semnatura			












conf. P100-1/2013 Clasa de importanta a constructiei este "II"				
conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"				
PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534920 + VISOID-AI				
PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	 arh. Ilinca 10740 1:500 DATA: 09.01.2025	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		AXONOMETRIE GENERALA		AZ04




conf. P100-1/2013 Clasa de importanta a constructiei este "II"			
conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"			
PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4524720 + VISOID-AI			
PROIECTANT GENERAL	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 	Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA: BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina arh. Popescu Razvan	1:500	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT		DATA: anul 2025	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FINA INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		DENUMIRE PLANSA: AXONOMETRIE GENERALA	AZ05




conf. P100-1/2013 Clasa de importanta a constructiei este "II"				
conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"				
PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4634920 + VISOID-AI				
PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		 CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023	
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:500	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2025	AXONOMETRIE GENERALA AZ06	



conf. P100-1/2013 Clasa de importanta a constructiei este "II"			
conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"			
PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 453492 + VISIOID-AI			
PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	CONTRACT
   www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		DENUMIRE DOCUMENTATIE	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:500	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	DENUMIRE PLANSA:
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2025	NR. PLANSA
AXONOMETRIE GENERALA			AZ07



conf. P100-1/2013 Clasa de importanta a constructiei este "II"			
conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"			
PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTIA # 4524972 + VISOID-AI			
PROIECTANT GENERAL	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:500	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	NR. PLANSA
POPOSCU-VERICEANU		anul	
2025		DENUMIRE PLANSA:	AZ08
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		AXONOMETRIE GENERALA	



conf. P100-1/2013 Clasa de importanta a constructiei este "II"				
conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"				
PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 453492 + VISOID-AI				
PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	1:500	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul	AXONOMETRIE GENERALA	
		2025		
			AZ09	

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534921 + VISIOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT	
	 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023	
PROIECTANT ARHITECTURA				S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca			BENEFICIAR		FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca			MUNICIPIUL SUCEAVA		D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:		NR. PLANSA		
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE ACHIZITIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTILUI		Ilinca POPESCU-VERICEANU 2025 Arhitect cu drept de semnatura		SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ10	

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 5/1996 PRIVIND DREPTUL DE APROPRIETATE SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534921 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	ORDINUL ARHITECTUROR DIN ROMANIA	SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1074%	%	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilinca	DATA:	DENUMIRE PLANSA:
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE INTELLECTUALE SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FINE INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			anul 2025	SIMULARE 3D PROPUNERE
 POPESCU-VERICEANU Ilinca Arhitect cu drept de semnatura				AZ11

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA #4534928 + VISIOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUN www.adquadrun.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	Ilina	SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	Ilina	%	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilina	DATA:	DENUMIRE PLANSA:
  POPESCU-VERICEANU Ilina Arhitect cu drept de semnatura			anul 2025	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. FINE INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.				AZ12

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534920 + VISIOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE PLANSĂ	NR. PLANSĂ
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	10746	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilina	DENUMIRE PLANSĂ:	NR. PLANSĂ
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ13

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRU www.adquadrudesign.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		%	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DATA:	DENUMIRE PLANSA:
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. FIIND UN DOCUMENT DE PROIECTARE, NU SE DIFUZEAZA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			anul 2025	SIMULARE 3D PROPUNERE
				AZ14

Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: **GRAPHISOFT ARCHICAD 27** LICENTA # 4634921 + **VISOID-AI**

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	ORDINUL DE INTCHEIERE Ilinca ROMANIA 20746	SCARA: BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilinca	DATA: DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
@ ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 5/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ15

Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DIAGRAMA SCARA	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	10746	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilinca POPESCU-VERICEANU Arhitect cu drept de semnatura	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ16

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534927 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	ORDINUL ARHITECTURAL DIN ROMANIA 10746	SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	Ilinca POPESCU-VERICEANU	DATA:	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT		2025	DENUMIRE PLANSA:	D.T.A.C. P.Th.+D.E. NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ17

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA #4534926 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	10746	SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		%	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan			D.T.A.C. P.Th.+D.E.
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOTITULARITATE SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT SI SA FIE REPRODUS SA FIE DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			DATA:	NR. PLANSA
			anul 2025	SIMULARE 3D PROPUNERE
				AZ18

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534926 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	%	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
  POPESCU-VERICEANU ILINA Arhitect cu drept de semnatura		anul 2025	SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ19

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DIRECTOR GENERAL	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	ILINCA POPESCU-VERICEANU	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT		DATA: 2025	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ20

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca			
DESENAT	arh. Popescu Razvan			
		Ilina	DATA:	NR. PLANSA
		POPOSCU-VERICEANU		AZ21
		Arhitect cu drept de semnatura	SIMULARE 3D PROPUNERE	ISO A4

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE INTELLECTUALE SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA #463492 + VISIOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA		11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	10736	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilinca	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FINE INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			DATA:	AZ22
Arhitect cu drept de semnatura			anul 2025	SIMULARE 3D PROPUNERE

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4531921 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrun.com Proiectare • Design • Consultanța CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L. CUI 44568194 IASI - ROMANIA		CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DIN ROMANIA SCARA: 1:40		BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	POPESCU-VERICEANU		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		Arhitect cu drept de semnatura		SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ23

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534920 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE PLANSĂ	NR. PLANSĂ
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan		anul	NR. PLANSĂ
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTI SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FINE INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		DATA: 2025	SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ24

Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534926 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrundesign.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:		BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	%		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2025		SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ25

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534926 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUN www.adquadrun.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DIN ROMANIA	SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	10746	%	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilinca		DENUMIRE PLANSA:
 			DATA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FARA INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			anul 2025	AZ26
SIMULARE 3D PROPUNERE				

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA



PROIECTAT SI ELABORAT: **GRAPHISOFT ARCHICAD 27** LICENTA B 4634928 + **VISOID-AI**

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	ORDINE ARHITECTURAL DI. ROMANIA 107/45	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			SIMULARE 3D PROPUNERE	AZ27

Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4

PLAN PARTER

TABEL FUNCIONAL SI FINISAJE INTERIOARE

Gr. Nr. Loc. Particularitate	Am. utila [m²]	Perimetru [m]	Latimea etaj [m]	Succesivitate perim.	Particularitate	Particularitate	Particularitate
1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
6	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
7	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
8	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
9	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LEGENDA INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI

PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica C0/A2-1, d0

- lencula decorativa acilica de exterior
- plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al lenculei
- distilul pentru ancorarea placilor de termozolatie
- termozolatie de 15cm vata minerala bazaltica
- adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.
- zidarie exteriora 30cm
- glef + lencula 0.5cm + zugravalva var lavabil

PERETE EXTERIOR BETON ARMAT DEMISOL TERMOIZOLAT 15cm FEX

- membrana de protectie cu crampoane
- termozolatie 15cm FEX ignifug
- adeziv pentru prinderea placilor de termozolatie
- adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.
- hidrozolatie exteriora dispusa dublu strat
- perete demisol din beton armat 35cm conform vol. rezistent
- glef + lencula 0.5cm + zugravalva var lavabil

TAMPARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - GEAM TRIPAN R=0.83mp/K/W

- profile din Aluminu (culoare cf. planse fatada)
- sticla termozolanta tripla R=0.83mp/K/W si LOW-E
- sistem etansare cu trei randuri de garnituri, cu rupere de punte termica

PERETE INTERIOR ZIDARIE

- lencula 0.5cm glef + zugravalva var lavabil
- zidarie compartimentare
- lencula 0.5cm glef + zugravalva var lavabil

PERETE INTERIOR GIPS-CARTON - 15cm

- 3x placa gips carton rezist foc 2x1.25cm
- schelet metalic si miez vata minerala bazaltica
- 3x placa gips carton rezist foc 2x1.25cm

PLANSE DIN BETON ARMAT

STALPI SI GRINZI / CENTURI DIN BETON ARMAT

COMPARTIMENTARE H.P.L. - GRUPURI SANITARE

- HPL 13mm miez laminat solid cu stratur multiple
- rezistenla la impact si stabilitate dimensionala
- igienic, cu rezistenla mare la apa, umiditate si caldura

NOTE

Finisajele interioare se vor realiza conform tabelului functional si obligatoriu doar dupa aprobarea mostrelor aferente de catre beneficiar si proiectant.

FARDOSU

1. Paroizii profesionale epoxice, pe baza de rasina epoxidica fara ados de solventi, cu duritate mare si rezistenla la expuneri chimice cu ados de curat pentru asigurarea coaf. de frezare de minim 0.4 sau unghiul de aliere de minim 27 grade - B1-1

2. Paroizii profesionale din PVC, rezistente la foc, ignifugate clasa B1-s1, rezistenla la trafic exterior si abrazie, cu unghi de alunecare de min 27 grade, cu buna absorbtia fonica, antibacterien, rezistent la pere si agenti chimici (cromatica diferita / dispusa conform plan)

3. Paroizii din material compozit LVTSPC - cu rasina poliesterica cu efect anti-alunecare, rezistenla la uzura si zgarieturi, model parchet bej deschis, ignifugate clasa B1-s1

TAVANE

1. Tavane simple / casetate Gips-Carton - zugravalva var lavabil alb cu ioni de argint

2. Tavane casetate cu metalic gri-argintii si cu ochiuri 50x20mm

3. Tavaje decorative tip riflet din aluminiu

PERETI

1. Lencule cu mortar si finisaj var superlavabil alb cu ioni de argint

2. Vopsea protectie peretii H 1.20 la hota principala, clasa de reactie la foc B1-s1, rezistenla la zgarieturi si impact mecanic precum si locuri mecanice

3. Tamparie interioara din VOPNEI si ALUMINIU (cf. tabele tamparie)

4. Inchideri din HPL la grupuri sanitare

TAMPARIE DE LEAN INTERIOARA

conf. P160-17000

conf. HGR 744/1997 - Categoriile de importanta a constructiei este "C - Normala"

PROIECTANT GENERAL

S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L. - DENUMIRE DOCUMENTARIE

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

11579/23.03.2023

PROIECTANT ARHITECTURA

S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L. - DENUMIRE DOCUMENTARIE

MUNICIPIUL SUCEAVA

D.T.A.C. P.T.H.+D.E.

NR. PLANSA

AP02

ISO A1+ : 594x1300mm - sc 1:50

PLAN ETAJ

TABEL FUNCIONAL SI FINISAJE INTERIOARE

Grupa	Functie	Am. utila loc.	Perimetru loc.	Industria etic.	Sensibilit. acust.	Acusticizant	Peret.	Sensib.
1	GRUPA 1 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
2	GRUPA 2 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
3	GRUPA 3 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
4	GRUPA 4 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
5	GRUPA 5 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
6	GRUPA 6 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
7	GRUPA 7 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
8	GRUPA 8 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
9	GRUPA 9 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
10	GRUPA 10 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
11	GRUPA 11 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
12	GRUPA 12 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
13	GRUPA 13 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
14	GRUPA 14 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
15	GRUPA 15 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
16	GRUPA 16 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
17	GRUPA 17 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
18	GRUPA 18 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
19	GRUPA 19 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
20	GRUPA 20 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
21	GRUPA 21 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
22	GRUPA 22 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
23	GRUPA 23 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
24	GRUPA 24 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
25	GRUPA 25 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
26	GRUPA 26 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
27	GRUPA 27 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
28	GRUPA 28 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
29	GRUPA 29 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
30	GRUPA 30 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
31	GRUPA 31 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
32	GRUPA 32 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
33	GRUPA 33 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
34	GRUPA 34 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
35	GRUPA 35 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
36	GRUPA 36 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
37	GRUPA 37 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
38	GRUPA 38 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
39	GRUPA 39 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
40	GRUPA 40 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
41	GRUPA 41 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
42	GRUPA 42 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
43	GRUPA 43 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
44	GRUPA 44 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
45	GRUPA 45 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
46	GRUPA 46 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
47	GRUPA 47 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
48	GRUPA 48 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
49	GRUPA 49 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
50	GRUPA 50 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
51	GRUPA 51 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
52	GRUPA 52 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
53	GRUPA 53 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
54	GRUPA 54 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
55	GRUPA 55 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
56	GRUPA 56 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
57	GRUPA 57 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
58	GRUPA 58 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
59	GRUPA 59 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
60	GRUPA 60 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
61	GRUPA 61 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
62	GRUPA 62 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
63	GRUPA 63 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
64	GRUPA 64 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
65	GRUPA 65 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
66	GRUPA 66 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
67	GRUPA 67 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
68	GRUPA 68 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
69	GRUPA 69 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
70	GRUPA 70 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
71	GRUPA 71 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
72	GRUPA 72 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
73	GRUPA 73 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
74	GRUPA 74 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
75	GRUPA 75 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
76	GRUPA 76 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
77	GRUPA 77 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
78	GRUPA 78 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
79	GRUPA 79 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
80	GRUPA 80 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
81	GRUPA 81 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
82	GRUPA 82 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
83	GRUPA 83 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
84	GRUPA 84 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
85	GRUPA 85 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
86	GRUPA 86 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
87	GRUPA 87 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
88	GRUPA 88 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
89	GRUPA 89 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
90	GRUPA 90 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
91	GRUPA 91 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
92	GRUPA 92 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
93	GRUPA 93 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
94	GRUPA 94 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
95	GRUPA 95 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
96	GRUPA 96 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
97	GRUPA 97 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
98	GRUPA 98 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
99	GRUPA 99 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.
100	GRUPA 100 (5-6)	30.00	40.00	3.30	14.40	14.40	PVC B&W	VL + Falsa Plaf.

LEGENDA INCHEIERI SI COMPARTIMENTARI

- PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica C0/A2+1, d0**
- lencuila decorativa acrilica de exterior
 - placa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al lencuilei
 - dibluri pentru ancorarea placilor de termoizolatie
 - termoizolatie de 15cm vata minerala bazaltica
 - adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.
 - izolare exterioara 30cm
 - glet + lencuila 0.5cm+ zugravoala var lavabil
- PERETE EXTERIOR BETON ARMAT DEMISOL TERMOIZOLAT 15cm PEX**
- membrana de protectie cu crampoane
 - termoizolatie 15cm PEX ghitglat
 - adeziv pentru prinderea placilor de termoizolatie
 - adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.
 - hidroizolatie exterioara dispusa dublu strat
 - perete demisol din beton armat 25cm conform var. rezistenta
 - glet + lencuila 0.5cm+ zugravoala var lavabil
- TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - GEAM TRIPAN R=0.83mp°K/W**
- profile din Aluminu (culoare cf. planse fotoda)
 - sticla termoizolanta tripla R=0.83mp°K/W si LOW-E
 - sistem etansare cu trei randuri de garnituri si cu rupere punte termica
- PERETE INTERIOR ZIDARIE**
- lencuila 0.5cm+ glet + zugravoala var lavabil
 - zidarie compartimentare
 - lencuila 0.5cm+ glet + zugravoala var lavabil
- PERETE INTERIOR GIPS-CARTON - 15cm**
- 3x placa gips carton rezist foc 2x1.25cm
 - schelet metalic si miez vata minerala bazaltica
 - 3x placi gips carton rezist foc 2x1.25cm
- PLANSSE DIN BETON ARMAT**
- STALPI SI GRINZI / CENTURI DIN BETON ARMAT
 - COMPARTIMENTARE H.P.L. - GRUPURI SANITARE
 - H.P.L. 13mm miez laminat solid cu strat multiple
 - rezistent la impact si abraziune dimensionala
 - igienic, cu rezistenta mare la apa, umiditate si caldura

NOTE

Proiectul de dotare a gradinitei cu mobilier si alte facilitati va fi conceput cu atentie pentru a satisface nevoile utilizatorilor si pentru a respecta normativul specific in vigoare in conformitate cu Ordinul nr. 4143/2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-invatare in educatia timpurie si a Normativului de dotare minimă pentru serviciile de educatie timpurie a copiilor de la nastere la 6 ani, subsecventul referitor la nivelul prescolar (de la 3 la 6 ani) si la figurele implementat. De asemenea, proiectul se va conforma cu normativul specific constructiilor destinate gradinitelor de copii, asa cum sunt detaliate in Indicativul NP 01/2022, si va integra indicatiile din Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, adinai si recreerea copiilor si tinerilor.

PERETE

1. Peretele profesional epoxidic, pe baza de rasina epoxidica fara adosa de solventi, cu duritate mare si rezistenta la expuneri chimice cu adosa de cart pentru asigurarea confortului de frecare de minim 0.4 sau unghi de alunecare de minim 27 grade - B&W
2. Peretele profesional din PVC, rezistent la foc, ignifug clasa B&W, rezistent la traficul extern si abraziune, cu unghi de alunecare de minim 27 grade, cu buna absorbtia fonica, antibacterian, rezistent la pete si agenti chimici (aromatica offset / dispersa conform plan)
3. Peretele din material compozit LVT/SPC - cu rasina polietilena cu efect anticăderă și 100% impermeabil, rezistent la uzură și zgărieturi, model parchet bej deschis, ignifug clasa B&W

TAVANE

1. Tavane simple / casetate Gips-Carton - zugravit var lavabil alb cu lori de decorare si iluminare dispusa diferentiat
2. Tavane casetate cu grila metalica gri-matraci si cu ochiuri 50x50mm
3. Tavane decorative tip riflu din aluminu

PERETI

1. Tencuile cu mortar si finisaj var superlavabil alb cu lori de decorare
2. Vopsea protectie la pereti H 120 la holtul principal, clasa de rezistenta la foc B&W, rezistent la impact si abraziune dimensionala
3. Tamplarie interioara din MDF/ HDF si ALUMINIU (cf. taboul tamplarie)
4. Incalzierea din HPL la grupul sanitar

TAMPLARIE DE LEMN INTERIOARA


Lemn - B&W, d0

conf. HG nr. 107/2017 - Clasa de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L. LICENTIA NR. 45434/2024 - VALIDO-AI

PROIECTANT GENERAL	S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTAR	CONTRACT
PROIECTANT ARHITECTURA	Proiectare + Design + Consultanta	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/23.03.2023
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Irina	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Irina	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C.
DESINAT	arh. Popescu Razvan	DENUMIRE PLAN	P.T.H. + D.E.
		PLAN ETAJ	NR. PLANSA
			AP03

ISO A1+ : 594x1300mm - sc 1:50



CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

PLAN TERASA

TABEL FUNCTIONAL SI FINISAJE INTERIOARE

Un	Descriere	Suprafata	Unitate	Material	Finisaj	Observatii
1	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000	1000	1000	1000
21	1000	1000	1000	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000	1000	1000	1000
41	1000	1000	1000	1000	1000	1000
42	1000	1000	1000	1000	1000	1000
43	1000	1000	1000	1000	1000	1000
44	1000	1000	1000	1000	1000	1000
45	1000	1000	1000	1000	1000	1000
46	1000	1000	1000	1000	1000	1000
47	1000	1000	1000	1000	1000	1000
48	1000	1000	1000	1000	1000	1000
49	1000	1000	1000	1000	1000	1000
50	1000	1000	1000	1000	1000	1000
51	1000	1000	1000	1000	1000	1000
52	1000	1000	1000	1000	1000	1000
53	1000	1000	1000	1000	1000	1000
54	1000	1000	1000	1000	1000	1000
55	1000	1000	1000	1000	1000	1000
56	1000	1000	1000	1000	1000	1000
57	1000	1000	1000	1000	1000	1000
58	1000	1000	1000	1000	1000	1000
59	1000	1000	1000	1000	1000	1000
60	1000	1000	1000	1000	1000	1000
61	1000	1000	1000	1000	1000	1000
62	1000	1000	1000	1000	1000	1000
63	1000	1000	1000	1000	1000	1000
64	1000	1000	1000	1000	1000	1000
65	1000	1000	1000	1000	1000	1000
66	1000	1000	1000	1000	1000	1000
67	1000	1000	1000	1000	1000	1000
68	1000	1000	1000	1000	1000	1000
69	1000	1000	1000	1000	1000	1000
70	1000	1000	1000	1000	1000	1000
71	1000	1000	1000	1000	1000	1000
72	1000	1000	1000	1000	1000	1000
73	1000	1000	1000	1000	1000	1000
74	1000	1000	1000	1000	1000	1000
75	1000	1000	1000	1000	1000	1000
76	1000	1000	1000	1000	1000	1000
77	1000	1000	1000	1000	1000	1000
78	1000	1000	1000	1000	1000	1000
79	1000	1000	1000	1000	1000	1000
80	1000	1000	1000	1000	1000	1000
81	1000	1000	1000	1000	1000	1000
82	1000	1000	1000	1000	1000	1000
83	1000	1000	1000	1000	1000	1000
84	1000	1000	1000	1000	1000	1000
85	1000	1000	1000	1000	1000	1000
86	1000	1000	1000	1000	1000	1000
87	1000	1000	1000	1000	1000	1000
88	1000	1000	1000	1000	1000	1000
89	1000	1000	1000	1000	1000	1000
90	1000	1000	1000	1000	1000	1000
91	1000	1000	1000	1000	1000	1000
92	1000	1000	1000	1000	1000	1000
93	1000	1000	1000	1000	1000	1000
94	1000	1000	1000	1000	1000	1000
95	1000	1000	1000	1000	1000	1000
96	1000	1000	1000	1000	1000	1000
97	1000	1000	1000	1000	1000	1000
98	1000	1000	1000	1000	1000	1000
99	1000	1000	1000	1000	1000	1000
100	1000	1000	1000	1000	1000	1000

LEGENDA INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI

PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica C0/A2-s1, d0

• lencuila decorativa acilica de exterior

• placa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al lencuilei

• dibluri pentru ancorarea placilor de termoizolatie

• termoizolatie de 15cm vata minerala bazaltica

• adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.

• sisteme exterioare 30cm

• glet + lencuila 0.5cm + zugraveala var lavabila

PERETE EXTERIOR BETON ARMAT DEMISOL TERMOIZOLAT 15cm PEK

• membrana de protectie cu crampoane

• termoizolatie 15cm PEK ignifuga

• adeziv pentru prinderea placilor de termoizolatie

• adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.

• hidroizolatie exterioara dispusa dublu strat

• perete demisol din beton armat 25cm conform vol. rezistent

• glet + lencuila 0.5cm + zugraveala var lavabila

TAMPLARE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - GEAM TRIPAN R=0.83mpK/W

• profile din Aluminiu (culoare ct. planse terose)

• sticla termoizolanta tripla R=0.83mpK/W si LOW-E

• sistem etansare cu trei randuri de garnituri si cu supape punte termica

PERETE INTERIOR ZIDARIE

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

• izolare compartimentara

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

ET 180 C0/A1

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

• izolare compartimentara

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

ET 180 C0/A2-s1, d0

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

• izolare compartimentara

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

REI 120 C0/A1

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

• izolare compartimentara

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

R 120 C0/A1

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

• izolare compartimentara

• lencuila 0.5cm + glet + zugraveala var lavabila

NOTE

1. Panselile interioare se vor dispune conform tabelului functional si obligatoriu dupa avizul aprobarea masterilor diferenti de catre beneficiar si proiectant.

2. Panselile interioare se vor dispune conform tabelului functional si obligatoriu dupa avizul aprobarea masterilor diferenti de catre beneficiar si proiectant.

3. Panselile interioare se vor dispune conform tabelului functional si obligatoriu dupa avizul aprobarea masterilor diferenti de catre beneficiar si proiectant.

TAVANE

1. Tavane simple / casetate Gips-Carton - zugraveli var lavabila alb cu lani de argint cromatica adusuri diferite

2. Tavane casetate cu grila metalica gri-antiract cu cu cadru 30x30mm

3. Tavaje decorative tip riflu din aluminiu

PERETI

1. Tencuile cu mortar si finisaj var superavabil alb cu lani de argint

2. Vopsea protectie la pereti H 120 la tencuile principale, doua de reactie

3. Tamplarie interioara din MDF/HDF si ALUMINIU (cf. tabele tamplarie)

TAMPLARIE DE LEMN INTERIOARA

1. Lemn - B-s1, d0

2. Lemn - B-s1, d0

3. Lemn - B-s1, d0

PROIECTANT GENERAL

S.C. AD QUADRIUM DESIGN S.R.L.

PROIECTANT ARHITECTURA

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT INTERIOARE

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT EXTERIOARE

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT TAVANE

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT PERETI

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT TAMPLARIE

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT LUMINARE

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT ACUSTIC

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT SECURITATE

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT ECOLOGIC

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT TERAPIE

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

PROIECTANT ALTE

DR. POPESCU VERICA

DR. POPESCU VERICA

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

11579/23.03.2023

MUNICIPIUL SUCEAVA

PLAN TERASA

APD4

ISO A1+ : 594x1300mm - sc 1:50





FINISAJE EXTERIOARE - LEGENDA

- 01 - Trusare exteriora din beton, placate cu piatra naturala antiderapanta si panta spre spatulul verde
 - 02 - Zid de sprijin placat cu piatra naturala
 - 03 - Profil din tabla / aluminiu, vopsit in camp electrostatic, si decupat la CNC, culoare gri-antiract/verde-alb
 - 04 - Placaj din tabla / aluminiu, vopsit in camp electrostatic, si decupat la CNC, culoare gri-antiract/verde-alb
 - 05 - Fatada finisata cu tencuiala exteriora decorativa, granuliata mica, culoare alba
 - 06 - Rileje de fatada realizate din aluminiu vopsit pentru exterior, rezistent la UV, culoare gri-antiract/verde-alb
 - 07 - Placaje exteriora realizate din aluminiu / band sau similar vopsit pentru exterior, rezistent la UV
 - 08 - Rileje de fatada realizate din lemn tratat, lacat pentru exterior, rezistent la UV
 - 09 - Glaz din tabla la care / vopsit in camp electrostatic gri-antiract
 - 10 - Template exteriora din aluminiu, cu geom termolizant (3 straturi) si silica tip LOW-E si R=0.83m²/K/W, culoare galben - RAL 1016/ culoare verde-albstrat RAL 6005/ culoare orngie RAL 3005
 - 11 - Balustrada de protectie din sticla securizata
 - 12 - Balustrada de protectie din metal, la nivelul terasei
- Coligatori, template cu bariera termica si gresime polimerica min 24mm
- PERETE INTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica CO/A2-s1, d0**

- tencuiala decorativa acrilica de exterior - permeabilitate scazuta - W3 cf GE 056
- plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al tencuiei
- dibluri pentru ancorarea placilor de termoizolatie
- termoizolatie de 15cm vata minerala bazaltica
- adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.
- zidarie exterioara 30cm
- glet + tencuiala 0.5cm+ zugraveala var lavabil

- profile din Aluminii (culcarea cf. planse fatada)
 - sticla termoizolanta tripla R=0.83mp²/W si LOW-E
 - sistem etansare cu trei randuri de gamfuti si cu cupere punte termica
 - rezistența la deschideri si inchideri repetate conform EN 1191
 - forta de acționare conform EN 12046-1
 - rezistența la sarcina verticala conform EN 14608
 - rezistența la forșina statica conform EN 14609
 - permeabilitatea la aer conform EN 1026
 - etanselitate conform EN 1027
 - rezistența la sarcina vantului conform EN 12211
 - performanta acustica 48db
- Protocol de incheiere** se va fi cu inlămurare cu planșele de rezistență si instalări, în vederea controlului, urmând acțiunile, executate în urma întocmirii tabloului de tampoane, control metallic, planșe de detalii etc.
- Construcțorul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor si începerea executării, pentru toate categoriile de lucrări.
- Ocine discrepanțe aparțin în aceste planșe trebuie raportata proiectanților înainte de începerea oricărei lucrări, contractantul se va face responsabil pentru oceaia.



PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica C0/A2-s1, d0

- tencuiala decorativa acrilica de exterior - permeabilitate scazuta - W3 cf GE 056
- plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al tencuiei
- diluiri pentru ancorarea placilor de termoizolat
- termoizolatii de 15cm vata minerala bazaltica
- adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.
- zidarie exterioara 30cm
- glet + tencuiala 0.5cm+ zugraveala var lavabil

TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - GEAM TRIPAN R>0.83mp*K/W

- profilul din Aluminii (culoare cf. planse fotada)
- sclipa termozolanta tipica R>0.83mp²/K/W si LOW-E
- sistem etansare cu trei randuri de garnituri si cu rurepute punte termica
- rezistenta la deschideri si inchideri repetate conform EN 1191
- forte de actionare conform EN 12046-1
- rezistenta la sarcina verticala conform EN 14608
- rezistenta la torsiune statica conform EN 14609
- permeabilitatea la aer conform EN 1026
- etanseitate conform EN 1027
- rezistenta la sarcina vantului conform EN 12211


performanta acustica 48db

Proiectul de arhitectura se va citi impreuna cu plansele de rezistenta si instalatii, in vederea corelarii.


Planurile, sectiunile, elevatiile vor fi urmate impreuna cu tablourile de tamplarie, confecii metalice, planse de detalii etc.

Construcitorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de lucrari.

Orice discrepanta aparuta in aceste planse trebuie raportata proiectantului inainte de inceperea oricarei lucrari, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.




Conf. HG 764/1998 art. 133 Clasa de importanță a construcției este "II" Conf. HG 764/1998 art. 133 Clasa de importanță a construcției este "Clasa Normală"			
PROIECTAȘI ȘI ELABORAT: CONF. ARH. DR. S.C. CĂLĂBĂȘANU (CUI: 45549427) * (PROG-AL)			
PROIECTANT GENERAL	S.C. AD QUADRUPLO DESIGN S.R.L.	IDENTIFICATOR DOCUMENTARIE	CONTRACT
 AQUADRUPO DESIGN PROTECTOR - DESIGN - CONSULTING CLP - ROMANIA	 AD QUADRUPLO DESIGN S.R.L. 15.03.2023	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OCENI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA	S.C. AD QUADRUPLO DESIGN S.R.L.	PROIECTANT	FAZA
SFȘ PROIECT	cad. Papeșcu-Vereșanu, Cl. Papeșcu-Răzvan	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTANT	cad. Papeșcu-Vereșanu, Cl. Papeșcu-Răzvan	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.L.T.+D.E.
DESIGNAT	cad. Papeșcu-Răzvan	BENEFICIAR	NE PLATA
CONF. ARH. DR. S.C. CĂLĂBĂȘANU (CUI: 45549427) * (PROG-AL) CONF. ARH. DR. S.C. CĂLĂBĂȘANU (CUI: 45549427) * (PROG-AL) CONF. ARH. DR. S.C. CĂLĂBĂȘANU (CUI: 45549427) * (PROG-AL) CONF. ARH. DR. S.C. CĂLĂBĂȘANU (CUI: 45549427) * (PROG-AL)		DENUMIRE FATA LA TERATA DREAPTA AP10	



SIMULARI 3D - INTERIOR




SIMULARI 3D - INTERIOR



SIMULARI 3D - INTERIOR



SIMULARI 3D - INTERIOR



FINISAJE EXTERIOARE - PROPUSE

LEGENDA INCHIDERI si COMPARTIMENTARI

EI240 C0/A1	PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica C0/A2-s1, d0
REI240 C0/A1	PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm PEX
EI 180 C0/A1	PERETE INTERIOR ZIDARIE
EI180 C0/A2-s1, d0	PERETE INTERIOR GIPS-CARTON - 15cm
REI 120 C0/A1	PLANSE DIN BETON ARMAT
R 120 C0/A1	STALPI SI GRINZI / CENTURI DIN BETON ARMAT

COMPARTIMENTARE H.P.L. - GRUPURI SANITARE

- HPL 15mm miez limitat solid cu straturi multiple
- rezistenta la impact si la abraziune dimensionala
- igienic, cu rezistenta mare la apa, umiditate si cadura

NOTE

PARDOSERI	1. Pardoseli profesionale epoxidice, pe baza de rasina epoxidica fara adans de solventi, cu duritate mare si rezistenta la expuneri chimice cu adans de cuar pentru asigurarea coef. de frecare de minim 0.4 sau unghiul de alunecare de minim 27 grade - Bfi-s1
TAVANE	1. Tavane casetate cu grila metalic gri-antiracii si cu ochiuri 50x50mm (bucatarie si spatii tehnice)
PERETI	1. Tencuieii cu mortar si finisaj var superlavabil alb cu lani de argint
PERETI	2. Vopsea protectie la pereti H 1.20 la holuri principale, clasa de reactie la foc B-s1, d0 cu rezistenta la actiuni chimice precum si socuri mecanice
PERETI	3. Tamplarie interioara din MDF/HDF si ALUMINIU (cf tabloai tamplarie)
PERETI	4. Inchideri din HPL la grupuri sanitare

Pereti din ghearele verticale pentru conducte trebuie sa fie din materiale C0, rezistente la foc minim 15 minute. Trapele si uile de vizitare practicate in peretii ghearele verticale pentru conducte, trebuie realizate din materiale C0, sau dupa caz C1 sau C2. Ghearele verticale pentru conducte si cabluri, la trecerea lor prin plansele var avea inchise spatii dintre conducte sau cabluri, cu elemente C0, rezistente la foc minim 30 de minute, in toate cazurile in care peretii si trapele sau uile lor de vizitare nu sunt rezistente la foc minim 30 de minute.


Proiectul de arhitectura se va citi impreuna cu plansele de rezistenta si izolatii, in vederea corectarii.


Planurile, sectiunile, elevatiile vor fi amonite impreuna cu tabloai de tamplarie, conturii metalice, planse de detalii etc. Construcatorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de lucruri.

Oricine dispune aparaturii in aceste planse trebuie raportata proiectantului inainte de inceperea oricarei lucrari, contractul se va face responsabil pentru aceasta.


DETALIERE STRATIFICATII PRINCIPALE

DETALIERE STRATIFICATII PRINCIPALE					
PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica C0/A2-s1, d0	PLACA PARTER / ETAJ	PLACA DEMISOL	SISTEM ACOPERIS TERASA VERDE - EXTENSIV	SISTEM ACOPERIS TERASA NECIRCULABILA si OCAZIONAL CIRCULABILA (MENTENANTA)	
- tencuiala decorativa acrilica de exterior - permeabilitate scazuta - W3 cf GE 056 - plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al tencuiei - diburi pentru ancorarea placilor de termoizolatie - termoizolatie de 15cm vata minerala bazaltica - adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b. - zidarie exteriora 30cm - glet + tencuiala 0.5cm+ zugravalie var lavabil	- suprafata finita pardoseala conform plan (Bfi-s1) - adeziv suprafata finita pardoseala - sistem incalzire in pardoseala SLIM cu inaltime redusa 1.8cm format din: conducta incalzire SLIM, placa cu canale EPS200 25mm - folie impotriva umezelii - placa beton armat - finisaj la tavan - var lavabil si tavane suspendate (cf. planse detalii - decorative tip rifaj din aluminiu)	- suprafata finita placa suport conform plan (Bfi-s1) - 15 cm - adeziv suprafata finita pardoseala - sapa usora - teava PEX cu bariera de oxigen - incalzire in pardoseala - placa EPS izolanta cu nuturi - placa beton armat - folie PVC - termoizolatie 15cm polistiren extrudat XPS300 - balast - pamant compactat	- Vegetatie - Substrat vegetatie - Strat de filtrare - Strat drenaj - Membrana anti-radacina - Strat de separare si protectie polietilena - Membrana bituminoasa 4.5 kg/mp si flexibilitate la rece min. -20 gr. si certificate antiradacina FLL - Membrana bituminoasa 4 kg/mp si flexibilitate la rece min. -20 gr. si certificate antiradacina FLL - Beton usor armat cu armatura dispersa pentru protectie termoizolatie si panta - min 3cm si maxim 10cm grosime, completat cu polistiren EPS 120 de 5 si 10cm - Folie PE - Termoizolatie din polistiren extrudat 25cm XPS 200 si $\lambda \leq 0.034$ W/mk - Bariera contra vaporilor min 80 gr/mp - Strat de difuzie min. 80 gr/mp - Placa din beton armat 15cm - Tencuieii + Glet + Zugraveli lavabile la interior (spatiu interior)	- Membrana bituminoasa 4.5 kg/mp si flexibilitate la rece min. -20 gr. - Membrana bituminoasa 4 kg/mp si flexibilitate la rece min. -20 gr. - Beton usor armat cu armatura dispersa pentru protectie termoizolatie si panta - min 3cm si maxim 10cm grosime, completat cu polistiren EPS 120 de 5 si 10cm - Folie PE - Termoizolatie din polistiren extrudat 25cm XPS 200 si $\lambda \leq 0.034$ W/mk - Bariera contra vaporilor min 80 gr/mp - Strat de difuzie min. 80 gr/mp - Placa din beton armat 15cm - Tencuieii + Glet + Zugraveli lavabile la interior (spatiu interior)	ST6
TAMPARIILE EXTERIOARE DIN ALUMINIU - GEAM TRIPAN R=0.83mpc*/K/W - profile din Aluminiu (culoare cf. planse fatada) - sticla termoizolanta tripla R=0.83mpc*/K/W si LOW-E - sistem etansare cu trei randuri de garnituri si cu upere punte termica - rezistenta la deschideri si inchideri repetate conform EN 1191 - forte de actionare conform EN 12046-1 - rezistenta la sarcina verticala conform EN 14608 - rezistenta la forsiune statica conform EN 14609 - permeabilitatea la aer conform EN 1026 - etansetele conform EN 1027 - rezistenta la sarcina vantului conform EN 12211	ST5	ST4	ST3	ST2	ST1





SIMULARI 3D - INTERIOR



SIMULARI 3D - INTERIOR



SIMULARI 3D - INTERIOR




SIMULARI 3D - INTERIOR





FINISAJE EXTERIOARE - PROPUSE

LEGENDA INCHEIDERI SI COMPARTIMENTARI



NOTE




DETALIERE STRATIFICATII PRINCIPALE

PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica C0/A2-s1, d0	PLACA PARTER / ETAJ	PLACA DEMISOL	SISTEM ACOPERIS TERASA VERDE - EXTENSIV	SISTEM ACOPERIS TERASA NECIRCULABILA si OCAZIONAL CIRCULABILA (MENTENANTA)
- tencuiala decorativa acrilica de exterior - permeabilitate scazuta - W3 cf GE 056 - plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al tencuiei - diburi pentru ancorarea placilor de termoizolatie - termoizolatia de 15cm vata minerala bazaltica - adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b. - zidarie exteriora 30cm - glet + tencuiala 0.5cm+ zugrăveala var lavabil	- suprafata finita pardoseala conform plan (Bfl-s1) - adeziv suprafata finita pardoseala - sistem incalzire in pardoseala SLIM cu inaltime redusa 1.8cm format din: conducta incalzire SLIM, placa cu caneluri EPS200 25mm - folie impotriva umezelii - placă beton armat - finisaj la lavan - var lavabil si tavane suspendate (cf. planșa detalii - Tavane decorative tip rifaj din aluminiu)	- suprafata finita placa suport conform plan (Bfl-s1) - 15 cm - adeziv suprafata finita pardoseala - sapa usora - teava PEX cu bariera de oxigen - incalzire in pardoseala - placă EPS izolanta cu nuturi - placă beton armat - folie PVC - termoizolatia 15cm polistiren extrudat XPS300 - balast - pamant compactat	- Vegetatie - Substrat vegetatie - Strat de filtrare - Strat drenaj - Membrana anti-radacina - Strat de separare si protectie polietilena - Membrana bituminoasa 4.5 kg/mp si flexibilitate la rece min. -20 gr. si certificate anti-radacina FLL - Membrana bituminoasa 4 kg/mp si flexibilitate la rece min. -20 gr. si certificate anti-radacina FLL - Beton usor armat cu armatura dispersa pentru protecție termoizolatie si panta - min 3cm si maxim 10cm grosime, completat cu polistiren EPS 120 de 5 si 10cm - Folie PE - Termoizolatia din polistiren extrudat 25cm XPS 200 si $\lambda \leq 0.034$ W/mk - Bariera contra vaporilor min 80 gr/mp - Strat de difuzie min. 80 gr/mp - Placa din beton armat 15cm - Tencuiele + Glet + Zgrăvelli lavabile la interior (spatiu interior)	- Membrana bituminoasa 4.5 kg/mp si flexibilitate la rece min. -20 gr. - Membrana bituminoasa 4 kg/mp si flexibilitate la rece min. -20 gr. - Beton usor armat cu armatura dispersa pentru protecție termoizolatie si panta - min 3cm si maxim 10cm grosime, completat cu polistiren EPS 120 de 5 si 10cm - Folie PE - Termoizolatia din polistiren extrudat 25cm XPS 200 si $\lambda \leq 0.034$ W/mk - Bariera contra vaporilor min 80 gr/mp - Strat de difuzie min. 80 gr/mp - Placa din beton armat 15cm - Tencuiele + Glet + Zgrăvelli lavabile la interior (spatiu interior)
ST6	ST6	ST4	ST3	ST2
ST5	ST5	ST4	ST3	ST2
ST4	ST4	ST3	ST3	ST2
ST3	ST3	ST3	ST3	ST2
ST2	ST2	ST3	ST3	ST2
ST1	ST1	ST3	ST3	ST2

DETALIU TERMOIZOLARE

VEDERE




PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica C0/A2-s1, d0

- tencuiala decorativa acrilica de exterior - permeabilitate scazuta - W3 cf GE 056
- plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al tencuiei
- dibluri pentru ancorarea placilor de termoizolatie
- termoizolatie de 15cm vata minerala bazaltica
- adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.
- zidarie exterioara 30cm
- glet + tencuiala 0.5cm+ zugraveala var lavabil

Pentru fixarea profilului de colt cu plasa de armare din fibre de sticla incorporata, se aplica pe termoizolatie, o masa de spaclu mai mare decat plasa coltarului astfel in momentul aplicarii aceasta sa fie complet inglobata. dupa aplicarea coltarului se aplica plasa in cimp. Suprapunerea fasiilor de plasa peste colt trebuie sa fie de min 15 cm

Detaliu de fixare termoizolatie la colt cu dibluri



conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"


PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 24 LICENTA NR. 4534928

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA: 1:25 A4	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DATA: anul 2024	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DETALIU TERMOIZOLATIE - COLT DETALIU FIXARE SUPLIMENTARA	D01

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

DETALIU TERMOIZOLARE


VEDERE



PERETE EXTERIOR ZIDARIE TERMOIZOLAT 15cm vata minerala bazaltica C0/A2-s1, d0

- tencuiala decorativa acrilica de exterior -
- permeabilitate scazuta - W3 cf GE 056
- plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al tencuielii
- dibluri pentru ancorarea placilor de termoizolatie
- termoizolatie de 15cm vata minerala bazaltica
- adeziv pentru prinderea placilor de vata m.b.
- zidarie exterioara 30cm
- glet + tencuiala 0.5cm+ zugraveala var lavabil

Detaliu de fixare termoizolatie in camp cu dibluri



conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 24 LICENTA NR. 4534928


PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT			DETALIU TERMOIZOLATIE	D02

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PATER. SUBSISTEA
TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI
DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI



Arhitect, drept de semnatura

ISO A4

DETALIU TERMOIZOLARE LA MARGINI CONVEXE SAU CONCAVE



FIXAREA SUPLIMENTARA A STRATULUI DE SUSTINERE LA MARGINEA FERESTRELOR



conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 24 LICENTA NR. 4534928

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT			DETALIU TERMOIZOLATIE - COLT DETALIU FIXARE SUPLIMENTARA	D03

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

ISO A4


FIXARE PRIN SUDURA

PLATBANDA DE 30 X 5 mm

FIXARE PRIN SUDURA

TEAVA RECTANGULARA
50X30X3 mm EXISTENTA

PLATBANDA DE 40X5 mm
VOPSITA CU VOPSEA
EMAIL - CULOARE GALBEN
DESCHIS



TEAVA RECTANGULARA
50X30X3mm EXISTENTA

BARA DE OTEL Ø 10 mm
EXISTENTA

FIXARE PRIN SUDURA
PLATBANDA DE 30 X 5 mm
TEAVA RECTANGULARA
50X30X3 mm EXISTENTA

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 24 LICENTA NR. 4534928

PROIECTANT GENERAL

S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.

DENUMIRE DOCUMENTATIE

CONTRACT



ADQUADRUM
www.adquadrum.com
Proiectare • Design • Consultanta
CUI RO44568194
IASI - ROMANIA

CONSTRUIRE GRADINITA
CU PROGRAM PRELUNGIT
IN CARTIERUL OBCINI
DIN MUN. SUCEAVA

11579/
23.03.2023

PROIECTANT ARHITECTURA

S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.

SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan
DESENAT	

BENEFICIAR

FAZA

MUNICIPIUL SUCEAVA

D.T.A.C.
P.Th.+D.E.

DENUMIRE PLANSĂ:

NR. PLANSĂ


DETALIU BALUSTRADA TERASA

D04


ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare - Design - Consultanta CUI RO44568174 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E. NR. PLANSA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	1:20		
DESENAT	arh. Popescu Razvan	A4		
		DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
Acest document intra sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara acordul proiectantului.		anul 2024	DETALIU EXECUTIE LIMITA TERMOIZOLARE - RACORD ZONA NETERMOIZOLATA	D05



conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"


PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 24 LICENTA NR. 4534928

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	ORDINE DE EXECUTIE	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	10749	DENUMIRE PLANSĂ:	NR. PLANSĂ
DESENAT		DATA: anul 2024	DETALIU EXECUTIE LIMITA TERMOIZOLARE - RACORD ZONA NETERMOIZOLATA	D06

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE INTELLECTUALE SI
TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI
DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4



TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - GEAM TRIPAN $R > 0.83 \text{ mp}^2/\text{K/W}$

- profile din Aluminii (culoare cf. planse fatada)
- sticla termoizolanta tripla $R > 0.83 \text{ mp}^2/\text{K/W}$ si LOW-E
- sistem etansare cu trei randuri de garnituri si cu rupere punte termica
- rezistenta la deschideri si inchideri repetate conform EN 4191
- forte de actionare conform EN 12046-1
- rezistenta la sarcina verticala conform EN 14608
- rezistenta la torsiune statica conform EN 14609
- permeabilitatea la aer conform EN 1026
- etanseitate conform EN 1027
- rezistenta la sarcina vantului conform EN 12211
- performanta acustica 41db


conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: **GRAPHISOFT ARCHICAD 24** NR. 153972

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA: 1:20 A4	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	 POPESCU-VERICEANU Ilinca DATA: 2024	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DETALIU EXECUTIE LIMITA TERMOIZOLARE - RACORD ZONA NETERMOIZOLATA	D07

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTENTICA SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.



geam termoizolant triplu strat

tamplarie de Al cu 5 camere, culoare antracit si geam termoizolant

burete precomprimat + snur silicon

folie hidro si bariera vapori

distantier

pardoseala mozaic venetian 3 cm

strat de corectare (sapa subtire)
din mortar marca M100-T 5 mm grosime
placa din beton armat

TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - GEAM TRIPAN $R > 0.83 \text{ mp}^{\circ}\text{K/W}$

- profile din Aluminiiu (culoare cf. planse fatada)
- sticla termoizolanta tripla $R > 0.83 \text{ mp}^{\circ}\text{K/W}$ si LOW-E
- sistem etansare cu trei randuri de garnituri si cu rupere punte termica
- rezistenta la deschideri si inchideri repetate conform EN 1191
- forte de actionare conform EN 12046-1
- rezistenta la sarcina verticala conform EN 14608
- rezistenta la torsiune statica conform EN 14809
- permeabilitatea la aer conform EN 1026
- etanseitate conform EN 1027
- rezistenta la sarcina vantului conform EN 12211
- performanta acustica 41db

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"


conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 24 LICENTA NR. 4534728

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	ORDINE ARHITECTILOR SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	1:20 A4		
DESENAT		DATA: anul 2024		
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE SI TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			DETALIU EXECUTIE LIMITA TERMOIZOLARE - RACORD ZONA NETERMOIZOLATA	D09


Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4



LEGENDA


- 1.1 Placa Rigips
- 2.1 Suruburi autofiletante Rigips
- 2.2 Surub cu diblu sau diblu metalic Rigips
- 3.1 Sina de ghidaj Profil Rigips UW
- 3.2 Montant Profil Rigips CW
- 3.3 Banda de etansare Rigips
- 4.1 Izola?e vata minerala ISOVER
- 5.1 Chit de rosturi Rigips
- 5.2 Banda de armare Rigips
- 6.1 Profil protec?e colturi Rigips




Stalp beton armat
Sistem tencuiala uscata Rigips
pe structura independenta

TIPUL INCHIDERILOR DIN GIPS-CARTON:

- EI180 C0/ A2-s1, d0** INCHIDERI GIPS-CARTON 15cm LA CASA SCARII
3x12.5mm GK rezistent la foc
miez vata minerala bazaltica
- EI 60 C0/ A2-s1, d0** INCHIDERI GIPS-CARTON 15cm ALTE SPATII
2x12.5mm GK rezistent la foc
miez vata minerala bazaltica



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca			
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2024	DETALIU PERETI GIPS-CARTON ZONA INTERSECIE STALP BETON ARMAT	D10



Stalp metalic protejat la foc
(conform solutiilor si detaliilor Rigips de
protectie la foc a structurilor metalice
cu placi Glasroc F (Ridurit))

LEGENDA

- 1.1 Placa Rigips
- 1.2 Placa Glasroc F (Ridurit)
- 2.1 Suruburi autofiletante Rigips
- 2.2 Sistem de fixare adaptat stratului suport (cuie pentru otel, etc.), in zig-zag fata de centrul profilului UW
- 2.3 Suruburi Ridurit
- 3.1 Sina de ghidaj Profil Rigips UW
- 3.2 Montant Profil Rigips CW
- 3.3 Banda de etansare Rigips
- 4.1 Izolatie vata minerala ISOVER
- 5.1 Chit de rosturi Rigips
- 5.2 Banda de armare Rigips
- 5.3 Profil protectie colturi Rigips

TIPUL INCHIDERILOR DIN GIPS-CARTON:

- EI180 C0/ A2-s1, d0** INCHIDERI GIPS-CARTON 15cm LA CASA SCARII
3x12.5mm GK rezistent la foc
miez vata minerala bazaltica
- EI 60 C0/ A2-s1, d0** INCHIDERI GIPS-CARTON 15cm ALTE SPATII
2x12.5mm GK rezistent la foc
miez vata minerala bazaltica


NOTA: Toate elementele structurii metalice propuse se vor proteja la foc prin termosupumare: Stalpi R 120 si Grinzi R 45.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM Proiectare - Design - Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT			DETALIU PERETI GIPS-CARTON ZONA INTERSECTIE STALP METALIC	D11

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4



LEGENDA

- 1.1 Placa Rigips
- 2.1 Suruburi autofiletante Rigips UW
- 3.1 Sina de ghidaj Profil Rigips CW
- 3.2 Montant Profil Rigips CW
- 4.1 Izolație vata minerala ISOVER
- 5.1 Chit de rosturi Rigips
- 5.2 Banda de armare Rigips
- 5.3 Profil protecție colțuri Rigips



TIPUL ÎNCHEIERILOR DIN GIPS-CARTON:

ÎNCHEIERI GIPS-CARTON 15cm LA CASA SCARII
3x12.5mm GK rezistent la foc
miez vata minerala bazaltica



E1180 C0/
A2-s1, d0

ÎNCHEIERI GIPS-CARTON 15cm ALTE SPATII
2x12.5mm GK rezistent la foc
miez vata minerala bazaltica

E160 C0/
A2-s1, d0

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DETALIU PERETI GIPS-CARTON CAMP CURENT - INTERSECIE COLT	D12

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCADSTRAREA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.



LEGENDA


- 1.1 Placa Rigips
- 2.1 Suruburi autofiletante Rigips
- 2.2 Suruburi auto perforante
- 2.3 Surub cu diblu sau diblu metalic Rigips
- 2.4 Surub metric cu piulita M8
- 3.1 Sina de ghidaj Profil Rigips UW
- 3.2 Montant Profil Rigips CW
- 3.3 Profil Rigips UA
- 3.4 Coltari Rigips pentru profil UA
- 3.5 Banda de etansare Rigips
- 4.1 Izolatie vata minerala ISOVER
- 5.1 Profil de buiandrug

TIPUL INCHIDERILOR DIN GIPS-CARTON:


- EI 180 CO/ A2-s1, d0** INCHIDERI GIPS-CARTON 15cm LA CASA SCARII
3x12.5mm GK rezistent la foc
miez vata minerala bazaltica
- EI 60 CO/ A2-s1, d0** INCHIDERI GIPS-CARTON 15cm ALTE SPATII
2x12.5mm GK rezistent la foc
miez vata minerala bazaltica

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	1:20 A4	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. FARA INTENZIA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2024	DETALIU PERETI GIPS-CARTON BORDARE GOL - USA INTERIOARA	D13

Perete-vedere




A-A




PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	20746	SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	20746	1:20 A4	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	20746	DATA:	DENUMIRE PLANSA:
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE IN BUNA-VOINTA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			anul 2024	NR. PLANSA
				DETALIU PERETI GIPS-CARTON STRAPUNGERE INSTALATII (DACA E CAZUL)
				D14

Secțiune orizontală



Secțiune verticală




LEGENDA

- 1.1 Placa Rigips
- 2.1 Suruburi autofiletante Rigips
- 2.2 Suruburi autopercutante Rigips
- 3.1 Sina de ghidaj Profil Rigips UW
- 3.2 Montant Profil Rigips CW
- 4.1 Izolație vata minerala ISOVER
- 4.2 Izolație vata minerala ISOVER cu punct de topire $\geq 1000^{\circ}\text{C}$
- 5.1 Chit de rosturi Rigips



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	DATA: 07/46	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	DATA: 07/46		P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA: 07/46		NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI. POPOSCU-VERICEANU ILINA			DETALIU PERETI GIPS-CARTON INSERARE DOZE ELECTRICE PLACARI SIMPLE GIPS-CARTON	D15




LEGENDA

- 1.1 Placa Rigips
- 2.1 Suruburi autofiletante
- 2.2 Capse sau suruburi
- 3.1 Sina de ghidaj Profil Rigips UW
- 3.2 Montant Profil Rigips CW
- 4.1 Izola~~re~~ vata minerala
- 5.1 Chit de rosturi Rigips




PROIECTANT GENERAL  ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	CONTRACT 11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA S.C. ADQUADRUM DESIGN S.R.L.		S.C. ADQUADRUM DESIGN S.R.L.		SCARA:	
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	BENEFICIAR		FAZA	
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	MUNICIPIUL SUCEAVA		D.T.A.C. P.Th.+D.E.	
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DENUMIRE PLANSA:		NR. PLANSA	
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1998 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		DETALIU PERETI GIPS-CARTON INSERARE DE DOZE ELECTRICE PLACARI DUBLE SAU TRIPLE GIPS-CARTON		D16	
anul 2024		DATA:		ISO A4	





PROIECTANT GENERAL   S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L. Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		DENUMIRE DOCUMENTATIE CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	CONTRACT 11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L. arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		BENEFICIAR MUNICIPIUL SUCEAVA	FAZA D.T.A.C. P.Th.+D.E.
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA: 1/20	NR. PLANSA D17
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	DATA: anul 2024	DETALIU TAVANE GIPS-CARTON PRINDERE TAVAN SI INSERARE CORP ILUMINAT
DESENAT		POPESCU-VERICEANU Ilinca Anul 2024	

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:20		
DESENAT	arh. Popescu Razvan	A4		
POPESCU-VERICEANU		DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INZESTRAT DE DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2024	DETALIU TAVANE GIPS-CARTON ZONA RACORD LA PERETE ZIDARIE / B.A.	D18



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	ORDINUL ARHITECTURILOR	SCARA:	BENEFICIAR
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	DIN ROMANIA	1:20	MUNICIPIUL SUCEAVA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	107/15	A4	DENUMIRE PLANSĂ:
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FINESTRALE SA FIE DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		Ilina	DATA:	NR. PLANSĂ
		POPOSCU VERICEANU	anul 2024	DETALIU TAVANE GIPS-CARTON MODEL SCAFA GENERALA





Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
F01		1.00 x 1.00	6 buc.	1.00 mp	6.00 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-atracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si $R > 0.83 \text{ mp} \cdot \text{K/W}$ - performanta acustica 48db	 PLAN DEMISOL - DIAGRAMA
F01 El ₂ 15-C		1.00 x 1.00	2 buc.	1.00 mp	total: 2.00 mp	Tamplarie din aluminiu El₂ 15-C - rezistenta la foc minim 15 min. -culoare gri-atracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si $R > 0.83 \text{ mp} \cdot \text{K/W}$ - performanta acustica 48db	 PLAN DEMISOL - DIAGRAMA

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu in sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafata tratata low-e ($e \leq 0.10$), cu spatial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si conturul geamurilor termoizolante, rezistenta medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant si panel, echipata cu dispozitive de autoinchidere lenta. Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare. Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).





Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT		arh. Popescu-Vericeanu Ilina		SCARA: 1:50	D.T.A.C.
PROIECTAT		arh. Popescu-Vericeanu Ilina		A3	P.Th.+D.E.
DESENAT		arh. Popescu Razvan		DATA: anul 2024	NR. PLANSA
				DENUMIRE PLANSA:	TT01
				TABLOU DE TAMPLARIE	

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
F02 El ₂ 15-C		2.00 x 1.00	1 buc.	2.00 mp	total: 2.00 mp	Tamplarie din aluminiu El₂ 15-C - rezistenta la foc minim 15 min. - culoare gri-atracit - cu geam termoizolant tripan si - sticla LOW-E, - sistem de etansare trei randuri de garnituri, - rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	
F03		0.50 x 1.00	1 buc.	0.50 mp	total: 0.50 mp	Tamplarie din aluminiu - culoare gri-atracit - cu geam termoizolant tripan si - sticla LOW-E, - sistem de etansare trei randuri de garnituri, - rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	

PLAN DEMISOL

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu în sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafață tratată low-e (e≤0.10), cu spațial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistență medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tamplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tamplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoînchidere lentă. Deosebita atenție se va da lucrărilor de etanșeizare a clădirii împotriva infiltrațiilor de aer exterioare. Clasa de etanșeitate la aer (minim 2), etanșeitate la apa (minim 4A), rezistență la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
		Proiectare • Design • Consultanta CUI RO 44568194 IASI - ROMANIA	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT		arh. Popescu-Vericeanu Ilina	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C.
PROIECTAT		arh. Popescu-Vericeanu Ilina		P.Th.+D.E.
DESENAT		arh. Popescu Razvan		NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		DATA: anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE	TT02

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
F04		3.50 x 2.55	2 buc.	8.925 mp	total: 17.85 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare galben RAL 1016 -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si $R>0.83\text{mp}\cdot\text{K}/\text{W}$ - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA DREAPTA
F04 El ₂ 15-C		3.50 x 2.55	1 buc.	8.925 mp	total: 8.925 mp	Tamplarie din aluminiu El₂ 15-C - rezistenta la foc minim 15 min. -culoare galben RAL 1016 -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si $R>0.83\text{mp}\cdot\text{K}/\text{W}$ - performanta acustica 48db	 FATADA SECUNDARA

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu în sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafață tratată low-e ($e\leq 0.10$), cu spațial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistența medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoînchidere lentă. Deosebita atenție se va da lucrărilor de etanșeizare a clădirii împotriva infiltrărilor de aer exterioare. Clasa de etanșeitate la aer (minim 2), etanșeitate la apa (minim 4A), rezistența la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA: 1:50 A3	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan		TABLOU DE TAMPLARIE	TT03

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
F04'		3.50 x 2.55	2 buc.	8.925 mp	17.85 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare verde RAL 6033 -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA DREAPTA
F04''		3.50 x 2.55	2 buc.	8.925 mp	17.85 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare orange RAL 2009 -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA DREAPTA
F05		0.90 x 2.55	8 buc.	2.295 mp	18.36 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA DREAPTA
F05 El ₂ 15-C		0.90 x 2.55	1 buc.	2.295 mp	2.295 mp	Tamplarie din aluminiu El ₂ 15-C rezistenta la foc minim 15min.-culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA SECUNDARA

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu in sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafata tratata low-e (e<0.10), cu spatial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistenta medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoinchidere lentă. Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare. Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).

F05
El₂ 15-C

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT		arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT		arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT		arh. Popescu Razvan	TABLOU DE TAMPLARIE	TT04
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		DATA: 2024		

Arhitect cu drept de semnatura

ISO A3

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
F06		1.90 x 2.55	4 buc.	4.845 mp	19.38 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA DREAPTA
F07		0.90 x 2.15	22 buc.	1.935 mp	42.57 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA STANGA FATADA PRINCIPALA FATADA SECUNDARA

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu in sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafata tratata low-e (e≤0.10), cu spatial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistenta medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoinchidere lentă. Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare. Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA: 1:50 A3	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan		TABLOU DE TAMPLARIE	TT05
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.				

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
F07 El ₂ 15-C		0.90 x 2.15	5 buc. parter 3 buc. etaj 2 buc.	1.935 mp	9.68 mp	Tamplarie din aluminiu El₂ 15-C -rezistenta la foc minim 15 min,culoare gri-antracit,cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E,sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA SECUNDARA
F07'		0.90 x 2.15	6 buc.	1.935 mp	11.62 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA STANGA
F08 El ₂ 15-C		3.50 x 2.15	1 buc.	7.525 mp	7.525 mp	Tamplarie din aluminiu El₂ 15-C -rezistenta la foc minim 15 min,culoare galben RAL 1016 ,cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E,sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA STANGA
F08'		3.50 x 2.15	1 buc.	7.525 mp	7.525 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare verde RAL 6033 -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA STANGA

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu în sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafață tratată low-e (e≤0.10), cu spațial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistența medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoînchidere lentă.Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare.Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliiile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare.
Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA: 1:50	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	A3		
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA: 2024		
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTORIZITARE SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
			TABLOU DE TAMPLARIE	TT06

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
F08''		3.50 x 2.15	1 buc.	7.525 mp	7.525 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare orange RAL 2009 -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA STANGA
F09		4.50 x 2.15	2 buc.	9.675 mp	19.35 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare galben RAL 1016 -cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E,sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA PRINCIPALA
F09'		4.50 x 2.15	1 buc.	9.675 mp	9.675 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare orange RAL 2009 -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA PRINCIPALA

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu in sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafata tratata low-e (e≤0.10), cu spatial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistenta medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoinchidere lentă.Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare.Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:50	DENUMIRE PLANSĂ:	NR. PLANSĂ
DESENAT	arh. Popescu Razvan	A3	TABLOU DE TAMPLARIE	TT07
DATE:		anul 2024		

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
F10 El ₂ 15-C		1.90 x 2.15	1 buc.	4.085 mp	4.085 mp	Tamplarie din aluminiu El₂ 15-C -rezistenta la foc minim 15 min,culoare gri-antracit,cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E,sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA LATERALA DREAPTA
C1 Perete cortina El ₂ 15-C		2.25 x 3.25	1 buc.	7.315 mp	7.315 mp	Perete cortina El₂ 15-C -rezistent la foc minim 15 min,culoare galben RAL 1016,cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E,sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 PLAN DEMISOL PLAN DEMISOL- DETALIU

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu în sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafață tratată low-e (e≤0.10), cu spațial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistență medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tamplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tamplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoînchidere lentă.Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare.Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilirca	SCARA:		BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilirca	1:50 A3		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATE:		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
anul 2024		anul 2024		TABLOU DE TAMPLARIE	TT08

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
C2 Perete cortina El ₂ 15-C		6.10 x 3.25	1 buc.	19.825 mp	19.825 mp	Perete cortina El ₂ 15-C -rezistent la foc minim 15 min,culoare galben RAL 1016,cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E,sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 PLAN DEMISOL PLAN DEMISOL- DETALIU

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiiu în sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafată tratată low-e (es0.10), cu spatial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistenta medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoînchidere lentă.Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare.Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).




Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare.
Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
		Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:50	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	A3	TABLOU DE TAMPLARIE	TT09
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2024		

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
U01		1.60 x 2.10	2 buc.	3.36 mp	6.72 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 PLAN DEMISOL
U02		1.00 x 2.65	1 buc.	2.65 mp	2.65 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 PLAN DEMISOL

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu in sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafata tratata low-e (e≤0.10), cu spatial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si conturul geamurilor termoizolante, rezistenta medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant si panel, echipata cu dispozitive de autoinchidere lenta. Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare. Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).





Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	1:50		
DESENAT	arh. Popescu Razvan	A3		
POPESCU-VERICEANU ILINA		DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE	TT10

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
U03		0.90 x 2.10	1 buc.	1.90 mp	1.90 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit	 PLAN DEMISOL
U04		1.50 x 2.10	1 buc.	3.15 mp	3.15 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -grila de ventilatie la partea inferioara	 PLAN DEMISOL

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu in sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafata tratata low-e (e≤0.10), cu spatial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistenta medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoinchidere lentă. Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare. Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).





Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare - Design - Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:		BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	1:50 A3		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FARA INTERZICA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.					
				anul 2024	T11
				TABLOU DE TAMPLARIE	

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
U05		0.70 x 2.10	1 buc.	1.47 mp	1.47 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit	
U06 El ₂ 15-C		1.00 x 2.65	1 buc.	2.65 mp	2.65 mp	Tamplarie din aluminiu El₂ 15-C -culoare gri-antracit -cu bara antipanică la usa mica	

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu în sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafață tratată low-e (e≤0.10), cu spațial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistența medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoînchidere lentă. Deosebita atenție se va da lucrărilor de etanșeizare a clădirii împotriva infiltrărilor de aer exterioare. Clasa de etanșeitate la aer (minim 2), etanșeitate la apa (minim 4A), rezistența la vânt (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).







Executantul are obligația de a verifica dimensiunile golurilor înainte executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	1:50 A3	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	DATA:		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan			TABLOU DE TAMPLARIE	TT12
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.					

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
U07		1.80 x 2.65	1 buc.	4.77 mp	4.77 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	
U07' El ₂ 15-C		1.80 x 2.65	1 buc.	4.77 mp	4.77 mp	Tamplarie din aluminiu El₂ 15-C rezistenta la foc minim 15min.-culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	
U08		1.00 x 2.65	1 buc.	2.65 mp	2.65 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	
U08' El ₂ 15-C		1.00 x 2.65	1 buc.	2.65 mp	2.65 mp	Tamplarie din aluminiu El₂ 15-C rezistenta la foc minim 15min.-culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	

NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu in sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafata tratata low-e (e<0.10), cu spatial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistenta medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoînchidere lentă. Deosebita atentie se va da lucrarilor de etanseizare a cladirii impotriva infiltratiilor de aer exterioare. Clasa de etanseitate la aer (minim 2), etanseitate la apa (minim 4A), rezistenta la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).


Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
		Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	1:50 A3	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE	TT13

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII	DIAGRAMA
U09		1.80 x 2.65	1 buc.	4.77 mp	4.77 mp	Tamplarie din aluminiu -culoare gri-antracit -cu geam termoizolant tripan si -sticla LOW-E, -sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db	 FATADA SECUNDARA



NOTA: Toata tamplaria va fi din profile aluminiu în sistem pentacamral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant triplu 4-16-4, cu o suprafață tratată low-e (e≤0.10), cu spațial dintre geanuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și conturul geamurilor termoizolante, rezistența medie la transfer termic de min 0.83 m2K/W. Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei. Usile de acces din exterior va fi din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant și panel, echipată cu dispozitive de autoînchidere lentă. Deosebita atenție se va da lucrărilor de etanșeizare a clădirii împotriva infiltratilor de aer exterioare. Clasa de etanșeitate la aer (minim 2), etanșeitate la apa (minim 4A), rezistența la vant (minim B2), atenuare fonica (min L=30dB).

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.
Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.
Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.


PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	15.11.2023	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:50 A3		
DESENAT	arh. Popescu Razvan	POPOSCU-VERICEANU		
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE	TT14

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
Fi1		3.50 x 1.50	1-demisol Total: 1buc.	5.25	5.25	Tamplarie din aluminiu -culoare galben RAL 1016, cu geam termoizolant tripan si sticla LOW-E, sistem de etansare trei randuri de garnituri, -rupere de punte termica si $R > 0.83 \text{ mp}^2 \text{ K/W}$ - performanta acustica 48db
U1		0.80 x 2.10	1-demisol 2-parter Total: 3buc.	1.68	5.04	Usa interior -usa din MDF, culoare alba



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:50 A4		P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
© ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI. Amplasat cu drept de semnatura			TABLOU DE TAMPLARIE	TT15

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U1'		0.80 x 2.10	7-demisol 2-parter 2-etaj Total: 12buc.	1.68	20.16	Usa interior -usa din MDF, culoare alba
U2		0.80 x 2.10	5-demisol Total: 5buc.	1.68	8.40	Usa interior culisanta in perete -culoare alba -sistem de culisare la partea superioara - sistem de culisare din aluminiu -foaia de usa din mdf



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DIN ROMANIA	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:50		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	A4		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
		DATA:	anul	TABLOU DE TAMPLARIE	TT16
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORMA CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		2024			

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U2'		0.80 x 2.10	1-demisol Total: 1buc.	1.68	1.68	Usa interior culisanta in perete -culoare alba -sistem de culisare la partea superioara - sistem de culisare din aluminiu -foaia de usa din mdf
U3		0.85 x 2.10	1-demisol Total: 1buc.	1.785	1.785	Usa plianta/ acordeon -culoare alba -din lemn B-s1,d0

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
	 ADQUADRUN www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		1:50 A4	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.				TABLOU DE TAMPLARIE	T17

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U3'		0.85 x 2.10	1-demisol Total: 1buc.	1.785	1.785	Usa plianta/ acordeon -culoare alba -din lemn B-s1,d0
U4		0.90 x 2.10	4-demisol Total: 4buc.	1.89	5.67	Usa interior culisanta in perete -culoare alba -sistem de culisare la partea superioara - sistem de culisare din aluminiu -foaia de usa din mdf



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	ROMANIA	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:50		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	A4		DENUMIRE PLANSA:	P.Th.+D.E.
		POPESCU-VERICEANU Ilinca	DATA:	TABLOU DE TAMPLARIE	NR. PLANSA
		2024			TT18


ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U5		0.90 x 2.10	3-demisol 1-parter 1-etaj Total: 5 buc.	1.89	9.45	Usa interior -usa din MDF, culoare alba
U5'		0.90 x 2.10	2-demisol 2-parter 1-etaj Total: 5 buc.	1.89	9.45	Usa interior -usa din MDF, culoare alba



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:		BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	1:50 A4		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT		DATA:		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FARA SA SE DIFUZEZE SA SE REPRODUCA SA SE COPIIEZE SA SE DIFUZEZE FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2024		TABLOU DE TAMPLARIE	T119

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U5' El ₂ 15-C		0.90 x 2.10	1-demisol Total: 1buc.	1.89	1.89	Usa interior El ₂ 15-C -usa din metal, rezistenta la foc minim 15 minute, culoare alba
U5"		0.90 x 2.10	1-parter Total: 1buc.	1.89	1.89	Usa interior -usa din MDF, culoare alba



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE		CONTRACT
 		Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA		11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR		FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu	Ilincă	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu	Ilincă	1:50 A4	D.T.A.C. P.Th.+D.E.	
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilincă	DATA:	NR. PLANSA	
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. ORICARE SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE TT20	



Arhitect cu drept de semnatura

ISO A4

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U6 El ₂ 15-C		1.00 x 2.10	2-demisol Total: 2 buc.	2.10	4.20	Usa interior El ₂ 15-C -usa din metal, rezistenta la foc minim 15 minute, culoare alba
U7		2.60 x 2.10	1-demisol Total: 1 buc.	5.46	5.46	Usa din aluminiu - cu autoinchidere - culoare verde RAL 6017 - cu geam termoizolant tripan si - sticla LOW-E, - sistem de etansare trei randuri de garnituri, - rupere de punte termica si R>0.83mp*K/W - performanta acustica 48db

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE		CONTRACT	
 ADQUADRUN www.sdqquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		 SCARA: 1:50 A4		CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA		11579/ 23.03.2023	
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		BENEFICIAR		FAZA	
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA: 1:50 A4		MUNICIPIUL SUCEAVA		D.T.A.C. P.Th.+D.E.	
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DATA: 2024		DENUMIRE PLANSA:		NR. PLANSA	
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA: 2024		TABLOU DE TAMPLARIE		TT21	
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.							

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U8 El ₂ 15-C		1.50 x 2.10	1-demisol Total: 1 buc.	3.15	3.15	Usa din aluminiu El ₂ 15-C - cu autoinchidere - culoare gri-antracit - cu bara antipanica la usa mica
U9		1.00 x 2.10	1-demisol Total: 1 buc.	2.10	2.10	Usa interior dubla culisanta in perete, cu deschidere automata - culoare alba - sistem de culisare la partea superioara - sistem de culisare din aluminiu - foaia de usa din mdf



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.


PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE		CONTRACT	
		ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA		CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA		11579/ 23.03.2023	
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.					
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		BENEFICIAR		FAZA		
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca		MUNICIPIUL SUCEAVA		D.T.A.C.		
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DENUMIRE PLANSA:		NR. PLANSA		
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.							

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U10		1.60 x 2.10	1-demisol Total: 1 buc.	3.36	3.36	Usa dubla din aluminiu - cu autoinchidere - culoare verde RAL 6017
U11		1.60 x 2.10	1-demisol Total: 1 buc.	3.36	3.36	Usa dubla din aluminiu - cu autoinchidere - culoare verde RAL 6017 - cu bara antipanica la usa mica



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE		CONTRACT
  ADQUADRUN www.adquadrun.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA		11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	10746	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:50		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilina	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.				TABLOU DE TAMPLARIE	TT23

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U12		1.05 x 2.10	2-parter 3-etaj Total: 5 buc.	2.205	11.025	Usa sala grupa - toc metalic, foaie usa din lemn/hpl -culoare galben RAL 1016 -izolare fonica 37 db -panou vitrat de 160mm pe jumătate de usa -sticla stratificata SR EN 12600 -incuietoare doar din exteriorul usilor -bandou metalic inox inferior 200mm - sistem de autoinchidere si blocare de inchidere
U12'		1.05 x 2.10	1-parter 2-etaj Total: 3 buc.	2.205	6.615	Usa sala grupa - toc metalic, foaie usa din lemn/hpl -culoare verde RAL 6017 -izolare fonica 37 db -panou vitrat de 160mm pe jumătate de usa -sticla stratificata SR EN 12600 -incuietoare doar din exteriorul usilor -bandou metalic inox inferior 200mm - sistem de autoinchidere si blocare de inchidere

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ADQUADRUN www.adquadrun.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu	linca	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu	linca	1:50 A4	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	linca	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
			anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE	TT24


ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U13		1.00 x 2.10	1-parter Total: 1 buc.	2.10	2.10	Usa interior -usa din MDF, culoare alba
U14		0.90 x 2.10 (opac) + 0.60 x 1.20 (sticla)	1-parter Total: 1 buc.	2.61	2.61	Usa interior -usa din MDF, culoare alba



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.


PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrun.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	1:50 A4	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	linca POPOSCU VERICEANU	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan		anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE	TT25
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.					

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U15		1.85 x 2.10	1-parter Total: 1 buc.	3.885	3.885	Usa interior planta/acordeon -usa din lemn B-s1,d0
U15'		1.85 x 2.10	2-parter Total: 2 buc.	3.885	7.77	Usa interior planta/acordeon -usa din lemn B-s1,d0



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	1:50 A4	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT		DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTENTIFICARE SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE	TT26




CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U16		1.85 x 2.10	1-parter Total: 1 buc.	3.885	3.885	Usa interior plianta/acordeon -usa din lemn B-s1,d0
U17		1.60 x 2.10	2-parter Total: 2 buc.	3.36	6.72	Usa interior plianta/acordeon -usa din lemn B-s1,d0



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE		CONTRACT
 			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA		11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR		FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA: 1:50	MUNICIPIUL SUCEAVA		D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	A4	DENUMIRE PLANSA:		NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA: anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE		TT27

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U17		1.60 x 2.10	1-etaj Total: 1 buc.	3.36	3.36	Usa interior planta/ acordeon -usa din lemn B-s1,d0
U18		1.60 x 2.10	1-etaj Total: 1 buc.	3.36	3.36	Usa dubla din aluminu - cu autoinchidere - culoare verde RAL 6017 - cu bara antipanica la usa mica



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE		CONTRACT
 			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA		11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR		FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu	Ilina	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu	Ilina	1:50 A4	DENUMIRE PLANSA:	
DESENAT	arh. Popescu Razvan	Ilina	DATA:	NR. PLANSA	
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE BUNUL CREDINTA SI TREBUIE SA FIE CONFORMA CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FINE INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI. Arhitect cu drept de semnatura			anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE	
				TT28	

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata, (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U19		2.25 x 2.10	1-etaj Total: 1 buc.	4.725	4.725	Usa interior planta/acordeon -usa din lemn B-s1,d0
U20		1.35 x 2.10	1-etaj Total: 1 buc.	2.835	2.835	Usa interior planta/acordeon -usa din lemn B-s1,d0



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesorile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.



Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.


PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrundesign.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:		BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:50 A4		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
				TABLOU DE TAMPLARIE	TT29

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
U21		2.00 x 2.10	1-etaj Total: 1 buc.	4.2	4.2	Usa interior planta/ acordeon -usa din lemn B-s1,d0
Uz1		0.80 x 2.10	5-demisol 3-parter 3-etaj Total: 11 buc.	1.68	18.48	Usa interior planta/ acordeon, fara sistem de blocare -usa din lemn B-s1,d0



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.			
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:		BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	1:50		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	A4			
		DATA:		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
		anul 2024		TABLOU DE TAMPLARIE	TT30

Arhitect cu drept de semnatura

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).


TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
Uz1'		0.80 x 2.10	3-parter 5-etaj Total: 8 buc.	1.68	13.44	Usa interior plianta/acordeon, fara sistem de blocare -usa din lemn B-s1,d0
Uz2		0.80 x 2.10	2-demisol Total: 2 buc.	1.68	3.36	Usa interior plianta/acordeon -usa din lemn B-s1,d0

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
   ABQUADRUN www.abquadrundesign.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA				CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA: 1:50 A4		MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DATA: 10.07.2024		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan			TABLOU DE TAMPLARIE	TT31

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR - DIFUZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NOTA: Pentru sticla / vitrajul efectiv se va folosi DOAR sticlă de siguranță / sticla VSG laminata. (cf. Tabel 4, alin 3 din C47-2022).

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
Uz3		0.80 x 2.00	3-demisol 6-etaj Total: 9 buc.	1.60	14.40	usa Hpl
Uz3'		0.80 x 2.00	1-demisol 1 buc.	1.60	1.60	usa Hpl



Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor inaintea executiei tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului si proiectantului detaliile, mostrele materialelor si accesoriile inainte de executie in vederea avizarii / aprobarii acestora.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie, va respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor si normele legale in vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii in opera.

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 		Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.		
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	1:50 A4	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT		DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOREGISTRARE SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT. FINE INERBZIA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI		anul 2024	TABLOU DE TAMPLARIE	TT32



TABLŌU TAMPLARIE INTERIOARA

INDICATIV	ELEVATIE / SCHITA	DIMENSIUNE (m)	NR. BUCATI	SUPRAF INDIV.	SUPRAF TOTALA	OBSERVATII
Perete amovibil		5.80 x 2.50	1-etaj 1 buc.	14.50	14.50	Sistem pereți amovibili -Construcție compozită usoară etanșeizată cu nucleu acustic -Structură din aluminiu -Interior panou realizat din MDF/HPL -Grosime 100mm, latime element 710mm

PROIECTANT GENERAL

ADQUADRUM
www.adquadrum.com

Proiectare • Design • Consultanta
CUI RO44568194
IASI - ROMANIA

ISO 9001

ISO 14001

LEAD CERT
ISO 9001:2015

PROIECTANT ARHITECTURA

SFE PROIECT
arh. Popescu-Vericeanu Ilinca

PROIECTAT
arh. Popescu-Vericeanu Ilinca

DESENAT
arh. Popescu Razvan

PROIECTANT S.R.L.
ADQUADRUM DESIGN S.R.L.
CUI RO44568194
CONSULTANTA

BENEFICIAR
MUNICIPIUL SUCEAVA

FAZA
D.T.A.C.
P.Th.+D.E.

NR. PLANSA
TT33

TABLOU DE TAMPLARIE

CONTRACT

11579/
23.03.2023

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA

DATA:
1:50
A4

PĂPESCU VERICEANU ILINCA


2024

Executantul are obligația de a verifica dimensiunile golurilor înainte executării tâmplăriei.

Executantul va furniza beneficiarului și proiectantului detalii, mostre materialelor și accesoriile îndrăgite de execuție în vederea avizării / aprobării acestora.

Punerea în opera a materialelor, precum și a sistemelor de construcție, va respecta specificațiile tehnice ale furnizorilor și normele legale în vigoare. Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si de certificate de calitate valabile la data punerii în opera.

ISO A4




PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare - Design - Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	ORDINUL ARHITECTURILOR SCARA: DIN ROMANIA 10746 Ilinca	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT		anul 2025	AXONOMETRIE GENERALA ZONA GARD - CU SPECIFICAREA ZONELOR DE ACCES SI A DIFERENTELOR DE TIP DE GARD	AXO_G

	RAL 6002
	RAL 6010
	RAL 6018
	RAL 6019
	RAL 1027

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI




PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	1:200	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT		anul 2025	AXONOMETRIE GARD METALIC SI PLAN GENERAL INGRADIRE - GARD METALIC	TIP_0_GM_A

- RAL 6002
- RAL 6010
- RAL 6018
- RAL 6019
- RAL 1027

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI




	RAL 6002
	RAL 6010
	RAL 6018
	RAL 6019
	RAL 1027

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"



PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUN www.adquadrum.com Proiectare - Design - Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:200	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	AXONOMETRIE, FATADA SI SECTIUNE - GARD METALIC	TIP_0_GM_B
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		anul 2025		



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare - Design - Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:200	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DATA:	AXONOMETRIE, FATADA SI SECTIUNE - GARD METALIC	TIP_0_GM_C
anul 2025				


ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTORITATE SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.

	RAL 6002
	RAL 6010
	RAL 6018
	RAL 6019
	RAL 1027


conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI




ZONA INTERIOARA GRADINITA



AXONOMETRIE GENERALA GARD LEMN + METALIC

ZONA EXTERIOARA PARCARE



AXONOMETRIE GENERALA GARD LEMN + METALIC

ZONA INTERIOARA GRADINITA




	RAL 6002
	RAL 6010
	RAL 6018
	RAL 6019
	RAL 1027

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"


PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA 1453492 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
 ADQUADRUM www.adquadrum.com Proiectare - Design - Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca arh. Popescu Razvan	DATA:	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT		anul	AXONOMETRIE GENERALA SI FATADE - ZONA DE IMBINARE LEMN CU METAL - TIP 1	TIP_1_IMB
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.				




RAL 6002	RAL 6010	RAL 6018	RAL 6019	RAL 1027
conf. P100-1/2013	Clasa de importanta a constructiei este "II"	conf. HGR 766/1997	Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"	PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27
LICENTA #453472 + VISOID-AI				

PROIECTANT GENERAL	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
PROIECTANT ARHITECTURA	S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/23.03.2023
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		AXONOMETRIE GENERALA SI FATADE - ZONA DE IMBINARE LEMN CU METAL - TIP 2	TIP_2_IMB



conf. P100-1/2013 Clasa de importanta a constructiei este "II" conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este "C Normala" PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI		PROIECTANT GENERAL S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L. PROIECTANT ARHITECTURA S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L. SEF PROIECT arh. Popescu-Vericeanu Ilinca PROIECTAT arh. Popescu-Vericeanu Ilinca DESENAT arh. Popescu Razvan		DENUMIRE DOCUMENTATIE CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA BENEFICIAR MUNICIPIUL SUCEAVA DENUMIRE PLANSA: AXONOMETRIE GENERALA - ZONA DE IMBINARE LEMN CU METAL - TIP 3		CONTRACT 11579/23.03.2023 FAZA D.T.A.C. P.Th.+D.E. NR. PLANSA TIP_3_IMB_A
--	--	--	--	--	--	--



PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
  Proiectare • Design • Consultanta CUI RO44568194 IASI - ROMANIA			CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/ 23.03.2023
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	BENEFICIAR	FAZA
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina	SCARA:	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilina arh. Popescu Razvan	1:200	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
DESENAT		DATA: 2025	AXONOMETRIE GENERALA - ZONA DE IMBINARE LEMN CU METAL - TIP 3	TIP_3_IMB_B
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.				

RAL 6002

RAL 6010

RAL 6018

RAL 6019

RAL 1027

conf. P100-1/2013

Clasa de importanta a constructiei este "II"


conf. HGR 766/1997

Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27

LICENTA # 4534928

+ VISOID-AI




PROIECTANT GENERAL S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
PROIECTANT ARHITECTURA S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.		CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/23.03.2023
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		AXONOMETRIE GENERALA - ZONA DE IMBINARE LEMN CU METAL - TIP 4	TIP_4_IMB_A

	RAL 6002
	RAL 6010
	RAL 6018
	RAL 6019
	RAL 1027


conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4634928 + VISOID-AI






RAL 6002 RAL 6010 RAL 6018 RAL 6019 RAL 1027		conf. P100-1/2013 Clasa de importanta a constructiei este "II"	
conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"		PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 UCR 100	

	RAL 6002
	RAL 6010
	RAL 6018
	RAL 6019
	RAL 1027

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 UCRTA # 4534926 + VISOID-AI





	RAL 6002
	RAL 6010
	RAL 6018
	RAL 6019
	RAL 1027

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"



conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534926 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRU DESIGN S.R.L.	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/23.03.2023
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA:	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	1:200	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan	anul	DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.		2025	AXONOMETRIE GENERALA SI FATADE - ZONA DE IMBINARE LEMN CU METAL - TIP 4	TIP_4_IMB_C



PROIECTANT GENERAL S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L. PROIECTANT ARHITECTURA S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L. SEF PROIECT arh. Popescu-Vericeanu Ilinca PROIECTAT arh. Popescu-Vericeanu Ilinca DESENAT arh. Popescu Razvan		DENUMIRE DOCUMENTATIE CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA BENEFICIAR MUNICIPIUL SUCEAVA DENUMIRE PLANSA: AXONOMETRIE GENERALA SI FATADE - ZONA DE IMBINARE LEMN CU METAL - TIP 4		CONTRACT 11579/ 23.03.2023 FAZA D.T.A.C. P.Th.+D.E. NR. PLANSA TIP_4_IMB_D
PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534928 + VISOID-AI		CONFIRMARE ORDINUL ARHITECTURAR SCARA: 1:200 DATA: anul 2025		



	RAL 6002
	RAL 6010
	RAL 6018
	RAL 6019
	RAL 1027

conf. P100-1/2013 | Clasa de importanta a constructiei este "II"

conf. HGR 766/1997 | Categoria de importanta a constructiei este "C Normala"

PROIECTAT SI ELABORAT: GRAPHISOFT ARCHICAD 27 LICENTA # 4534920 + VISOID-AI

PROIECTANT GENERAL		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	DENUMIRE DOCUMENTATIE	CONTRACT
PROIECTANT ARHITECTURA		S.C. AD QUADRUN DESIGN S.R.L.	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN CARTIERUL OBCINI DIN MUN. SUCEAVA	11579/23.03.2023
SEF PROIECT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	SCARA: 1:200	BENEFICIAR	FAZA
PROIECTAT	arh. Popescu-Vericeanu Ilinca	DATA: 2025	MUNICIPIUL SUCEAVA	D.T.A.C. P.Th.+D.E.
DESENAT	arh. Popescu Razvan		DENUMIRE PLANSA:	NR. PLANSA
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.			AXONOMETRIE GENERALA SI FATADE - ZONA DE IMBINARE LEMN CU METAL - TIP 4	TIP_4_IMB_E